



KATALOG OKOVA



šarke | ručice | čiviluci | klizači | fioke | podizni sistemi | nosači nameštaja
žičani elementi | galanterija | lajsne | sistemi spajanja | aluminijumski profili | alati



www.darex.rs

Šarke

01

str. 5

Šarke Blum
Šarke FGV

Ručice

02

str. 39

Standardne ručice
Rustične ručice
Dečije ručice

Čiviluci

03

str. 61

Čiviluci

Nosači
nameštaja

07

str. 193

Nogice
Točkići
Noge stola
Nosači pulta
Garderobna šipka
Nosači polica

Žičani
Elementi

08

str. 205

Ugradni skriveni uglovi
Ugradni držači za flaše
Ugradni špajzevi
Ugradne fioke

Galanterija

09

str. 213

Žičana galanterija
Ugradne kante
Aluminijumske podloge
Ulošci za fioke
Ostala galanterija

Alat

13

str. 253

Šabloni za ugradnju
Prateći materijal

Klizači

04

str. 67 ■

Klizači FGV
Klizači Blum
Klizači Darex

Fioke

05

str. 83 ■

Fioke FGV
Fioke Blum

Podizni
sistemi

06

str. 139 ■

Podizni sistemi BLUM
Liftomati
Amortizeri

Lajsne

10

str. 227 ■

Kant lajsne
Diht lajsne za radne ploče
Sokle

Sistemi
spajanja

11

str. 233 ■


Vijci
Tiplovi
Ekscentri
Spojnice
Bravice
Šarniri/vinkle/vezači

Aluminijumski
profili

12

str. 243 ■

Alu profili za klizna vrata
Alu profili za frontove sa
staklenom ispunom
Alu profili za pregradna vrata
Alu profili-kant lajsne






ŠARKE


Šarke Blum


Clip Top 100° ravna, polukoleno, koleno	6
Clip Top 170°	10
Clip Top 95°	11
Clip Top ugaona	12
Clip Top +45°	14
Clip Top +30°	15
Clip Top -45°	16
Clip Top 155° ravna uskočna	17
integriran blumotion 110° ravna, polukoleno, koleno	19
Clip Top 110° ravna, polukoleno, koleno	21

Šarke FGV

110° ravna, polukoleno, koleno	23
175° ugaona	27
-25° ugaona	29
ugaona	30
120/30° ugaona	31
135/45° ugaona	32
90° ugaona	33
90° za staklo, ravna, koleno	34
izbacivači univerzalni	36
opšte informacije za montažu šarki	37





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 100° - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje


Šifra	Naziv
544817	Šarka telo Clip Top 100° ravna sa oprugom
548634	bez opruge



Šifra	Naziv
544825	Šarka telo Clip Top 100° polukoleno sa oprugom
548626	bez opruge



Šifra	Naziv
545015	Šarka telo Clip Top 100° koleno sa oprugom
548618	bez opruge



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
548413	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
1254421	Pločica 0 za Clip Top 8.5mm - ekscentarska unakrsna



Šifra	Naziv
1254448	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - ekscentarska unakrsna



Šifra	Naziv
544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100° ravnu



Šifra	Naziv
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukoleno/koleno



Šifra	Naziv
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100°/120° ravnu



Šifra	Naziv
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° polukoleno



Šifra	Naziv
545023	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° koleno



uputstva za poručivanje

ŠARKA 100° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100° ravna sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - RAVNU			
544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100° ravnu	Kom	1

ŠARKA 100° - RAVNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100° ravna sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100°/120° ravnu	Kom	1

ŠARKA 100° - RAVNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548634	Šarka Telo Clip Top 100° ravna bez opruge	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - RAVNU SA IZBACIVAČEM			
544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100° ravnu	Kom	1
ili	1125079 Tip On adapter za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125087 Tip On adapter za vrata - duga verzija	Kom	1

ŠARKA 100° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100° polukoleno sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - POLUKOLENO			
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukoleno/koleno	Kom	1

ŠARKA 100° - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100° polukoleno sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° polukoleno	Kom	1

ŠARKA 100° - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548626	Šarka Telo Clip Top 100° polukoleno bez opruge	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM			
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukoleno/koleno	Kom	1
ili	1125079 Tip On adapter za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125087 Tip On adapter za vrata - duga verzija	Kom	1


ŠARKA 100° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545015	Šarka Telo Clip Top 100° koleno sa oprugom	Kom	1
ili	548413 Pločica 3 za Clip Top 11.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254448 Pločica 3 za Clip Top 11.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - KOLENO			
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukoleno/koleno	Kom	1

ŠARKA 100° - KOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545015	Šarka Telo Clip Top 100° koleno sa oprugom	Kom	1
ili	548413 Pločica 3 za Clip Top 11.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254448 Pločica 3 za Clip Top 11.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
545023	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° koleno	Kom	1


ŠARKA 100° - KOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548618	Šarka Telo Clip Top 100° koleno bez opruge	Kom	1
ili	548413 Pločica 3 za Clip Top 11.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254448 Pločica 3 za Clip Top 11.5 mm -ekscentarska unakrsna	Kom	1
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100° - KOLENO SA IZBACIVAČEM			
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukoleno/koleno	Kom	1
ili	1125079 Tip On adapter za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125087 Tip On adapter za vrata - duga verzija	Kom	1

uputstva za montažu



Ugaoni graničnik





Središnji okov



Unutrašnji okov



F Fuga



Mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomaći unazad za debljinu vrata +1.5mm

Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0														3	4	5	6
3														3	4	5	6
6					3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7												

Montažna ploča

Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0														3	4	5	6
3														3	4	5	6
6					3	4	5	6									
9	3	4	5	6													

Montažna ploča


Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
														-4.5	-3.5	-2.5	-1.5
0																	
3																	
6																	
9														3	4	5	6


Montažna ploča

Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

		Debljina vrata									
		16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Rastojanje lonca	3	0.5	0.9	1.1	1.4	2.3	3.6	Preporučujemo da pokušate da odredite granicu			
	4	0.5	0.8	1.0	1.3	2.0	3.3				
	5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.8	3.0				
	6	0.4	0.8	0.9	1.1	1.7	2.8				




Oblasti podešavanja



Vidi montažnu ploču

Pločica za Clip Top univerzalna




H Visina

* Dodatni zavrtanj kod šarki za velike uglove

Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260
3 mm	11.5 mm	548413

Pločica za Clip Top - ekscentarska unakrsna




H Visina


* Dodatni zavrtanj kod šarki za velike uglove

Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421
3 mm	11.5 mm	1254448

Tip On




() Spoljna ploča sa zavrtanjima




Tip On kratka verzija

545619




() Spoljna ploča sa zavrtanjima



Tip On duga verzija

545627



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 170° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
545058	Šarka telo Clip Top 170° sa oprugom

Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna

Šifra	Naziv
1254421	Pločica 0 za Clip Top 8.5mm - ekscentarska unakrsna

uputstva za poručivanje

ŠARKA 170°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545058	Šarka Telo Clip Top 170° sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1

uputstva za montažu

Pločica za Clip Top

H Visina

* Dodatni zavrtnj kod šarki za velike uglove

Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260

Montaža zavrtnja

Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

Do debljine vrata 21mm nije potrebna fuga.
Od debljine vrata 22mm preporučuje se da isprobate postavljanje.

Ugaoni graničnik

F Fuga

Dimenzije šarki i izračunavanje fuga kod fabričke podešenosti (montažna ploča distanca = 0 tj. 9mm)
Prostor koji zahvataju vrata kod ugla otvaranja od 90°

H Visina

Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421


Oblasti podešavanja


max. ± 3.0mm ± 2.0mm + 3.0mm / - 2.0mm

Vidi montažnu ploču

Rastojanje lonca

Frontalni okov																																							
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
0											3	4	5	6																									
3								3	4	5	6																												
6					3	4	5	6																															
9	3	4	5	6																																			
Montažna ploča																																							



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Šarke za oknaste konstrukcije - Ugao otvaranja 95° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje




uputstva za poručivanje

ŠARKA 95°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545066	Šarka Telo Clip Top 95° sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1


uputstva za montažu

Pločica za Clip Top



Pločica za Clip Top univerzalna


Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260




Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna

Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421

Montaža zavrtnja




Oblasti podešavanja



Vidi montažnu ploču

Unutra pozicioniran




Standardno mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomeriti za 15.5mm (=21.5mm) prema ivici pregrade. Upotrebiti samo 3mm povišene standardne montažne ploče, tada je unutrašnja površina vrata povezana sa unutrašnjom površinom pregrade.

Rastojanje lonca

Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

		Debljina vrata									
		16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
30	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3					
40	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3					
50	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3					
60	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.2					
70	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.2					
-----						-					

Preporučujemo da pokušate da odredite granicu



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Specijalne šarke za ugaone elemente sa harmonika vratima - Ugao otvaranja 60° - Sa komformnim podešavanjem ivica i dubine preko navojnog puža - Za vrata ormana debljine od 15 do 23 mm, fabrički podešeno za 19 mm - U kombinaciji sa šarkama za nameštaj 155° ili 170° - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
545228	Šarka telo Clip Top ugaona sa oprugom



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna




Šifra	Naziv
1254421	Pločica 0 za Clip Top 8.5mm - ekscentarska unakrsna

uputstva za poručivanje


ŠARKA UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545228	Šarka Telo Clip Top ugaona sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1

uputstva za montažu

Pločica za Clip Top




Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260




Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421




Montaža zavrtnja



Dimenzije lonca



Dimenzije šarki i izračunavanje fuga kod fabričke podešenosti (montažna ploča distance = 0mm)




Mesto postavljanja kod vrata debljine 19mm kod fabričke podešenosti


Mesto postavljanja kod vrata debljine 19mm pri upotrebi 3mm povišene standardne montažne ploče

Lonac šarki za harmonika vrata montira se u ista vrata kao i lonac za 170° - šarke


Oblasti podešavanja




Podešavanje visine
Maks. ± 3 mm
Vidi montažne ploče




Bočno podešavanje
+ 3 mm
- 2 mm



Podešavanje dubine
 ± 2 mm



Podešavanje ivica
+ 7.2 mm
- 4.2 mm



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugaona šarka + 45° - Za ugaone ormane sa frontovima pomerenim unazad - Ugao otvaranja 95° - Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
545236	Šarka telo Clip Top +45° sa oprugom



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna




Šifra	Naziv
1254421	Pločica 0 za Clip Top 8.5mm - ekscentarska unakrsna

uputstva za poručivanje


ŠARKA +45°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545236	Šarka Telo Clip Top + 45° sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1

uputstva za montažu

Pločica za Clip Top






Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260



Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421

Ugaoni orman





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugaona šarka +30° - Ugao otvaranja 95° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje




uputstva za poručivanje


ŠARKA +30°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545244	Šarka Telo Clip Top + 30° sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm -ekscentarska unakrsna	Kom	1

uputstva za montažu



Pločica za Clip Top




Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260




Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421



Oblasti podešavanja



Vidi montažnu ploču



proizvod	opis	namena
	• Kompletne metalne šarke, niklovane • Ugaona šarka – 45° • Ugao otvaranja 110° • Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža • Sa automatom za zatvaranje (opruga) • Trodimenzionalno podešavanje • (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje




uputstva za poručivanje


ŠARKA -45°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545252	Šarka Telo Clip Top - 45° sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1

uputstva za montažu

Pločica za Clip Top






Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260




Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421



Montaža zavrtnja



Oblasti podešavanja





proizvod	opis	namena
	• Za ormane sa elementima na izvlačenje ili policama na izvlačenje (ugaoni graničnik) • Kompletno metalne šarke, niklovane • Ugao otvaranja 155° • Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža • Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga) • Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje


Šifra	Naziv
677019	Šarka telo Clip Top 155° ravna sa oprugom
677213	bez opruge



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
1254421	Pločica 0 za Clip Top 8.5mm - ekscentarska unakrsna



Šifra	Naziv
677418	Usporivač Blumotion za Clip Top 155° ravnu



Šifra	Naziv
1125052	Tip On za vrata - kratka verzija



Šifra	Naziv
1125060	Tip On za vrata-duga verzija



Šifra	Naziv
1125079	Tip On adapter za vrata-kratka verzija



Šifra	Naziv
1125087	Tip On adapter za vrata-duga verzija

uputstva za poručivanje

ŠARKA 155° - RAVNA USKOČNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155° ravna sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1


ŠARKA 155° - RAVNA USKOČNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155° ravna sa oprugom	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
677418	Usporivač Blumotion za Clip Top 155° ravnu	Kom	1

ŠARKA 155° - RAVNA USKOČNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677213	Šarka Telo Clip Top 155° ravna bez opruge	Kom	1
ili	545260 Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	Kom	1
	1254421 Pločica 0 za Clip Top 8.5 mm - ekscentarska unakrsna	Kom	1
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 155°-USKOČNU RAVNU SA IZBACIVAČEM			
ili	1125079 Tip On adapter za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125087 Tip On adapter za vrata - duga verzija	Kom	1


uputstva za montažu

Ugaoni graničnik



0 - Uskakanje





Središnji okov



Unutrašnji okov



F Fuga



Mesto za pričvrščivanje montažne ploče pomači unazad za debljino vrata +1.5mm



Rastojanje lonca

	Frontalni okov																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3							3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
	Montažna ploča																	

	Frontalni okov														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
	Montažna ploča														

	Frontalni okov									
						-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0										
3										
6										
9						3	4	5	6	7
	Montážna plocha									

Postavljanje na kosinama



Poděšavanje

max. $\pm 3.0\text{mm}$ 


± 2.0mm




+ 3.0mm
- 2.0mm

Vidi montažnu ploču

Pločica za Clip Top





Pločica za Clip Top univerzalna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260



Pločica za Clip Top ekscentarska unakrsna		
Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	1254421


Montaža zavrtnja





01

šarke

proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklované - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Kompatibilno sa postojećim montažnim pločama - Sa automatom za zatvaranje (opruga) - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
560812	Šarka telo Blumotion 110° ravna sa oprugom

	
Šifra	Naziv
560820	Šarka telo Blumotion 110° polukoleno sa oprugom

Šifra	Naziv
560839	Sarka telo Blumotion 110° koleno sa oprugom

Šifra	Naziv
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska

	
Šifra	Naziv
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm - ravna ekscentarska

	
Šifra	Naziv
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu

	
Šifra	Naziv
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno

	
Šifra	Naziv
560863	Poklopac lonca za šarku Blumotion

uputstva za poručivanje


ŠARKA 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560812	Šarka Telo Blumotion 110° ravna sa oprugom	Kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - RAVNU			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1

ŠARKA 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560820	Šarka Telo Blumotion 110° polukoleno sa oprugom	Kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - POLUKOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1

ŠARKA 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560839	Šarka Telo Blumotion 110° koleno sa oprugom	Kom	1
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm- ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - KOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1


uputstva za montažu

Ugaono postavljanje




F Fuga

Centralno postavljanje



Unutrašnje postavljanje



Mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomaći unazad za debljinu vrata +1.5mm

Rastojanje lonca

Frontalni okov																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0										3	4	5	6	7				
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													
Montažna ploča																		


Frontalni okov																		
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
0										3	4	5	6	7				
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													
Montažna ploča																		

Frontalni okov																		
													-4	-3	-2	-1	0	
0													3	4	5	6	7	
3																		
6																		
9																		
Montažna ploča																		


Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

Debljina vrata														
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Preporučujemo da pokušate da odredite granicu			
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8				
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4				
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2				
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0				
Dodatno kod +2mm bočnog pomeranja														
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	


Montaža zavrtnja




Dimenzije lonca




Oblasti podešavanja




Pločica za Clip Top



Distanca	Visina	Broj artikla
0 mm	8.5 mm	560847
3 mm	11.5 mm	560855



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Kompatibilno sa postojećim montažnim pločama - Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga) - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
560898	Šarka telo Clip Top 110° ravna sa oprugom



Šifra	Naziv
560901	Šarka telo Clip Top 110° polukoleno sa oprugom



Šifra	Naziv
560928	Šarka telo Clip Top 110° koleno sa oprugom



Šifra	Naziv
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska



Šifra	Naziv
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm - ravna ekscentarska



Šifra	Naziv
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu



Šifra	Naziv
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno



Šifra	Naziv
560863	Poklopac lonca za šarku Blumotion

uputstva za poručivanje


ŠARKA 110° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560898	Šarka Telo Clip Top 110° ravna sa oprugom	Kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° - RAVNU			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1

ŠARKA 110° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560901	Šarka Telo Clip Top 110° polukoleno sa oprugom	Kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° - POLUKOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1

ŠARKA 110° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560928	Šarka Telo Clip Top 110° koleno sa oprugom	Kom	1
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm- ravna ekscentarska	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110° - KOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno/koleno	Kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	Kom	1


uputstva za montažu

Ugaono postavljanje




F Fuga

Centralno postavljanje



Unutrašnje postavljanje



Mesto za pričvrščivanje montažne ploče pomači unazad
za debljino vrata +1.5mm

Rastojanje lonca

		Frontální okov															
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0											3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7					
6					3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7												
 Montážna plocha																	


	Frontalni okov														
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
0										3	4	5	6	7	
3							3	4	5	6	7				
6				3	4	5	6	7							
9	3	4	5	6	7										
	Montažna ploča														

Frontalni okov											
							-4	-3	-2	-1	0
0							3	4	5	6	7
3											
6											
9											
	Montážna plocha										


Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama ($R=1\text{ mm}$)

[illegible]


Oblasti podešavanja






Pločica za Clip Top



Distanca	Visina	Broj artikla
0 mm	8.5 mm	560847
3 mm	11.5 mm	560855



proizvod	namena		
			

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
31569	Šarka FGV ravna
176192	Šarka FGV Push One Touch ravna

Šifra	Naziv
31542	Šarka FGV polukoleno
214566	Šarka FGV Push One Touch polukoleno

Šifra	Naziv
31526	Šarka FGV koleno
214760	Šarka FGV Push One Touch koleno

Šifra	Naziv
1148613	Usporivač za šarku FGV ALFA

	
Šifra	Naziv
760811	Mehanizam za FGV Push One Touch šarku 20 mm sa samolepljivim pločicama

	
Šifra	Naziv
760838	Pločica za mehanizam za FGV Push One Touch šarku sa zavrtnjem

uputstva za poručivanje

ŠARKA 110° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31569	Šarka FGV ravna	Kom	1

ŠARKA 110° - RAVNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31569	Šarka FGV ravna	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1

ŠARKA 110° - RAVNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
176192	Šarka FGV Push one touch ravna	Kom	1
760811	Mehanizam za FGV Push one touch šarku 20mm sa samolepljivim pločicama	Kom	1
opciono	760838 Pločica za mehanizam za FGV Push one touch šarku sa zavrtanjem	Kom	1

ŠARKA 110° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31542	Šarka FGV polukoleno	Kom	1

ŠARKA 110° - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31542	Šarka FGV polukoleno	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1



ŠARKA 110° - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
214566	Šarka FGV Push one touch polukoleno	Kom	1
760811	Mehanizam za FGV Push one touch šarku 20mm sa samolepljivim pločicama	Kom	1
opciono	760838 Pločica za mehanizam za FGV Push one touch šarku sa zavrtanjem	Kom	1

ŠARKA 110° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31526	Šarka FGV koleno	Kom	1

ŠARKA 110° - KOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31526	Šarka FGV koleno	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1




ŠARKA 110° - KOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
214760	Šarka FGV Push One Touch koleno	Kom	1
760811	Mehanizam za FGV Push one touch šarku 20mm sa samolepljivim pločicama	Kom	1
opciono	760838 Pločica za mehanizam za FGV Push one touch šarku sa zavrtanjem	Kom	1

uputstva za montažu




		distanca bušenja (K)						
debljina fuge (C)		3	4	5	6	7		
	19			0		2		
	18		0		2			
	17	0		2		4		
	16		2		4			
	15	2		4		6		
	14		4		6			
	13	4		6				
	12		6					
	11	6						
		visina pločice (H)						

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80









		distanca bušenja (K)						
debljina fuge (C)		3	4	5	6	7		
	11		0		2			
	10		0		2			
	9	0		2		4		
	8		2		4			
	7	2		4		6		
	6		4		6			
	5	4		6				
	4		6					
	3	6						
		visina pločice (H)						


		distanca bušenja (K)						
debljina fuge (C)		3	4	5	6	7		
	0	2		4		6		
	1		4		6			
	2	4		6				
	3		6					
	4	6						
		visina pločice (H)						



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 175° - Debljina vrata od 16 do 26mm - Mogućnost slowmotion zatvaranja	

informacije za poručivanje





uputstva za poručivanje

ŠARKA 175°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31291	Šarka FGV za ugao 175°	Kom	1




ŠARKA 175° - SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31291	Šarka FGV za ugao 175°	Kom	1
1178415	Usporivač FGV DELTA za šarku 175°	Kom	1


uputstva za montažu




		distanca bušenja (K)									
		3	4	5	6	7					
debljina fuge (C)	19			0		2					
	18		0		2						
	17	0		2		4					
	16		2		4						
	15	2		4		6					
	14		4		6						
	13	4		6							
	12		6								
	11	6									
		visina pločice (H)									

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	6.80	8.10	13.55
K=4 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.50	5.85	7.25	12.55
K=5 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.55	4.90	6.25	11.55
K=6 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	3.00	3.90	5.25	10.55
K=7 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.20	2.20	3.15	4.25	9.55





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovene - Ugao otvaranja 110° - Debljina vrata od 16 do 26mm	


informacije za poručivanje




uputstva za poručivanje

ŠARKA - 25°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
402443	Šarka FGV za ugao - 25°	Kom	1

uputstva za montažu





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Debljina vrata od 16 do 26mm	


informacije za poručivanje





uputstva za poručivanje

ŠARKA - UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32174	Šarka FGV ugaona	Kom	1

uputstva za montažu





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklované - Ugao otvaranja 110° - Debljina vrata od 16 do 26mm - Mogućnost slowmotion zatvaranja	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
32085	Šarka FGV ugaona 120/30°






Šifra	Naziv
1148613	Usporivač za šarku FGV ALFA

uputstva za poručivanje

ŠARKA 120/30°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32085	Šarka FGV za ugao 120/30°	Kom	1

ŠARKA 120/30° - SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32085	Šarka FGV za ugao 120/30°	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1

uputstva za montažu





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklované - Ugao otvaranja 110° - Debljina vrata od 16 do 26mm - Mogućnost slowmotion zatvaranja	

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
32107	Šarka FGV za ugao 135/45°




Šifra	Naziv
1148613	Usporivač za šarku FGV ALFA


uputstva za poručivanje


ŠARKA 135/45°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32107	Šarka FGV za ugao 135/45°	Kom	1

ŠARKA 135/45° - SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32107	Šarka FGV za ugao 135/45°	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1

uputstva za montažu





proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Debljina vrata od 16 do 26mm - Mogućnost slowmotion zatvaranja	

informacije za poručivanje







uputstva za poručivanje

ŠARKA 90°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32123	Šarka FGV za ugao 90°	Kom	1

ŠARKA 90° - SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32123	Šarka FGV za ugao 90°	Kom	1
1148613	Usporivač FGV ALFA za šarku	Kom	1

uputstva za montažu





proizvod	namena

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
611417	Šarka telo FGV za staklo sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
611611	Šarka telo FGV za staklo koleno sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke



Šifra	Naziv
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke




Šifra	Naziv
611646	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo - hrom
611638	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo mat - hrom

uputstva za poručivanje

ŠARKA ZA STAKLO - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611417	Šarka Telo FGV za staklo ravna sa crnom plastikom	kom	1
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1

ŠARKA ZA STAKLO - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611611	Šarka Telo FGV za staklo koleno sa crnom plastikom	kom	1
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1


uputstva za montažu



		distanca bušenja (K)					
debljina fuge (C)		3	4	5	6		
	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4		6		
	12	4		6			
visina pločice (H)	11		6				
	10	6					

		distanca bušenja (K)					
debljina fuge (C)		3	4	5	6		
	0		2		4		
	1	2		4			
	2		4		6		
	3	4		6			
	4		6				
visina pločice (H)	5	6					

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.80	1.45	2.15	3.10	3.90	4.85	5.75	6.70	7.65	8.60	9.55
K=4 A=	0.75	1.25	1.75	2.55	3.30	4.20	5.10	6.05	7.00	7.95	8.85
K=5 A=	0.65	1.05	1.40	2.20	2.95	3.75	4.55	5.45	6.35	7.25	8.20



proizvod	opis	namena
	- Jednostavna primena - Univerzalna rešenja	

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
104981	Gasni amortizer FGV mini


Šifra	Naziv
133728	Podloška za mini amortizer krst FGV

Šifra	Naziv
133744	Podloška za mini amortizer valjak FGV


uputstva za poručivanje

FGV IZBACIVAČI UNIVERZALNI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
104981	Gasni amortizer FGV - mini	kom	1
ili	133728 Podloška za mini amortizer krst FGV	kom	1
	133744 Podloška za mini amortizer valjak FGV	kom	1




uputstva za montažu



uputstva za montažu



uputstva za štelovanje






02

RUČICE

Standardne ručice	40
Rustične ručice	54
Dečije ručice	57



STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
422894	274 / 160 MP19	Ručica - brušena mat
422916	274 / 192 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422495	275 / 160 MP02	Ručica - sjaj
422479	275 / 160 MP08	Ručica - brušena
422533	275 / 192 MP02	Ručica - sjaj
422517	275 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422649	287 / 160 MP02	Ručica - sjaj
422622	287 / 160 MP08	Ručica - brušena
422681	287 / 192 MP02	Ručica - sjaj
422665	287 / 192 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
422436	250 / 160 MP08	Ručica - brušena
422452	250 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
426652	284 / 096 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
422959	282 / 032 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
426636	283 / 096 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
422932	281 / 032 MP08	Ručica - brušena




Šifra	Model	Naziv
422711	273 / 128 MP19	Ručica - brušena mat
422746	273 / 160 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422762	470 / 025 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422789	276 / 096 MP19	Ručica - brušena mat
422827	276 / 128 MP19	Ručica - brušena mat
422843	276 / 160 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422878	471 / 032 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
421421	253 / 160 MP02	Ručica - sjaj
421456	253 / 160 MP08	Ručica - brušena
421472	253 / 192 MP02	Ručica - sjaj
421626	253 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422258	465 / 025 MP02	Ručica - sjaj
422274	465 / 025 MP08	Ručica - brušena

STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
271365	117 / 128 MP05	Ručica - mat
271578	117 / 160 MP05	Ručica - mat
271594	117 / 192 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
272116	180 / 128 MP05	Ručica - mat
272094	180 / 160 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
302775	167 / 128 MP02 PL05	Ručica - sjaj + siva
302813	167 / 128 MP02 WE10	Ručica - sjaj + wenge
302791	167 / 160 MP02 PL05	Ručica - sjaj + siva
302848	167 / 160 MP02 WE10	Ručica - sjaj + wenge

Šifra	Model	Naziv
302414	182 / 128 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302600	182 / 128 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300764	182 / 128 MP05 PL16	Ručica - grafit mat
302457	182 / 160 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302643	182 / 160 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300969	182 / 160 MP05 PL16	Ručica - grafit mat
302562	182 / 192 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302694	182 / 192 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300985	182 / 192 MP05 PL16	Ručica - grafit mat



Šifra	Model	Naziv
272078	162 / 096 MP05	Ručica - mat
272043	162 / 128 MP05	Ručica - mat
272027	162 / 160 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
304042	187 / 128 MP08	Ručica - brušena
304069	187 / 160 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
271616	124 / 128 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
337137	212 / 160 MP08	Ručica - brušena
337153	212 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
336785	824 / 128 MP05	Ručica - mat
336807	824 / 128 MP08	Ručica - brušena
336823	824 / 160 MP05	Ručica - mat
336858	824 / 160 MP08	Ručica - brušena
336874	824 / 192 MP05	Ručica - mat
336890	824 / 192 MP08	Ručica - brušena
336912	824 / 320 MP05	Ručica - mat
336939	824 / 320 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Dimenzije
285404	3076	96 mm
285420	3076	128 mm
285447	3076	160 mm



Šifra	Model	Naziv
367761	833 / 160 MP08	Ručica - brušena
367826	833 / 192 MP08	Ručica - brušena
367869	833 / 320 MP08	Ručica - brušena
367591	833 / 416 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
337218	835 / 160 MP02	Ručica - sjaj
337234	835 / 192 MP02	Ručica - sjaj
337250	835 / 320 MP02	Ručica - sjaj
337188	835 / 416 MP02	Ručica - sjaj

STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
273376	233 / 096 MP05	Ručica - mat
273392	233 / 128 MP05	Ručica - mat
273562	233 / 160 MP05	Ručica - mat
273589	233 / 192 MP05	Ručica - mat
273600	233 / 224 MP05	Ručica - mat
273627	233 / 256 MP05	Ručica - mat
273643	233 / 288 MP05	Ručica - mat
273678	233 / 320 MP05	Ručica - mat
273694	233 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Dimenzije
126047	2001	96 mm
68837	2001	128 mm
126063	2001	160 mm
200964	2001	192 mm
68810	2001	224 mm
200999	2001	288 mm
68853	2001	352 mm
201014	2001	416 mm
201030	2001	480 mm
201057	2001	672 mm



Šifra	Model	Naziv
302589	204 / 128 MP02	Ručica - sjaj
302473	204 / 128 MP08	Ručica - brušena
302678	204 / 160 MP02	Ručica - sjaj
302627	204 / 160 MP08	Ručica - brušena
302961	204 / 192 MP02	Ručica - sjaj
302716	204 / 192 MP08	Ručica - brušena
303402	204 / 224 MP02	Ručica - sjaj
303380	204 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
272582	232 / 128 MP05	Ručica - mat
272604	232 / 160 MP05	Ručica - mat
272760	232 / 192 MP05	Ručica - mat
272787	232 / 224 MP05	Ručica - mat
272809	232 / 256 MP05	Ručica - mat
272965	232 / 288 MP05	Ručica - mat
272981	232 / 320 MP05	Ručica - mat
273163	232 / 416 MP05	Ručica - mat




Šifra	Model	Naziv
301760	190 / 160 MP02	Ručica - sjaj
301566	190 / 160 MP05	Ručica - mat
301965	190 / 160 MP08	Ručica - brušena
302163	190 / 192 MP02	Ručica - sjaj
301981	190 / 192 MP05	Ručica - mat
302198	190 / 192 MP08	Ručica - brušena
302392	190 / 224 MP02	Ručica - sjaj
302376	190 / 224 MP05	Ručica - mat
302430	190 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
274100	235 / 128 MP05	Ručica - mat
274127	235 / 160 MP05	Ručica - mat
274143	235 / 192 MP05	Ručica - mat
274178	235 / 224 MP05	Ručica - mat
274194	235 / 256 MP05	Ručica - mat
274216	235 / 288 MP05	Ručica - mat
274232	235 / 320 MP05	Ručica - mat
274259	235 / 416 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Dimenzije
210978	2003	128 mm
210994	2003	160 mm
211028	2003	192 mm
211044	2003	224 mm
211060	2003	288 mm
211087	2003	320 mm
211109	2003	384 mm
211125	2003	448 mm
311960	2003	480 mm
211141	2003	576 mm
211176	2003	768 mm
211362	2003	992 mm

Šifra	Model	Naziv
273716	230 / 128 MP05	Ručica - mat
273732	230 / 160 MP05	Ručica - mat
273759	230 / 192 MP05	Ručica - mat
273775	230 / 224 MP05	Ručica - mat
273791	230 / 256 MP05	Ručica - mat
273813	230 / 288 MP05	Ručica - mat
273848	230 / 320 MP05	Ručica - mat
273864	230 / 416 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
574619	874 / 064 MP02	Ručica - sjaj
574813	874 / 064 MP08	Ručica - brušena
574627	874 / 192 MP02	Ručica - sjaj
574821	874 / 192 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574848	875 / 064 MP02	Ručica - sjaj
574872	875 / 064 MP08	Ručica - brušena
574864	875 / 192 MP02	Ručica - sjaj
574880	875 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
274275	817 / 128 MP05	Ručica - mat
274291	817 / 160 MP05	Ručica - mat
274313	817 / 192 MP05	Ručica - mat
274348	817 / 224 MP05	Ručica - mat
274364	817 / 256 MP05	Ručica - mat
274380	817 / 288 MP05	Ručica - mat
274402	817 / 320 MP05	Ručica - mat
274429	817 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Dimenzije
107247	1085 AL	96 mm
29009	1085 AL	128 mm
28541	1085 AL	160 mm
28576	1085 AL	192 mm
28592	1085 AL	224 mm
28657	1085 AL	352 mm
200778	1085 AL	416 mm
200794	1085 AL	480 mm

STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
429856	200 / 160 MP02	Ručica - sjaj
272566	200 / 160 MP05	Ručica - mat
429821	200 / 160 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
304085	188 / 160 MP05 PL05	Ručica - mat
301167	188 / 224 MP05 PL05	Ručica - mat
301361	188 / 288 MP05 PL05	Ručica - mat



Šifra	Model
29076	1159 N-M



Šifra	Model	Naziv
339237	804 / 3000 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
367885	843 / 064 MP02	Ručica - sjaj
367958	843 / 064 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
337005	828 / 160 MP02	Ručica - sjaj
337021	828 / 160 MP08	Ručica - brušena
337056	828 / 192 MP02	Ručica - sjaj
337072	828 / 192 MP08	Ručica - brušena
337099	828 / 320 MP02	Ručica - sjaj
337110	828 / 320 MP08	Ručica - brušena
336955	828 / 416 MP02	Ručica - sjaj
336971	828 / 416 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
399043	831 / 160 MP08	Ručica - brušena
399078	831 / 192 MP08	Ručica - brušena
399094	831 / 320 MP08	Ručica - brušena
399027	831 / 416 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
573817	851 / 160 MP02	Ručica - sjaj
573825	851 / 224 MP02	Ručica - sjaj
573833	851 / 288 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
573841	852 / 160 MP02	Ručica - sjaj
573868	852 / 224 MP02	Ručica - sjaj
573876	852 / 288 MP02	Ručica - sjaj

Šifra	Model	Naziv
574015	854 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574023	854 / 224 MP02	Ručica - sjaj
574031	854 / 288 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
574074	857 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574090	857 / 160 MP08	Ručica - brušena
574082	857 / 224 MP02	Ručica - sjaj
574236	857 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574244	859 / 128 MP02	Ručica - sjaj
574414	859 / 128 MP08	Ručica - brušena
574252	859 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574422	859 / 160 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
574430	868 / 128 MP02	Ručica - sjaj
574457	868 / 128 MP08	Ručica - brušena
574449	868 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574465	868 / 160 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574058	866 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574066	866 / 224 MP02	Ručica - sjaj

STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
1084828	193 / 128 MP05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
426822	263 / 064 MP02	Ručica - sjaj
422371	263 / 128 MP02	Ručica - sjaj
422339	263 / 160 MP02	Ručica - sjaj
422355	263 / 192 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
367990	401 / 015 MP02	Ručica - sjaj
368032	401 / 015 MP05	Ručica - mat
368059	401 / 015 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
368075	429 / 025 MP05 PL06	Ručica - bela mat
368091	429 / 025 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
368113	429 / 025 MP05 PL16	Ručica - grafit mat



Šifra	Model	Naziv
303992	431 / 025 MP02 WE10	Ručica - wenge sjaj



Šifra	Model	Naziv
303585	432 / 025 MP02	Ručica - sjaj
303763	432 / 025 MP05	Ručica - mat
303976	432 / 025 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
1084631	923 / 192 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
1084658	926 / 192 MP02 PL06	Ručica - bela sjaj



Šifra	Model	Dimenzije
1113216	2001 MH	96 mm
1113224	2001 MH	128 mm
1113232	2001 MH	160 mm
1113240	2001 MH	192 mm
1092014	2001 MH	224 mm
1113259	2001 MH	256 mm
1113267	2001 MH	288 mm
1113275	2001 MH	320 mm
1113283	2001 MH	352 mm
1113291	2001 MH	384 mm
1113305	2001 MH	416 mm
1113313	2001 MH	576 mm

RUČICE - KOLEKCIJA STANDARD					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
117	MP05	128 mm	271365	kom	1
		160 mm	271578	kom	1
		192 mm	271594	kom	1
124	MP05	128 mm	271616	kom	1
162	MP05	96 mm	272078	kom	1
		128 mm	272043	kom	1
		160 mm	272027	kom	1
167	MP02 PL05	128 mm	302775	kom	1
		160 mm	302791	kom	1
	MP02 WE10	128 mm	302813	kom	1
		160 mm	302848	kom	1
180	MP05	128 mm	272116	kom	1
		160 mm	272094	kom	1
182	MP05 PL06 - bela	128 mm	302414	kom	1
		160 mm	302457	kom	1
		192 mm	302562	kom	1
	MP05 PL09 - oranž	128 mm	302600	kom	1
		160 mm	302643	kom	1
		192 mm	302694	kom	1
	MP05 PL16 - grafit	128 mm	300764	kom	1
		160 mm	300969	kom	1
		192 mm	300985	kom	1
187	MP08	128 mm	304042	kom	1
		160 mm	304069	kom	1
188	MP05 PL05	160 mm	304085	kom	1
		224 mm	301167	kom	1
		288 mm	301361	kom	1
		160 mm	301760	kom	1
190	MP02	192 mm	302163	kom	1
		224 mm	302392	kom	1
		160 mm	301566	kom	1
	MP05	192 mm	301981	kom	1
		224 mm	302376	kom	1
		160 mm	301965	kom	1
	MP08	192 mm	302198	kom	1
		224 mm	302430	kom	1

STANDARDNE RUČICE

RUČICE - KOLEKCIJA STANDARD					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
193	MP05	128 mm	1084828	kom	1
200	MP02	160 mm	429856	kom	1
	MP05	160 mm	272566	kom	1
	MP08	160 mm	429821	kom	1
204	MP02	128 mm	302589	kom	1
		160 mm	302678	kom	1
		192 mm	302961	kom	1
		224 mm	303402	kom	1
	MP08	128 mm	302473	kom	1
		160 mm	302627	kom	1
		192 mm	302716	kom	1
212	MP08	224 mm	303380	kom	1
		160 mm	337137	kom	1
		192 mm	337153	kom	1
230	MP05	128 mm	273716	kom	1
		160 mm	273732	kom	1
		192 mm	273759	kom	1
		224 mm	273775	kom	1
		256 mm	273791	kom	1
		288 mm	273813	kom	1
		320 mm	273848	kom	1
232	MP05	416 mm	273864	kom	1
		128 mm	272582	kom	1
		160 mm	272604	kom	1
		192 mm	272760	kom	1
		224 mm	272787	kom	1
		256 mm	272809	kom	1
		288 mm	272965	kom	1
233	MP05	320 mm	272981	kom	1
		416 mm	273163	kom	1
		96 mm	273376	kom	1
		128 mm	273392	kom	1
		160 mm	273562	kom	1
		192 mm	273589	kom	1
		224 mm	273600	kom	1
235	MP05	256 mm	273627	kom	1
		288 mm	273643	kom	1
		320 mm	273678	kom	1
		416 mm	273694	kom	1
		128 mm	274100	kom	1
		160 mm	274127	kom	1
		192 mm	274143	kom	1
250	MP05	224 mm	274178	kom	1
		256 mm	274194	kom	1
		288 mm	274216	kom	1
253	MP05	320 mm	274232	kom	1
		416 mm	274259	kom	1
		160 mm	422436	kom	1
255	MP08	192 mm	422452	kom	1
		160 mm	421421	kom	1
		192 mm	421472	kom	1
263	MP02	160 mm	421456	kom	1
		192 mm	421626	kom	1
		64 mm	426822	kom	1
273	MP02	128 mm	422371	kom	1
		160 mm	422339	kom	1
		192 mm	422355	kom	1
274	MP19	128 mm	422711	kom	1
		160 mm	422746	kom	1
		160 mm	422894	kom	1
275	MP19	192 mm	422916	kom	1
		160 mm	422495	kom	1
		192 mm	422533	kom	1
276	MP08	160 mm	422479	kom	1
		192 mm	422517	kom	1
		96 mm	422789	kom	1
277	MP19	128 mm	422827	kom	1
		160 mm	422843	kom	1

RUČICE - KOLEKCIJA STANDARD					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
281	MP08	32 mm	422932	kom	1
282	MP08	32 mm	422959	kom	1
283	MP08	96 mm	426636	kom	1
284	MP08	96 mm	426652	kom	1
287	MP02	160 mm	422649	kom	1
		192 mm	422681	kom	1
	MP08	160 mm	422622	kom	1
		192 mm	422665	kom	1
401	MP02	15 mm	367990	kom	1
	MP05	15 mm	368032	kom	1
	MP08	15 mm	368059	kom	1
429	MP05 PL06 -bela	25 mm	368075	kom	1
	MP05 PL09 - oranž	25 mm	368091	kom	1
	MP05 PL16 - grafit	25 mm	368113	kom	1
431	MP02 WE10	25 mm	303992	kom	1
432	MP02	25 mm	303585	kom	1
	MP05	25 mm	303763	kom	1
	MP08	25 mm	303976	kom	1
465	MP02	25 mm	422258	kom	1
	MP08	25 mm	422274	kom	1
470	MP19	25 mm	422762	kom	1
471	MP19	32 mm	422878	kom	1
804	MP05	3000 mm	339237	kom	1
817	MP05	128 mm	274275	kom	1
		160 mm	274291	kom	1
		192 mm	274313	kom	1
		224 mm	274348	kom	1
		256 mm	274364	kom	1
		288 mm	274380	kom	1
		320 mm	274402	kom	1
		416 mm	274429	kom	1
824	MP05	128 mm	336785	kom	1
		160 mm	336823	kom	1
		192 mm	336874	kom	1
		320 mm	336912	kom	1
	MP08	128 mm	336807	kom	1
		160 mm	336858	kom	1
		192 mm	336890	kom	1
828	MP02	320 mm	336939	kom	1
		160 mm	337005	kom	1
		192 mm	337056	kom	1
		320 mm	337099	kom	1
	MP08	416 mm	336955	kom	1
		160 mm	337021	kom	1
		192 mm	337072	kom	1
		320 mm	337110	kom	1
831	MP08	416 mm	336971	kom	1
		160 mm	399043	kom	1
		192 mm	399078	kom	1
		320 mm	399094	kom	1
833	MP08	416 mm	399027	kom	1
		160 mm	367761	kom	1
		192 mm	367826	kom	1
		320 mm	367869	kom	1
835	MP08	416 mm	367591	kom	1
		160 mm	337218	kom	1
		192 mm	337234	kom	1
		320 mm	337250	kom	1
843	MP02	416 mm	337188	kom	1
		64 mm	367885	kom	1
		64 mm	367958	kom	1
851	MP08	160 mm	573817	kom	1
		224 mm	573825	kom	1
		288 mm	573833	kom	1
852	MP02	160 mm	573841	kom	1
		224 mm	573868	kom	1
		288 mm	573876	kom	1

STANDARDNE RUČICE

RUČICE - KOLEKCIJA STANDARD					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
854	MP02	160 mm	574015	kom	1
		224 mm	574023	kom	1
		288 mm	574031	kom	1
857	MP02	160 mm	574074	kom	1
		224 mm	574082	kom	1
	MP08	160 mm	574090	kom	1
		224 mm	574236	kom	1
859	MP02	128 mm	574244	kom	1
		160 mm	574252	kom	1
	MP08	128 mm	574414	kom	1
		160 mm	574422	kom	1
866	MP02	160 mm	574058	kom	1
		224 mm	574066	kom	1
868	MP02	128 mm	574430	kom	1
		160 mm	574449	kom	1
	MP08	128 mm	574457	kom	1
		160 mm	574465	kom	1
874	MP02	64 mm	574619	kom	1
		192 mm	574627	kom	1
	MP08	64 mm	574813	kom	1
		192 mm	574821	kom	1
875	MP02	64 mm	574848	kom	1
		192 mm	574864	kom	1
	MP08	64 mm	574872	kom	1
		192 mm	574880	kom	1
923	MP02	192 mm	1084631	kom	1
926	MP02PL06	192 mm	1084658	kom	1
MODEL	DIMENZIJE		ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
1159 N-M	Fi 35		29076	kom	1
	96 mm		126047	kom	1
	128 mm		68837	kom	1
	160 mm		126063	kom	1
	192 mm		200964	kom	1
	224 mm		68810	kom	1
	288 mm		200999	kom	1
	352 mm		68853	kom	1
	416 mm		201014	kom	1
	480 mm		201030	kom	1
2001	672 mm		201057	kom	1
	96 mm		1113216	kom	1
	128 mm		1113224	kom	1
	160 mm		1113232	kom	1
	192 mm		1113240	kom	1
	224 mm		1092014	kom	1
	256 mm		1113259	kom	1
	288 mm		1113267	kom	1
	320 mm		1113275	kom	1
	352 mm		1113283	kom	1
2001 MH	384 mm		1113291	kom	1
	416 mm		1113305	kom	1
	576 mm		1113313	kom	1
	128 mm		210978	kom	1
	160 mm		210994	kom	1
	192 mm		211028	kom	1
	224 mm		211044	kom	1
	288 mm		211060	kom	1
	320 mm		211087	kom	1
	384 mm		211109	kom	1
2003	448 mm		211125	kom	1
	480 mm		311960	kom	1
	576 mm		211141	kom	1
	768 mm		211176	kom	1
	992 mm		211362	kom	1

3076	96 mm	285404	kom	1
	128 mm	285420	kom	1
	160 mm	285447	kom	1
1085 AL	96 mm	107247	kom	1
	128 mm	29009	kom	1
	160 mm	28541	kom	1
	192 mm	28576	kom	1
	224 mm	28592	kom	1
	352 mm	28657	kom	1
	416 mm	200778	kom	1
	480 mm	200794	kom	1



MP02
Sjaj



MP05
Mat



MP08
Brušena



WE06
Hrast



WE09
Jasen



WE10
Wenge



WE11
Trešnja



PL04
Tamno Siva



PL05
Svetlo Siva



PL06
Bela



PL09
Narandžasta



PL16
Grafit

RUSTIČNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
782904	310 / 160 MP02	Ručica - sjaj
782912	310 / 192 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
782815	301 / 096 MP02	Ručica - sjaj
782823	301 / 160 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
782920	320 / 128 MP02	Ručica - sjaj
782939	320 / 128 MP66	Ručica - zlatna



Šifra	Model	Naziv
782831	302 / 128 MP08	Ručica - brušena
782858	302 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
782955	326 / 160 MP14	Ručica - patinirani metal



Šifra	Model	Naziv
782866	305 / 128 MP02	Ručica - sjaj
782882	305 / 128 MP08	Ručica - brušena
782874	305 / 192 MP02	Ručica - sjaj
782890	305 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
1084615	906 / 128 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
1084623	907 / 192 MP02 PL06	Ručica - bela sjaj



Šifra	Model	Naziv
782947	323 / 096 MP02 PC01	Ručica - sjaj bela



Šifra	Model
164607	2043



Šifra	Model	Naziv
782963	476 / 025 MP02 C01	Ručica - sjaj bela



Šifra	Model
164631	2116



Šifra	Model	Naziv
782971	478 / 025 MP14	Ručica - patiniran metal



Šifra	Model
164585	2119

RUSTIČNE RUČICE

RUČICE - KOLEKCIJA RUSTIČNE					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
301	MP02	96 mm	782815	kom	1
		160 mm	782823	kom	1
302	MP08	128 mm	782831	kom	1
		192 mm	782858	kom	1
305	MP02	128 mm	782866	kom	1
		192 mm	782874	kom	1
	MP08	128 mm	782882	kom	1
		192 mm	782890	kom	1
310	MP02	160 mm	782904	kom	1
		192 mm	782912	kom	1
320	MP02	128 mm	782920	kom	1
	MP66	128 mm	782939	kom	1
323	MP02 PC01	96 mm	782947	kom	1
326	MP14	160 mm	782955	kom	1
476	MP02 C01	25 mm	782963	kom	1
478	MP14	25 mm	782971	kom	1
906	MP02	128 mm	1084615	kom	1
907	MP02PL06	192 mm	1084623	kom	1
2043	/		164607	kom	1
2116	/		164631	kom	1
2119	/		164585	kom	1



MP02
Sjač



MP05
Mat



MP08
Brušena



WE06
Hrast



WE09
Jasen



WE10
Wenge



WE11
Trešnja



PL04
Tamno Siva



PL05
Svetlo Siva



PL06
Bela



PL09
Narandžasta



PL16
Grafit



Šifra	Naziv
337366	Ručica Joy 435 / 025 ST02 roze



Šifra	Naziv
337560	Ručica Joy 435 / 025 ST06 zelena



Šifra	Naziv
337587	Ručica Joy 435 / 025 ST08 oranž



Šifra	Naziv
337609	Ručica Joy 435 / 025 ST09 crvena



Šifra	Naziv
338354	Ručica Joy 453 / 032 ST02 roze



Šifra	Naziv
338370	Ručica Joy 453 / 032 ST06 zelena



Šifra	Naziv
338397	Ručica Joy 453 / 032 ST08 oranž




Šifra	Naziv
338419	Ručica Joy 453 / 032 ST10 pink

DEČIJE RUČICE



Šifra	Naziv
337846	Ručica Joy 443 / 025 ST09 crvena



Šifra	Naziv
337781	Ručica Joy 443 / 025 ST06 zelena



Šifra	Naziv
337811	Ručica Joy 443 / 025 ST08 oranž



Šifra	Naziv
337765	Ručica Joy 443 / 025 ST05 plava



Šifra	Naziv
1083619	Ručica Joy 479 / 032 ST04ST09 crna/crvena



Šifra	Naziv
1083627	Ručica Joy 480 / 032 ST06ST09 zelena/crvena



Šifra	Naziv
1083651	Ručica Joy 483 / 025 ST03ST07 svetloplava/žuta



Šifra	Naziv
1084410	Ručica Joy 488 / 025 ST01ST02 bela/roze



Šifra	Naziv
1083635	Ručica Joy 481 / 032 ST07ST06 žuta/zelena



Šifra	Naziv
1083643	Ručica Joy 482 / 032 ST06ST06 zelena



Šifra	Naziv
338109	Ručica Joy 450 / 096 ST08 oranž



Šifra	Naziv
338044	Ručica Joy 450 / 096 ST01 bela



Šifra	Naziv
338176	Ručica Joy 450 / 096 ST09 crvena



Šifra	Naziv
338060	Ručica Joy 450 / 096 ST03 svetlo plava



Šifra	Naziv
338087	Ručica Joy 450 / 096 ST06 zelena

RUČICE - KOLEKCIJA JOY DEČIJE					
MODEL	OBRADA	DIMENZIJE	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
435	ST02 roza	25 mm	337366	kom	1
	ST06 zelena	25 mm	337560	kom	1
	ST08 oranž	25 mm	337587	kom	1
	ST09 crvena	25 mm	337609	kom	1
443	ST05 plava	25 mm	337765	kom	1
	ST06 zelena	25 mm	337781	kom	1
	ST08 oranž	25 mm	337811	kom	1
	ST09 crvena	25 mm	337846	kom	1
450	ST01 bela	96 mm	338044	kom	1
	ST03 sv.plava	96 mm	338060	kom	1
	ST06 zelena	96 mm	338087	kom	1
	ST08 oranž	96 mm	338109	kom	1
453	ST09 crvena	96 mm	338176	kom	1
	ST02 roza	32 mm	338354	kom	1
	ST06 zelena	32 mm	338370	kom	1
	ST08 oranž	32 mm	338397	kom	1
479	ST10 pink	32 mm	338419	kom	1
	ST04ST09	32 mm	1083619	kom	1
	ST06ST09	32 mm	1083627	kom	1
	ST07ST06	128 mm	1083635	kom	1
481	ST06ST06	32 mm	1083643	kom	1
482	ST03ST07	25 mm	1083651	kom	1
483	ST01ST02	25 mm	1084410	kom	1
488					



ST01
Bela



ST02
Roze



ST03
Svetlo Plava



ST04
Crna



ST05
Plava



ST06
Zelena



ST07
Žuta



ST08
Narandžasta



ST09
Crvena



ST10
Pink



03

ČIVILUCI

Čiviluci 62





Šifra	Model	Naziv
368148	712 MP02	Čiviluk - sjaj
274445	712 MP05	Čiviluk - mat
367516	712 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
368180	717 MP02	Čiviluk - sjaj
274496	717 MP05	Čiviluk - mat
367559	717 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
368164	716 MP02	Čiviluk - sjaj
274461	716 MP05	Čiviluk - mat
367532	716 MP08	Čiviluk - brušena





Šifra	Model	Naziv
300594	718 MP05 WE06	Čiviluk - bukva
274526	718 MP05 WE09	Čiviluk - jasen
274542	718 MP05 WE10	Čiviluk - wenge
300578	718 MP05 WE11	Čiviluk - trešnja



Šifra	Model	Naziv
422045	721 MP02	Čiviluk - sjaj
422061	721 MP05	Čiviluk - mat
422096	721 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
426911	720 MP02	Čiviluk - sjaj
426954	720 MP05	Čiviluk - mat
426970	720 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
421820	730 MP02	Čiviluk - sjaj
421847	730 MP05	Čiviluk - mat
422029	730 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
426997	723 MP02	Čiviluk - sjaj
427012	723 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
427039	729 MP02	Čiviluk - sjaj
427055	729 MP08	Čiviluk - brušena

ČIVILUCI				
MODEL	OBRADA	ŠIFRA	JM	PAKOVANJE
712	MP02	368148	kom	1
	MP05	274445	kom	1
	MP08	367516	kom	1
716	MP02	368164	kom	1
	MP05	274461	kom	1
	MP08	367532	kom	1
717	MP02	368180	kom	1
	MP05	274496	kom	1
	MP08	367559	kom	1
718	MP05/WE06	300594	kom	1
	MP05/WE09	274526	kom	1
	MP05/WE10	274542	kom	1
	MP05/WE11	300578	kom	1
720	MP02	426911	kom	1
	MP05	426954	kom	1
	MP08	426970	kom	1
721	MP02	422045	kom	1
	MP05	422061	kom	1
	MP08	422096	kom	1
723	MP02	426997	kom	1
	MP08	427012	kom	1
729	MP02	427039	kom	1
	MP08	427055	kom	1
730	MP02	421820	kom	1
	MP05	421847	kom	1
	MP08	422029	kom	1



MP02
Sjač



MP05
Mat



MP08
Brušena



WE06
Hrast



WE09
Jasen



WE10
Wenge



WE11
Trešnja



PL04
Tamno Siva



PL05
Svetlo Siva



PL06
Bela



PL09
Narandžasta



PL16
Grafit





04

KLIZAČI

Klizači FGV


082	68
excel N530H slowmotion	70
excel N530H push one touch	71


Klizači Blum


tandem plus potpuno izvlačenje	73
tandem plus potpuno izvlačenje TIP ON	74
tandem delimično izvlačenje	77
tandem delimično izvlačenje TIP ON	78

Klizači Darex

teleskopski klizači	81
---------------------	----





proizvod	opis	potreban prostor
	• Veliki izbor dubina od 270 do 600 mm • Jednostavna ugradnja u standardne fioke • Nosivost 25kg • Mogućnost slowmotion zatvaranja	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
154563	Klizač za fioke 270mm - beli
213381	300mm - beli
213411	350mm - beli
213497	400mm - beli
224596	450mm - beli
213640	500mm - beli
224561	550mm - beli
235008	600mm - beli





Šifra	Naziv
1179616	ZETA ANYWAY klizač usporivač-beli kit

uputstva za poručivanje

KLIZAČ 082			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
154563	Klizač za fioke FGV 270mm - beli	par	1
213381	Klizač za fioke FGV 300mm - beli	par	1
213411	Klizač za fioke FGV 350mm - beli	par	1
213497	Klizač za fioke FGV 400mm - beli	par	1
224596	Klizač za fioke FGV 450mm - beli	par	1
213640	Klizač za fioke FGV 500mm - beli	par	1
224561	Klizač za fioke FGV 550mm - beli	par	1
235008	Klizač za fioke FGV 600mm - beli	par	1
PRATEĆA OPREMA KLIZAČ 082			
1179616	Klizač usporivač FGV ZETA ANYWAY kit beli	set	1

uputstva za montažu

Montaža klizača na stranicu




L	270	300	350	400	450	500	550	600
AV	90	90	90	100	100	100	118	118

L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak




proizvod



opis

- Veliki izbor dubina od 250 do 550 mm
- Usporivač sa stop-close karakteristikama uvek garantuje tiho zatvaranje
- Jednostavna montaža i postavljanje fioke
- Točkić za podešavanje visine
- Nosivost 25kg

potreban prostor



informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	Klizač Excel N530H slowmotion
1184628	250mm
1184636	300mm
1184644	350mm
1184652	400mm
1184660	450mm
1184679	500mm
1184687	550mm

uputstva za poručivanje

KLIZAČ EXCEL N530H SLOWMOTION			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1184628	Klizač FGV excel N530H slowmotion 250mm	par	1
1184636	Klizač FGV excel N530H slowmotion 300mm	par	1
1184644	Klizač FGV excel N530H slowmotion 350mm	par	1
1184652	Klizač FGV excel N530H slowmotion 400mm	par	1
1184660	Klizač FGV excel N530H slowmotion 450mm	par	1
1184679	Klizač FGV excel N530H slowmotion 500mm	par	1
1184687	Klizač FGV excel N530H slowmotion 550mm	par	1




proizvod



opis

- Veliki izbor dubina od 250 do 550 mm
- TIP-ON mehanička pomoć za otvaranje
- Jednostavna montaža i postavljanje fioke
- Točkići za podešavanje visine
- Nosivost 25kg

potreban prostor





informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
	Klizač Excel N530H Push One-touch
1184814	250mm
1184830	300mm
1184849	350mm
1184857	400mm
1184865	450mm
1184873	500mm
1184881	550mm




uputstva za poručivanje

KLIZAČ EXCEL N530H PUSH ONE TOUCH			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1184814	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 250mm	par	1
1184830	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 300mm	par	1
1184849	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 350mm	par	1
1184857	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 400mm	par	1
1184865	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 450mm	par	1
1184873	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 500mm	par	1
1184881	Klizač FGV excel N530H Push one-touch 550mm	par	1

uputstva za montažu




NL = dužina klizača
B = dubina korpusa
K = širina korpusa




L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak



NL	N500
AV	
250	68.5
300	68.5
350	88.5
400	108.5
450	108.5
500	108.5
550	128.5
600	128.5




Spoljašnja fioka
Formula: $L - 10$




Unutrašnja fioka
Formula: $L - 10 + X$



Podešavanja visine + 4 mm



N500			N500H		
L	A	Y	L	A	Y
250	240	221	260	250	231
300	290	271	310	300	281
350	340	321	360	350	331
400	390	371	410	400	381
450	440	421	460	450	431
500	490	471	510	500	481
550	540	521	560	550	531
600	590	571	610	600	581



proizvod	opis	potreban prostor
	- Prikriveni TANDEM - element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje - Maksimalno opterećenje din. 30 kg - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata - Integrisano podešavanje nagiba bez upotrebe alata - Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini - BLUMATIC - tehnika samozatvaranja	 NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - potpuno izvlačenje
1047817	300mm
678619	350mm
678627	400mm
547034	450mm
547026	500mm

Šifra	Naziv
	TANDEM spojnica za dno fioke - leva+desna
1158015	

Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
1158228	

Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion Posistop
1158236	

uputstva za poručivanje

KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1047817	Tandem Plus Klizač Blumotion 300mm - potpuno izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678619	Tandem Plus Klizač Blumotion 350mm - potpuno izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678627	Tandem Plus Klizač Blumotion 400mm - potpuno izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
547034	Tandem Plus Klizač Blumotion 450mm - potpuno izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
547026	Tandem Plus Klizač Blumotion 500mm - potpuno izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1



proizvod	opis	potreban prostor
	- TIP-ON - mehanička pomoć za otvaranje - Element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje - Maksimalno opterećenje din. 30 kg - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata - Integrisano podešavanje nagiba bez upotrebe alata - Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini	NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - potpuno izvlačenje (TIP-ON)
1026216	300mm
678635	350mm
678643	400mm
546828	450mm
546836	500mm



Šifra	Naziv
1158015	TANDEM spojnica za dno fioke - leva+desna



Šifra	Naziv
546852	TANDEM Plus Tip-on za frontove bez ručica



Šifra	Naziv
1019031	Tip on poluga za sinh. vratil.



Šifra	Naziv
1019015	Tip on zupčanik

uputstva za poručivanje


KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1026216	Tandem Plus Klizač Blumotion 300 mm - potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
546852	TANDEM Plus Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678635	Tandem Plus Klizač Blumotion 350mm - potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
546852	TANDEM Plus Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZAKLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678643	Tandem Plus Klizač Blumotion 400mm - potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
546852	TANDEM Plus Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1

KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
546828	Tandem Plus Klizač Blumotion 450mm - potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fiok - leva+desna	par	1
546852	TANDEM Plus Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1


KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
546836	Tandem Plus Klizač Blumotion 500mm - potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fiok - leva+desna	par	1
546852	TANDEM Plus Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1

uputstva za montažu

Fioka




Unutrašnja fioka




Potreban prostor u korpusu

* + 3 mm sa bočnom stabilizacijom




Fiok/unutrašnje fiok

SKW Unutrašnja širina fiok
LW Unutrašnja širina korpusa




Fioka

SKL Dužina fiok
NL Nominalna dužina
* Dodatno + 12 mm sa bočnom stabilizacijom




Unutrašnja fioka

ISKL Unutrašnja dužina fiok
SKL Dužina fiok
NL Nominalna dužina
* Dodatno + 2 mm sa POSISTOP




Pozicija za zavrtnje za šine korpusa


Nominalna dužina NL (mm)





Obrada fioke



Koristiti šablon otvora T65.1000.02




Koristiti šablon otvora T65.1000.02




Primer za 560 H, nominalna dužina NL 500 mm, mnogostrana fioka, sa sinhronizacijom


Obrada Fioke



Koristiti šablon otvora T65.1000.02



85mm sa TIP-ON
Koristiti šablon otvora T65.1000.02



proizvod	opis	potreban prostor
	- Prikriveni TANDEM - element sa delimičnim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje - Maksimalno opterećenje din. 30 kg - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata - Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini - BLUMATIC - tehnika samozatvaranja	NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
	TANDEM klizač Blumotion - delimično izvlačenje
1142615	300mm
796441	350mm
796638	400mm
548812	450mm
548820	500mm

Šifra	Naziv
1158015	TANDEM spojnica za dno fioke - leva+desna



Šifra	Naziv
1158228	TANDEM Plus klizač Blumotion okov za podešavanje fronta

Šifra	Naziv
1158236	TANDEM Plus klizač Blumotion Posistop

uputstva za poručivanje

KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1142615	Tandem Klizač Blumotion 300mm - delimično izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
796441	Tandem Klizač Blumotion 350mm - delimično izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
796638	Tandem Klizač Blumotion 400mm - delimično izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548812	Tandem Klizač Blumotion 450mm - delimično izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548820	Tandem Klizač Blumotion 500mm - delimično izvlačenje	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
1158228	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	par	1
1158236	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	par	1



proizvod	opis	potreban prostor
	- TIP-ON - mehanička pomoć za otvaranje - Prikriveni TANDEM - element sa delimičnim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje - Maksimalno opterećenje din. 30 kg - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata - Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini	 NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
	TANDEM 550H Blumotion - delimično izvlačenje (TIP-ON)
1187813	300mm
1187821	350mm
1187848	400mm
1187856	450mm
1187864	500mm

The image shows two identical orange plastic connectors, which are part of a tandem system for drawer bottoms. Each connector has a rectangular orange body with a grey plastic base and a small grey protrusion on the side. They are shown from two different perspectives: one from the front and one from the side.

Šifra	Naziv
	TANDEM spojnica za dno fioke
1158015	leva-desna

	
Šifra	Naziv
1188011	TANDEM Plus Tip-on za frontove bez ručica

	
Šifra	Naziv
1019031	Tip on poluga za sinh. vratil.

	
Šifra	Naziv
1019015	Tip on zupčanik

uputstva za poručivanje


KLIZAČ BLUMOTION (l=300mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1187813	Tandem Klizač Blumotion 300mm - delimično izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
1188011	TANDEM Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU ŠIRINE PREKO 600mm			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=350mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1187821	Tandem Klizač Blumotion 350mm - delimično izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
1188011	TANDEM Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU ŠIRINE PREKO 600mm			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=400mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1187848	Tandem Klizač Blumotion 400mm - delimično izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
1188011	TANDEM Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU ŠIRINE PREKO 600mm			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1

KLIZAČ BLUMOTION (l=450mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1187856	Tandem Klizač Blumotion 450mm - delimično izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
1188011	TANDEM Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU ŠIRINE PREKO 600mm			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1


KLIZAČ BLUMOTION (l=500mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1187864	Tandem Klizač Blumotion 500mm - delimično izvlačenje (TIP ON)	par	1
1158015	TANDEM Spojnica za dno fioke - leva+desna	par	1
1188011	TANDEM Tip On za frontove bez ručica	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU ŠIRINE PREKO 600mm			
1019031	Tip on poluga za sinh.vratil. T55.889W	kom	1
1019015	Tip on zupčanik T55.000R	kom	1

uputstva za montažu

Fioka




Unutrašnja fioka




Potreban prostor u korpusu

A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem
 * + 3 mm sa bočnom stabilizacijom




Fioke / unutrašnje fioke

SKW Unutrašnja širina fioke
 LW Unutrašnja širina korpusa




Fioka

SKL Dužina fioke
 NL Nominalna dužina
 * Dodatno + 12 mm sa bočnom stabilizacijom



Unutrašnja fioka

ISKL Unutrašnja dužina fioke
 SKL Dužina fioke
 NL Nominalna dužina
 * Dodatno + 2 mm sa POSISTOP




Pozicija za zavrtnje za šine korpusa


Nominalna dužina NL (mm)

270	96
300 - 450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Obrada fioke




Koristiti šablon otvora T65.1000.02




Koristiti šablon otvora T65.1000.02

Fioka




Oblast aktiviranja



Primer za 560 H, nominalna dužina NL 500mm, mnogostrana fioka, sa sinhronizacijom

Obrada Fioke



Koristiti šablon otvora T65.1000.02

85mm sa TIP-ON
Koristiti šablon otvora T65.1000.02



informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	Klizač teleskop
60429	300mm
60445	350mm
36226	400mm
36285	450mm
36242	500mm
36307	550mm
36269	600mm
36323	700mm

uputstva za poručivanje

TELESKOPSKI KLIZAČI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
60429	Klizač teleskop 300mm	par	1
60445	Klizač teleskop 350mm	par	1
36226	Klizač teleskop 400mm	par	1
36285	Klizač teleskop 450mm	par	1
36242	Klizač teleskop 500mm	par	1
36307	Klizač teleskop 550mm	par	1
36269	Klizač teleskop 600mm	par	1
36323	Klizač teleskop 700mm	par	1

uputstva za montažu





05 FIOKE

Fioke FGV

metalbox h - 53/85/117/150 mm	84
ten h - 90/200 mm	88
ten unutrašnja	92

Fioke Blum

Fioka tandembox Antaro

fioka tandembox Antaro N h - 68 mm	94
fioka tandembox Antaro M h - 83 mm	96
fioka tandembox Antaro M unutrašnja	99
fioka tandembox Antaro C h - 167 mm	102
fioka tandembox Antaro C unutrašnja	105
fioka tandembox Antaro D h - 199 mm	108
fioka tandembox Antaro D unutrašnja	111
fioka tandembox Antaro M h - 83 mm TIP-ON	114
fioka tandembox - M h - 83 mm space corner	119
fioka tandembox - D h - 199 mm space corner	122
orga-line ispune za fioke	125


Fioka Legrabox

fioka Legrabox M h - 90,5 mm	127
fioka Legrabox C h - 177 mm	130

Servo drive 133





produkt	opis
 	• Mogućnost potpunog izvlačenja • Visok kapacitet opterećenja celom površinom • Nosivost 40 kg • Čelične bočne stranice - A6 siva • Lagano i tiho zatvaranje • Podesivi frontovi • Laka i jednostavna montaža • Mogućnost primene SLOWMOTION tehnologije

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Metalbox fioka - silver
245569	551 53 x 500 mm
403423	651 85 x 400 mm
185396	651 85 x 450 mm
185361	651 85 x 500 mm
107204	751 117 x 400 mm
107220	751 117 x 450 mm
68187	751 117 x 500 mm
68209	851 150 x 400 mm
107352	851 150 x 450 mm
68160	851 150 x 500 mm



Šifra	Naziv
128767	Metalbox ograda za fioku 500 mm




Šifra	Naziv
1179411	Metalbox usporivač ZETA ANYWAY kit silver

uputstva za poručivanje


FIOKE METALBOX			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
245569	Metalbox fioka 551 FGV 53x500mm - silver	set	1
403423	Metalbox fioka 651 FGV 85x400mm - silver	set	1
185396	Metalbox fioka 651 FGV 85x450mm - silver	set	1
185361	Metalbox fioka 651 FGV 85x500mm - silver	set	1
107204	Metalbox fioka 751 FGV 117x400mm - silver	set	1
107220	Metalbox fioka 751 FGV 117x450mm - silver	set	1
68187	Metalbox fioka 751 FGV 117x500mm - silver	set	1
68209	Metalbox fioka 851 FGV 150x400mm - silver	set	1
107352	Metalbox fioka 851 FGV 150x450mm - silver	set	1
68160	Metalbox fioka 851 FGV 150x500mm - silver	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKE METALBOX			
128767	Metalbox ograda za fioku FGV 500mm	set	1
1179411	Metalbox usporivač FGV ZETA ANYWAY kit silver	set	1

uputstva za montažu

Klizači za Metalbox




Gubitak




L	250	270	350	400	450	500	550
AV	75	75	75	100	100	100	120

Dužina dna fioke





L	250	270	350	400	450	500	550
Z	248	268	348	398	448	498	548


Montaža fronta za metalbox H - 53 mm





Šablon za bušenje





Podešavanje




Montaža fronta za Metalbox H 85 mm





Šablon za bušenje





Podešavanje




Montaža fronta za Metalbox H 117 mm





Šablon za bušenje





Podešavanje




Montaža fronta za Metalbox H 150 mm



Šablon za bušenje



Podešavanje





proizvod



opis

- Mogućnost potpunog izvlačenja
- Visok kapacitet opterećenja celom površinom
- Nosivost 45 kg
- Čelične bočne stranice - A6 siva
- Lagano i tiho zatvaranje
- Podesivi frontovi

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Ten klizač fiok- 45 kg
672610	350 mm
672629	400 mm
672815	450 mm
672823	500 mm (INDUS.)



Šifra	Naziv
	Ten stranica fiok h - 90 mm - A6
673013	350 mm
673021	400 mm
673048	450 mm
673056	500 mm (INDUS.)



Šifra	Naziv
673412	Ten držač fronta fiok sa zavrtanjem



Šifra	Naziv
673218	Ten prihvatnik drvenih leđa h - 90 mm (L+D) A6



Šifra	Naziv
	Ten ogradica za fioku A6
673420	350 mm
673439	400 mm
673447	450 mm
673455	500 mm



Šifra	Naziv
673463	Ten prihvatnik drvenih leđa h - 200 mm (L+D) A6



Šifra	Naziv
673617	Ten fioka h - 90 mm, 500 mm A6 - KIT/SET

uputstva za poručivanje


FIOKA TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-350mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672610	Ten Klizač fiok 350mm 45 kg	par	1
673013	Ten Stranica fiok h-90mm 350mm A6	par	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držač fronta fiok sa zavrtanjem	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-350mm, 45kg)			
673420	Ten ogradica za fioku 350mm A6	par	1
673463	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1
FIOKA TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-400mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672629	Ten Klizač fiok 400mm 45 kg	par	1
673021	Ten Stranica fiok h-90mm 400mm A6	par	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držač fronta fiok sa zavrtanjem	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-400mm, 45kg)			
673439	Ten ogradica za fioku 400mm A6	par	1
673463	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1

FIOKA TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-450mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672815	Ten Klizač fioke 450mm 45 kg	par	1
673048	Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6	par	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-450mm, 45kg)			
673447	Ten ogradica za fioku 450mm A6	par	1
673463	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1


FIOKA TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-500mm, 45kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672823	Ten Klizač fioke 500mm 45 kg (10 pari)	set	1
673056	Ten Stranica fioke h-90mm 500mm A6 (10 pari)	set	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	10
673412	Ten Držač fronta fioke sa zavrtnjem	par	10

FIOKA TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-500mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
673617	Ten fioka h-90mm 500mm A6 - KIT/SET	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN - STANDARDNA SIVA (h-90mm, l-500mm, 45kg)			
673455	Ten ogradica za fioku 500mm A6	par	1
673463	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1

uputstva za montažu




Klizači




Nominalna dužina	Dužina klizača
250	255
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549

Dubina elementa = dužina klizača + 3 mm




Metalna leđa




Debljina metalnih leđa	L									
19	227.5	277.5	327.5	377.5	427.5	527.5	727.5	827.5	927.5	1127.5
18	229.5	279.5	329.5	379.5	429.5	529.5	729.5	829.5	929.5	1129.5
16	233.5	283.5	333.5	383.5	433.5	533.5	733.5	833.5	933.5	1133.5
15	235.5	285.5	335.5	385.5	435.5	535.5	735.5	835.5	935.5	1135.5
Širina elementa	300	350	400	450	500	600	800	900	1000	1200


Drvena leđa - pogled spreda



Pogled od pozadi




K= unutrašnja širina elementa





proizvod



opis

- Mogućnost potpunog izvlačenja
- Visok kapacitet opterećenja celom površinom
- Nosivost 45 kg
- Čelične bočne stranice - A6 siva
- Lagano i tiho zatvaranje
- Jednostavna montaža bez alata

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Ten klizač fioke 45 kg
672610	350 mm
672629	400 mm
672815	450 mm



Šifra	Naziv
	Ten stranica fioke h-90 mm A6
673013	350 mm
673021	400 mm
673048	450 mm



Šifra	Naziv
673218	Ten prihvatnik drvenih leđa h-90 mm (L+D) A6



Šifra	Naziv
673625	Ten držač metalnog fronta unutrašnje fioke A6



Šifra	Naziv
673641	Ten front metalni l-1000 mm A6 za unutrašnju fioku






Šifra	Naziv
673617	Ten fioka h - 90 mm, 500 mm A6 - KIT/SET

uputstva za poručivanje


FIOKE TEN UNUTRAŠNJA - STANDARDNA SIVA SA METALNIM FRONTOM (h-90mm, l-350,400,450mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	672610 Ten Klizač fioke 350mm 45 kg	par	1
	672629 Ten Klizač fioke 400mm 45 kg	par	1
	672815 Ten Klizač fioke 450mm 45 kg	par	1
ili	673013 Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6	par	1
	673021 Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6	par	1
	673048 Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6	par	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	1
673625	Ten Držač metalnog fronta unutr.fioke A6	par	1
673641	Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutr.fioku	kom	1

FIOKE TEN UNUTRAŠNJA - STANDARDNA SIVA SA METALNIM FRONTOM (h-90mm, l-500mm, 45kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
673617	Ten fioka h-90mm 500mm A6 - KIT/SET	set	1
673218	Ten Prihvatnik drvenih leđa h-90mm (L+D) A6	par	1
673625	Ten Držač metalnog fronta unutr.fioke A6	par	1
673641	Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutr.fioku	kom	1


uputstva za montažu



Formula za izračunavanje širine fronta u zavisnosti od vrste fronta
 Y = za metalni front
 Y = za drveni front



Dubina fioke	Dužina dna	
	Alu front	Drveni front
450	445.5	437
500	495.5	487
550	545.5	537



proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (RAL 9006) - Maksimalno opterećenje din. 30 kg - Dvodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
545821	Tandembox M klizač fioke 500mm 30kg

Šifra	Naziv
1098810	Tandembox N stranica fioke 500mm


Šifra	Naziv
575224	Tandembox N prihvatnik drvenih leđa (L + D)








Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni


uputstva za poručivanje


FIOKA N (h-68mm, l-500mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1098810	TBX Antaro N Stranica fioke 500mm R9006	par	1
575224	Tandembox N Prihvatnik drvenih leđa (L+D)	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

uputstva za montažu



Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za ugradnju frontova zavrtanjima	Dimenzije bušenja frontova za INSERTA montažu ili utiskivanje	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	FA Frontalni okov 		
Pozicija za zavrtanje za šine korpusa Nominalna dužina NL (mm)		Dimenzije za krojenje za 18 mm ploča od iverice	
			
Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm		 KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina	



proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (R9006), BELA - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Dvodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	 NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
600814	Tandembox M klizač fioke
545813	400mm - 30kg
549452	450mm - 30kg
549452	450mm - 50kg
545821	500mm - 30kg
1158880	500mm - 30kg (INDUS.)
549444	500mm - 50kg
565016	600mm - 50kg



Šifra	Naziv
	Tandembox M stranica fioke
1099019	400mm - R9006
1099426	450mm - R9006
1099612	500mm - R9006
1158961	500mm - R9006 (INDUS.)
1100610	500mm - BELA
1188615	500mm - (INDUS.) BELA
1100246	600mm - R9006



Šifra	Naziv
	Tandembox M prihvatnik drvenih leđa
1158414	levi + desni SIVI
568635	levi+ desni BELI



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Tandembox poklopac za stranicu fioke sa otiskom
1158988	SIVI
1188631	BELI

uputstva za poručivanje

FIOKA M (h-83mm, l-400mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
600814	Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
1099019	TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M0005.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKE M (h-83mm, l-450mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545813	Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M0005.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKA M (h-83mm, l-450mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549452	Tandembox klizač fioke 450mm 50 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg) - INDUSTRIJSKO PAKOVANJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1158880	Tandembox M klizač fioke 500mm 30kg L+D (INDUS) (558.500B) (20 pari)	set	1
1158961	TBX Antaro M stran. fioke 500mm R9006 L+D (INDUS) (378M5002SA) (20 pari)	set	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	20
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	20
1158988	TBX Antaro poklopac za stranicu fioke sa otiskom sivi (ZAA.532.BLABD)	set	20

FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1101218	Mehanizam A TIP 500	set	1

FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
568635	TBX Antaro M Prihvatnik za leđa fioke(L+D)-Beli	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1


FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg) - BELA - INDUSTRIJSKO PAKOVANJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1158880	Tandembox M klizač fioke 500mm 30kg L+D (INDUS) (558.500B) (20 pari)	set	1
1188615	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela L+D (INDUS) (20 pari)	set	1
568635	TBX Antaro M Prihvatnik za leđa fioke(L+D)-Beli	par	20
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	20
1188631	TBX Antaro poklopac za stranicu fioke sa otiskom beli	set	20





FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1188658	Mehanizam A TIP 500 BELA	set	1









FIOKA M (h-83mm, l-500mm, 50kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
568635	TBX Antaro M Prihvatnik za leđa fioke(L+D)-Beli	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1

FIOKA M (h-83mm, l-600mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
1100246	TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1


uputstva za montažu




Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za ugradnju frontova zavrtnjima	Dimenzije bušenja frontova za INSERTA montažu ili utiskivanje	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	FA Frontalni okov 		

Pozicija za zavrtnje za šine korpusa	Dimenzije za krojenje ploče od iverice, 18mm debljine				
Nominalna dužina NL (mm)					KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina
270					Zadnja strana 84 mm
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
650					

Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm



proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (R9006), BELA - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Dvodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje - Unutrašnja fioka po izboru sa ručkom ili ručkom prihvatačem	 * - Sa ručkom NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Tandembox M klizač fioke
600814	400mm - 30kg
545813	450mm - 30kg
545821	500mm - 30kg
565016	600mm - 50kg



Šifra	Naziv
	Tandembox M stranica fioke
1099019	400mm - R9006
1099426	450mm - R9006
1099612	500mm - R9006
1100246	600mm - R9006
1100610	500mm BELA



Šifra	Naziv
	Tandembox M prihvatnik drvenih leđa
1158414	levi + desni SIVI
568635	levi + desni BELI



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Metalni front za unutrašnju fioku L1036mm
1100297	R9006
1200410	BELA
krojenje	unutrašnja širina elementa LW-132mm



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M prihvatnik metalnog fronta za unutrašnju fioku
1100300	SIVI
1200429	BELI




Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro ručica za unutrašnju fioku sa prihvatnikom
1100319	SIVA
1200445	BELA

uputstva za poručivanje

FIOKA M (h-83mm) - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	600814 Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
	545813 Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
	545821 Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
	565016 Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
ili	1099019 TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
	1099426 TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
	1099612 TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
	1100246 TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h-83mm) - UNUTRAŠNJU			
1100297	TBX Antaro M Front met.za unutr.fioku R9006 L1036mm	kom	1
1100300	TBX Antaro M Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku	set	1
1100319	TBX Antaro Ručica za unutr. fioku sa prihvatnikom	kom	1

FIOKA M (h-83mm) - BELA - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
568635	TBX Antaro M Prihvatnik za leđa fioke(L+D)-Beli	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h-83mm) - UNUTRAŠNJU - BELU			
1200410	TBX Antaro M Front met.za unutr.fioku BELI L1036mm	kom	1
1200429	TBX Antaro M Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku BELI	set	1
1200445	TBX Antaro Ručica za unutr. fioku sa prihvatnikom BELA	kom	1

uputstva za montažu



katalog okova 101



proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (R9006), BELA - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Trodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Tandembox klizač fioke
600814	400mm - 30kg
545813	450mm - 30kg
549452	450mm - 50kg
545821	500mm - 30kg
549444	500mm - 50kg
565016	600mm - 50kg



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M stranica fioke
1099019	400mm - R9006
1099426	450mm - R9006
1099612	500mm - R9006
1100610	500mm - BELA
1100246	600mm - R9006



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro ogradica za fioku
1099027	400 mm R9006
1099434	450 mm R9006
1099620	500 mm R9006
1100815	500 mm BELA
1100254	600 mm R9006



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro C prihvatnik za leđa fioke levi+desni
1158945	SIVI
1158953	BELI



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro C prihvatnik uložnog elementa
1099248	SIVI
1101056	BELI

uputstva za poručivanje

FIOKA C (h-167mm, l-400mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
600814	Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
1099019	TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099027	TBX Antaro Ogradica za fioku 400mm	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C0005)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-400mm, 30kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uložnog elementa	set	1
FIOKA C (h-167mm, l-450mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545813	Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099434	TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C0005)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-450mm, 30kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uložnog elementa	set	1

FIOKA C (h-167mm, l-450mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549452	Tandembox klizač fioke 450mm 50 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099434	TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-450mm, 50kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa	set	1

FIOKA C (h-167mm, l-500mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099620	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm R9006	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-500mm, 30kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa	set	1


FIOKA C (h-167mm, l-500mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099620	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm R9006	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-500mm, 50kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa	set	1

FIOKA C (h-167mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1158953	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke L+D - Beli (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
1101056	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1


FIOKA C (h-167mm, l-500mm, 50kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1158953	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke L+D - Beli (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-500mm, 50kg) - BELA			
1101056	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1

FIOKA C (h-167mm, l-600mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
1100246	TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100254	TBX Antaro Ogradica za fioku 600mm	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm, l-600mm, 50kg)			
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa	set	1

uputstva za montažu




Potreban prostor u korpusu




Dimenzije ugradnju frontova zavrtnjima


FA Frontalni okov



Dimenzije bušenja frontova za INSERTA montažu ili utiskivanje




Dimenzije za ugradnju zadnje strane



Pozicija za zavrtnje za šine korpusa


Nominalna dužina NL (mm)



Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm


* Samo kod 558.4501B01 (30 kg)


Dimenzije za krojenje za 16 mm ploča od iverice




KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

Dimenzije za krojenje uložnog elementa





proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (RAL 9006) - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Trodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	 NL Nominalna dužina


informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
600814	Tandembox klizač fioke 400mm - 30kg
545813	450mm - 30kg
545821	500mm - 30kg
565016	600mm - 50kg



Šifra	Naziv
1099019	Tandembox Antaro M stranica fioke 400mm R9006
1099426	450mm R9006
1099612	500mm R9006
1100610	500mm BELA
1100246	600mm R9006



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro ogradica za fioku
1099027	400 mm
1099434	450 mm
1099620	500 mm
1100815	500 mm BELA
1100254	600 mm



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro C prihvatnik za leđa fioke levi+desni
1158945	SIVI
1158953	BELI



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M metalni fronta za unutrašnju fioku L1036mm
1100297	R9006
1200410	BELI
krojenje	unutrašnja širina elementa LW-132mm



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro C prihvatnik metalnog fronta za unutrašnju fioku
1100343	SIVI
1200631	BELI



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro poprečna pregrada L1046mm
1100327	R9006
1200658	BELA
krojenje	unutrašnja širina elementa LW-122mm




Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro C prihvatnik uložnog elementa
1099248	SIVI
1101056	BELI

uputstva za poručivanje


FIOKA C (h-167mm) - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	600814 Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
	545813 Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
	545821 Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
	565016 Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
ili	1099019 TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
	1099426 TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
	1099612 TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
	1100246 TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
ili	1099027 TBX Antaro Ogradica za fioku 400mm	par	1
	1099434 TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
	1099620 TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm	par	1
	1100254 TBX Antaro Ogradica za fioku 600mm	par	1
1158945	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke-Levi+Desni (Z30C000S)	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm) - UNUTRAŠNJA			
1100297	TBX Antaro M Front met.za unut.fioku R9006 L1036mm	kom	1
1100343	TBX Antaro C Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku	set	1
1100327	TBX Antaro Poprečna pregrada L1046mm	kom	1
1099248	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa	set	1

FIOKA C (h-167mm) - BELA - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1158953	TBX Antaro C Prihvatnik za leđa fioke L+D - Beli (Z30C000S)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU C (h-167mm) - BELA - UNUTRAŠNJU			
1200410	TBX Antaro M Front met.za unut.fioku BELI L1036mm	kom	1
1200631	TBX Antaro C Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku BELI	set	1
1200658	TBX Antaro Poprečna pregrada L1046mm BELA	kom	1
1101056	TBX Antaro C Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1


uputstva za montažu



Potreban prostor u korpusu




Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Pozicija za zavrtnje za šine korpusa

Nominalna dužina NL (mm)




Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm

Dimenzije za krojenje za 16 mm ploča od iverice



KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

Dimenzije za krojenje uložnog elementa





proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (RAL 9006) BELA - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Trodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
	Tandembox klizač fioke
600814	400mm - 30kg
545813	450mm - 30kg
549452	450mm - 50kg
545821	500mm - 30kg
549444	500mm - 50kg
565016	600mm - 50kg

Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M stranica fioke
1099019	400mm R9006
1099426	450mm R9006
1099612	500mm R9006
1100610	500mm BELA
1100246	600mm R9006

Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni

Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro ogradica za fioku
1099027	400 mm
1099434	450 mm
1099620	500 mm
1100815	500 mm BELA
1100254	600 mm

Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro D prihvatnik za leđa fioke levi+desni
1099221	SIVI
1101021	BELI

Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro D prihvatnik uložnog elementa
1099418	SIVI
1101064	BELI

uputstva za poručivanje

FIOKA D (h-199mm, l-400mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
600814	Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
1099019	TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099027	TBX Antaro Ogradica za fioku 400mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-400mm, 30kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uložnog elementa	set	1

FIOKA D (h-199mm, l-450mm, 30kg)			
IFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545813	Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099434	TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-450mm, 30kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uložnog elementa	set	1

FIOKA D (h-199mm, l-450mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549452	Tandembox klizač fioke 450mm 50 kg	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099434	TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-450mm, 50kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uložnog elementa	set	1

FIOKA D (h-199mm, l-500mm, 30kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099620	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm R9006	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-500mm, 30kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa	set	1


FIOKA D (h-199mm, l-500mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1099620	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm R9006	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-500mm, 50kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa	set	1

FIOKA D (h-199mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1101021	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke - Beli	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-500mm, 30kg) - BELA			
1101064	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1


FIOKA D (h-199mm, l-500mm, 50kg) - BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1101021	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke - Beli	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-500mm, 50kg) - BELA			
1101064	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1

FIOKA D (h-199mm, l-600mm, 50kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
1100246	TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100254	TBX Antaro Ogradica za fioku 600mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm, l-600mm, 50kg)			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa	set	1

uputstva za montažu




Potreban prostor u korpusu




Dimenzije ugradnju frontova zavrtnjima


FA Frontalni okov



Dimenzije bušenja frontova za INSERTA montažu ili utiskivanje




Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Pozicija za zavrtnje za šine korpusa

Nominalna dužina NL (mm)




Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm


Dimenzije za krojenje za 16 mm ploča od iverice



KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

Dimenzije za krojenje uložnog elementa





proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj - Okviri od sivog čelika WA/G (RAL 9006) BELA - Maksimalno opterećenje din. 30kg-50kg - Trodimenzionalno podešavanje frontova - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Tandembox klizač fioke
600814	400mm - 30kg
545813	450mm - 30kg
545821	500mm - 30kg
565016	600mm - 50kg



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M stranica fioke
1099019	400mm R9006
1099426	450mm R9006
1099612	500mm R9006
1100610	500mm BELA
1100246	600mm R9006



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro ogradica za fioku
1099027	400 mm
1099434	450 mm
1099620	500 mm
1100815	500 mm BELA
1100254	600 mm



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro D prihvatnik za leđa fioke levi+desni
1099221	SIVI
1101021	BELI



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro M metalni front za unutrašnju fioku L1036mm
1100297	R9006
1200410	BELI
krojenje	unutrašnja širina elementa LW-132mm



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro D prihvatnik metalnog fronta za unutrašnju fioku
1100335	SIVI
1200828	BELI



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro poprečna pregrada L1046mm
1100327	R9006
1200658	BELI
krojenje	unutrašnja širina elementa LW-122mm




Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro D prihvatnik uložnog elementa
1099418	SIVI
1101064	BELI

uputstva za poručivanje


FIOKA D (h-199mm) - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	600814 Tandembox klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
	545813 Tandembox klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
	545821 Tandembox klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
	565016 Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
ili	1099019 TBX Antaro M Stranica fioke 400mm R9006	par	1
	1099426 TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
	1099612 TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
	1100246 TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
ili	1099027 TBX Antaro Ogradica za fioku 400mm	par	1
	1099434 TBX Antaro Ogradica za fioku 450mm	par	1
	1099620 TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm	par	1
	1100254 TBX Antaro Ogradica za fioku 600mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm) UNUTRAŠNJU			
1100297	TBX Antaro M Front met.za unut.fioku R9006 L1036mm	kom	1
1100335	TBX Antaro D Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku	set	1
1100327	TBX Antaro Poprečna pregrada L1046mm	kom	1
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa	set	1

FIOKA D (h-199mm) - BELA - UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox klizač fioke 500mm 30kg	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
1100815	TBX Antaro Ogradica za fioku 500mm - Bela	par	1
1101021	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke - Beli	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h-199mm) - BELA - UNUTRAŠNJA			
1200410	TBX Antaro M Front met.za unut.fioku BELI L1036mm	kom	1
1200828	TBX Antaro D Prihvatnik metaln. fronta za un.fioku BELI	set	1
1200658	TBX Antaro Poprečna pregrada L1046mm BELA	kom	1
1101064	TBX Antaro D Prihvatnik uloznog elementa - Beli	set	1


uputstva za montažu



Potreban prostor u korpusu




Dimenzije za ugradnju zadnje strane



Pozicija za zavrtnje za šine korpusa


Nominalna dužina NL (mm)



Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm


Dimenzije za krojenje za 16 mm ploča od iverice

B	Zadnja strana 199 mm
A	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm




KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

Dimenzije za krojenje uložnog elementa





proizvod	opis	potreban prostor
	- Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje - Integrisana TIP-ON funkcija za frontove bez ručki - Maksimalno opterećenje din. 50 kg - Komforno podešavanje dubine bez alata i vađenja elemenata na izvlačenje - Opcija sinhronizacije od širine korpusa KB 550mm	 NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Tandembox M klizač fioke za TIP-ON
560413	450mm - 50kg
560421	500mm - 50kg



Šifra	Naziv
	Tandembox M stranica fioke
1099426	450mm R9006
1099612	500mm R9006
1100610	500mm BELA



Šifra	Naziv
	Tandembox M prihvatnik drvenih leđa levi+desni
1158414	SIVI
568635	BELI



Šifra	Naziv
1157817	Tandembox držač fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
	Tandembox TIP-ON sinhronizacija
1185217	508 - 570mm
560448	558 - 620mm
1185225	608 - 670mm
1185233	658 - 720mm
1185241	708 - 770mm
560456	758 - 820mm
1185411	808 - 870mm
560464	858 - 920mm



Šifra	Naziv
560472	Stabilizator fronta


uputstva za poručivanje


FIOKA M (h-83mm, l-450mm, 50kg) SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560413	Tandembox klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON	par	1
1099426	TBX Antaro M Stranica fioke 450mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Drzac fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
ili	1185217 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 508-570	set	1
	560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm	set	1
	1185225 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 608-670	set	1
	1185233 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 658-720	set	1
	1185241 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 708-770	set	1
	560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm	set	1
	1185411 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 808-870	set	1
	560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h-83mm, l-450mm, 50kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
560472	Stabilizator fronta	kom	1

FIOKA D (h=83mm, l=500mm, 50kg) SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560421	Tandembox klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON	par	1
1099612	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm R9006	par	1
1158414	Tandembox M Prikvatnik drvenih leđa - levi+desni (Z30M000S.04)	set	1
1157817	Tandembox Držač fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
ili	1185217 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 508-570	set	1
	560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm	set	1
	1185225 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 608-670	set	1
	1185233 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 658-720	set	1
	1185241 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 708-770	set	1
	560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm	set	1
	1185411 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 808-870	set	1
	560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
560472	Stabilizator fronta	kom	1


FIOKA M (h=83mm, l=500mm, 50kg) SA IZBACIVAČEM TIP-ON BELA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560421	Tandembox klizac fioke 500mm 50 kg za TIP-ON	par	1
1100610	TBX Antaro M Stranica fioke 500mm - Bela	par	1
568635	TBX Antaro M Prikvatnik za ledja fioke(L+D)-Beli	par	1
1157817	Tandembox Drzac fronta fioke - univerzalni (ZSF.3502.02)	par	1
ili	1185217 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 508-570	set	1
	560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm	set	1
	1185225 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 608-670	set	1
	1185233 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 658-720	set	1
	1185241 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 708-770	set	1
	560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm	set	1
	1185411 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 808-870	set	1
	560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83mm, l= 500mm, 50kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON BELA			
560472	Stabilizator fronta	kom	1

uputstva za montažu



Potreban prostor u korpusu**Dimenzije ugradnju frontova zavrtanjima**


FA Frontalni okov

**Stabilizacija fronta – Z96.10E1**


Potreban prostor sa stabilizatorom fronta.

Napomena: Preporučujemo da se vrši sklapanje zbog probe i utvrđivanja individualnog, potrebnog prostora ispod korpusne šine.**Potreban prostor u korpusu**


- * + 4 mm sa sinhronizacijom preko donje stranice korpusa ili traverze

**Dimenzije ugradnju frontova zavrtanjima**



- FA Frontalni okov
* + 4 mm sa sinhronizacijom preko donje stranice korpusa ili traverze

**Potreban prostor u korpusu**

- * + 4 mm sa sinhronizacijom preko donje stranice korpusa ili traverze


**Dimenzije bušenja frontova**

- * + 4 mm sa sinhronizacijom preko donje stranice korpusa ili traverze

**Položaj otvora****Jedinica za blokiranje**

Ø 5 x 10 mm


Mi preporučujemo korišćenje šablona za bušenje za TIP-ON za TANDEMBOX (65.5050)

Jedinica za sinhronizaciju

Ø 5 x 10 mm

Pozicija za zavrtnje za šine korpusa

Nominalna dužina NL (mm)




Min. unutrašnja dubina korpua = nominalna dužina NL + 3 mm

Razrez front



* Min. 43 mm kod unutrašnje fioke/unutrašnjeg elementa na izvlačenje


Pričvršćivanje korpurnih šina




Pričvršćenje na korpua

- A Zavrtnj za ivericu Ø 4 x 15 mm
- B Sistemski zavrtnj, br. art. 661.1450.HG
- * Opciono


Jedinica za blokiranje



Sinhronizacija




Sinhronizacija





Nemontirano dno fioke


Korpusna šina




Uklanjanje osigurača za transport






Montaža




Podešavanje



Zazor vrata





proizvod	opis	potreban prostor
	• Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja sa SYNCROMOTION • Upotreba standardnih frontova • TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj • Maksimalno opterećenje din. 50 kg • Trodimenzionalno podešavanje frontova • Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
565016	Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50kg

Šifra	Naziv
1100246	Tandembox Antaro M Stranica fioke 600mm 50kg


Šifra	Naziv
1158929	Tandembox Space Corner M prihvatnik drvenih leđa levi i desni

Šifra	Naziv
565040	Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set

uputstva za poručivanje


FIOKA M (h-83mm, l-600mm, 50kg) - SPACE CORNER			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
1100246	TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1158929	Tandembox Space Corner M Prihvatnik drv.leđa L+D (Z30M0005.45)	par	1
565040	Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set	set	1

uputstva za montažu



Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za bušenje otvora, front desno	Dimenzije za bušenje otvora, front levo	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	FA Frontalni okov	FH Visina fronta	

Dimenzije za krojenje frontova




$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 \cdot (FR \times 5.586))$$

$$LW = (PW - PtA - DistD) \times 1.414$$

- LW Unutrašnja širina korpusa
- PM Planiranje dimenzije
- PtA Planirana dubina priključnog korpusa
- FB Širina fronta
- FS Debljina fronta
- SL Bočna fuga
- PD Debljina graničnog branika
- FR Radijus fronta
- DistD Rastojanje spoja korpusa


Pozicija za zavrtnje za šine korpusa

Nominalna dužina NL (mm)




Min.unutrašnja dubina korpusa=nominalna dužina NL + 75mm

Dimenzije za krojenje za 16mm ploča od iverice




LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
PM	Planske dimenzije
PtA	Planirana dubina priključnog korpusa
L	Dno fioke-dužina okvira
B	Širina dna fioke
Y	Širina zadnje stranice fioke

Dimenzije za krojenje za 16mm ploča od iverice



Napomena: Radi lakše montaže preporučujemo korišćenje šablona: 585416-šablon za Space Corner synchromotion (ZML.0330)



proizvod	opis	potreban prostor
	• Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja sa SYNCROMOTION • Upotreba standardnih frontova • TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj • Maksimalno opterećenje din. 50 kg • Trodimenzionalno podešavanje frontova • Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
565016	Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50kg

Šifra	Naziv
1100246	Tandembox Space Corner M stranica fioke 600mm

	
Šifra	Naziv
1100254	Tandembox ogradica za fioku 600mm

Šifra	Naziv
1099221	Tandembox Space Corner D prihvatnik leđa


	
Šifra	Naziv
565059	Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set

	
Šifra	Naziv
1099418	Tandembox Antaro D prihvatnik uložnog elementa


uputstva za poručivanje

FIOKA D (h-199mm, l-600mm, 50kg) - SPACE CORNER			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
1100246	TBX Antaro M Stranica fioke 600mm R9006	par	1
1100254	TBX Antaro Ogradica za fioku 600mm	par	1
1099221	TBX Antaro D Prihvatnik za leđa fioke	par	1
565059	Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU D (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER			
1099418	TBX Antaro D Prihvatnik uložnog elementa	set	1


uputstva za montažu




Potreban prostor u korpusu

Dimenzije za bušenje otvora,
front desno


FA Frontalni okov

Dimenzije za bušenje otvora,
front levo


FH Visina fronta



Dimenzije za ugradnju zadnje strane



Dimenzije za krojenje frontova




$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 \cdot (FR \times 5.586))$$


$$LW = (PW - PtA - DistD) \times 1.414$$

LW	Unutrašnja širina korpusa
PM	Planiranje dimenzije
PtA	Planirana dubina priključnog korpusa
FB	Širina fronta
FS	Debljina fronta
SL	Bočna fuga
PD	Debljina graničnog branika
FR	Radius fronta
DistD	Rastojanje spoja korpusa

Dimenzije za krojenje za 16mm ploča od iverice




Dimenzije za krojenje za 16mm ploča od iverice




Pozicija za zavrtanje za šine korpusa

Nominalna dužina NL (mm)



Min.unutrašnja dubina korpusa=nominalna dužina NL + 75mm

Napomena: Radi lakše montaže preporučujemo korišćenje šablona: 585416-šablon za Space Corner synchromotion (ZML0330)



proizvod	opis
	- Fleksibilni sistem podele ORGA - LINE - Sa poprečnom pregradom na skraćivanje - Za TANDEMBOX antaro element sa frontalnim izvlačenjem visina C i D sa pregradom - Nominalna dužina 270 do 650 mm - Preporučujemo: širinu korpusa 275 do 1200mm

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Tandembox Orga-Line escjag
549827	600x500
549843	900x500



Šifra	Naziv
550019	Tandembox Orga-Line tanjiri



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro Orga-Line poprečna pregrada za skraćivanje L 1200mm
1189816	R9006
1189824	BELA



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro Orga-Line prihvatnik C za poprečnu pregradu
1189859	R9006
1189867	BELI



Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro Orga-Line prihvatnik D za poprečnu pregradu
1189875	R9006
1189883	BELI




Šifra	Naziv
	Tandembox Antaro Orga-Line pregrada uzdužna
1189891	R9006
1189905	BELA

uputstva za poručivanje




ORGA- LINE ISPUNE ZA FIOKE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549827	Tandembox Orga-Line Escjag 600x500mm	kom	1
549843	Tandembox Orga-Line Escjag 900x500mm	kom	1
550019	Tandembox Orga-Line Tanjiri	kom	1
1189816	TBX Antaro Orga-line poprečna pregrada za skraćivanje R9006 1200mm	kom	1
1189824	TBX Antaro Orga-line poprečna pregrada za skraćivanje BELA 1200mm	kom	1
1189859	TBX Antaro Orga-line prihvatnik C za poprečnu pregradu R9006	kom	1
1189867	TBX Antaro Orga-line prihvatnik C za poprečnu pregradu BELI	kom	1
1189875	TBX Antaro Orga-line prihvatnik D za poprečnu pregradu R9006	kom	1
1189883	TBX Antaro Orga-line prihvatnik D za poprečnu pregradu BELI	kom	1
1189891	TBX Antaro Orga-line Pregrada uzdužna R9006	kom	1
1189905	TBX Antaro Orga-line Pregrada uzdužna BELA	kom	1

uputstva za montažu


Krojenje	
X	Unutrašnja širina elementa LW - 91 mm
Y	Unutrašnja širina elementa LW - 295 mm (KB 275 mm)
Y	Unutrašnja širina elementa LW - 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)




Poprečna pregrada sa mogućnošću pregrađivanja



Uzdužna pregrada





proizvod	opis	potreban prostor
	- Trodimenzionalno podešavanje frontova po visini, strani i nagib - Elgantani i jasan dizajn sa stranama fioke kod 12,8mm debljine - Okvir od nerđajućeg čelika sa mat premazom u ORION SIVOJ boji sa antiotisak svojstvima - Maksimalno opterećenje 40-70kg - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	 NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1190628	Legrabox klizač fioke 500mm, 40kg



Šifra	Naziv
1190636	Legrabox M stranica fioke 500mm



Šifra	Naziv
1190644	Legrabox M prihvatnik drvenih leđa levi+desni




Šifra	Naziv
1190652	Legrabox M Držač fronta fioke sa zavrtnjem

uputstva za poručivanje


FIOKA M (h-90,5mm, l-500mm, 40kg) - ORION SIVA MAT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1190628	Legrabox klizač fioke 500mm 40 kg	par	1
1190636	Legrabox M Stranica fioke 500mm OG-M	par	1
1190644	Legrabox M Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni	set	1
1190652	Legrabox M Držač fronta fioke - sa zavrtnjem	par	1

uputstva za montažu

Potreban prostor u korpusu




Dimenzije za ugradnju frontova za montažu zavrtnjima




FA dodatak za front

Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




Dimenzije za ugradnju zadnje strane



* + 1mm kod montaže klizača pre sastavljanja korpusa

Dimenzije za bušenje, dno



Pozicija za zavrtnanje korpusnih šina – 40 kg


Nominalna dužina NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600


**Pozicija za zavrtnanje korpusnih šina – 70 kg**

Nominalna dužina NL (mm)


450

500–600

650




Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm

Dimenzije za krojenje za 16 mm ploče od iverice


KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korp

NL Nominalna dužina

**Zadnja strana**

63 mm

**Dno**


Drvena zadnja strana

NL - 10 mm




Format žleba

1




2



Poklopci/Brendiranje za kupca



proizvod	opis	potreban prostor
	- Trodimenzionalno podešavanje frontova po visini, strani i nagibu - Elgantani i jasan dizajn sa stranama fioke kod 12,8mm debljine - Okvir od nerđajućeg čelika sa mat premazom u ORION SIVOJ boji sa antiotisak svojstvima - Maksimalno opterećenje 40-70kg - Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje	 NL Nominalna dužina

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
1190628	Legrabox klizac fioke 500mm 40kg

	
Šifra	Naziv
1190660	Legrabox C stranica fioke 500mm

	
Šifra	Naziv
1190679	LG C Prihvatnik drvenih leđa levi+desni

A photograph of a metal hardware component, specifically a drawer front support bracket. It consists of two L-shaped brackets connected by a central horizontal bar. Each bracket has two pre-drilled holes for screws. The component is shown against a plain white background.


Šifra	Naziv
1190687	LG C Držač fronta fioke sa zavrtanjem

uputstva za poručivanje


FIOKA C (h-177mm, l-500mm, 40kg) - ORION SIVA MAT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1190628	Legrabox klizač fioke 500mm 40 kg	par	1
1190660	Legrabox C Stranica fioke 500mm OG-M	par	1
1190679	Legrabox C Prihvatnik drvenih leđa - levi+desni	set	1
1190687	Legrabox C Držač fronta fioke - sa zavrtanjem	par	1

uputstva za montažu

Potreban prostor u korpusu




Dimenzije za ugradnju frontova za montažu zavrtnjima




FA dodatak za front

Dimenzije za bušenje otvora frontova za EXPANDO




Dimenzije za ugradnju zadnje strane



* + 1 mm kod montaže klizača pre sastavljanja korpusa

** uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzije za bušenje, dno



Pozicija za zavrtnanje korpusnih šina – 40 kg


Nominalna dužina NL (mm)

270

300, 350

400–500

550, 600




Pozicija za zavrtnanje korpusnih šina – 70 kg

Nominalna dužina NL (mm)

450


500–600

650




Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL + 3 mm


Dimenzije za krojenje za 16 mm ploče od iverice




KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina





Zadnja strana
148 mm



Dno
Drvena zadnja strana
NL - 10 mm



Format žleba





proizvod	opis	potreban prostor
	- Lagano i tiho zatvaranje, u kombinaciji sa BLUMOTION - Montaža bez alata - Jednostavno povezivanje kablova. Za dovod struje dovoljan je jedan mrežni deo za celu kuhinju	

informacije za poručivanje

	
Šifra	Naziv
604828	Tandembox Servo Drive distancer Ø 5mm

Šifra	Naziv
604836	Tandembox Servo Drive noseći profil sa kablom 800mm

Šifra	Naziv
604844	Tandembox Servo Drive prihvatnik za nosači profil

Šifra	Naziv
604852	Tandembox Servo Drive motor

	
Šifra	Naziv
603864	Aventos/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM

	
Šifra	Naziv
604011	Aventos/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača

	
Šifra	Naziv
604038	Aventos/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)

	
Šifra	Naziv
604046	Aventos/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m

	
Šifra	Naziv
604054	Aventos/Tandembox Servo Drive spojnica za kablove

	
Šifra	Naziv
	Tandembox Space Corner set Servo Drive
604615	M
604623	D

uputstva za poručivanje

SERVO DRIVE ZA 1 FIOKU U JEDNOM KORPUSU			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	2
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

SERVO DRIVE ZA 2 FIOKE U JEDNOM KORPUSU			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	4
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	2
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosac ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-uticnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1



SERVO DRIVE ZA 3 FIOKE U JEDNOM KORPUSU			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	6
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	3
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosac ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-uticnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

SERVO DRIVE ZA 4 FIOKE U JEDNOM KORPUSU			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	8
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvatnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	4
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosac ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-uticnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

IZMENE ELEMENATA ZA FIOKU SPACE CORNER ZA SERVO DRIVE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604615	Tandembox Space Corner M set Servo drive	set	1
604623	Tandembox Space Corner D set Servo Drive	set	1


uputstva za montažu

Dimenzije korpusa



KB - Širina korpusa
LW - Unutrašnja širina korpusa
LT - Unutrašnja dubina korpusa

Dimenzije otvora pod/traverza




Širina korpusa KB 275 - 420 mm


NL Nominalna dužina

X Mesto otvora

Y Minimalni potrební prostor



Širina korpusa KB od 420 mm



N-okviri sa čeličnom zadnjom stranom za širinu korpusa KB 320 - 420 mm

Potreban prostor i položaj bušenja za sve situacije postavljanja

Zadnja strana	X (mm)	Y (mm)
Čelična zadnja	NL + 2	min. LT = NL + 16
Drvena zadnja strana	NL + 19	min. LT = NL + 33

Kada se noseći profil ovako montira, unutrašnji elementi na izvlačenje sa frontovima mogu da se otvaraju i povlačenjem i pritiskanjem.




Minimalni potreban prostor i mesto bušenja

Zadnja strana	X (mm)	Y (mm)
Čelična zadnja	NL - 1	min. LT = NL + 13
Drvena zadnja strana	NL + 16	min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE može da se ugradi i na manjem prostoru. Sa ovim položajem montaže nosećeg profila, unutrašnji elementi na izvlačenje mogu da se otvaraju samo povlačenjem (ne i pritiskanjem).



Šema otvora za pod

Povezivanje kablovima dole




Alternativni izgled otvora za PRO-CENTER i MINIPRESS

Povezivanje kablovima pozadi



Obrada fronta – položaj Blumovog distancnog branika



Blumov distancni branik omogućava potrebnu putanju za aktiviranje od 2 mm. Kod upotrebe vođice za 65 kg montirati 4 Blumova distancna branika. Radi optimalne funkcije aktiviranja kod visine fronta $FH > 300$ mm postaviti stabilizator fronta

FA Otvaranje fronta

FH Visina fronta

Napomene o stranama

Montaža – ležeća traverza

482

Povezivanje kablova

513


Montaža – Blumov mrežni uređaj 72 W

512

Podešavanje


515

Krojenje nosećeg profila




LH Unutrašnja visina korpusa
PL Dužina nosećeg profila

Položaj – pogonske jedinice




Sve visine zadnje stranice osim visine N
LH Unutrašnja visina korpusa
PL Dužina nosećeg profila
KB Širina korpusa




Visina zadnje stranice N

Širina korpusa KB	< 320 mm		> 320 mm	
Visina zadnje stranice N	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
Čelična zadnja strana	27.5	48.5	27.5	48.5
Drvena zadnja strana	35.5	55.5	27.5	48.5


Kabl nosečeg profila




Pogonska jedinica



Noseći profil



Blumov distancioni branik







PODIZNI SISTEMI

Podizni sistemi Blum

Aventos


aventos HF	140
aventos HS	145
aventos HL	149
aventos HK	153
aventos HK Tip-on	157
aventos HK-S	160
aventos HK-S Tip-on	164
aventos HK-XS	169
aventos HK-XS Tip-on	173


Servo drive

aventos HF servo drive	178
aventos HS servo drive	180
aventos HK servo drive	182
opšte informacije za montažu servo drive-a	184

Liftomati 188

Amortizeri 189





proizvod



opis

- Idealno za visoke viseće elemente sa podeljenim frontovima
- Visina korpusa 480 - 1040 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga za otvaranje
- Bestepeno zaustavljanje
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma
- Međušarka uključujući osigurač od prignječenja prstiju

Faktor snage LF=

Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, dole i gore uključujući ručku (kg)

Teoretski visina korpusa TKH=

Visina fronta gore FHo (mm) x 2 (uklj. fuge)

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
542016	Aventos HF opružni mehanizam 2600 - 5500
542210	5350 - 10150
542229	9000 - 17250



Šifra	Naziv
550612	Aventos HF poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
1201212	Aventos HF poklopac za opružni sistem BELI



Šifra	Naziv
	Aventos HF teleskopska poluga
542415	560 - 710
543616	700 - 900
542814	760 - 1040



Šifra	Naziv
543217	Aventos HF univerzalna pločica / prihvatnik



Šifra	Naziv
543020	Aventos HF Clip Top šarka 120 - telo sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
543225	Aventos HF Clip Top međušarka - telo sa zavrtnjem




Šifra	Naziv
	Aventos HF graničnik ugla otvaranja
543268	83
543241	140

uputstva za poručivanje

AVENTOS HF - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	542016 AVENTOS HF Opužni mehanizam 2600-5500	set	1
	542210 AVENTOS HF Opužni mehanizam 5350-10150	set	1
	542229 AVENTOS HF Opužni mehanizam 9000-17250	set	1
ili	550612 AVENTOS HF Poklopac za opružni mehanizam	set	1
	1201212 AVENTOS HF Poklopac za opružni mehanizam BELI	set	1
ili	542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm	set	1
	543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm	set	1
	542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm	set	1
543217	AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatnik	kom	6
543020	AVENTOS HF Clip Topšarka 120-telo sa zavrtanjem	kom	2
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtanjem	kom	2
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HF			
543268	AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 83	kom	1
543241	AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 104	kom	1

uputstva za montažu

Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm


** Alternativni otvor

4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm


Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo

Visina elementa KH	H
480-549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550-1040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Potreban prostor




KH Visina korpusa




Graničnik ugla otvaranja	Y
bez	FH x 0.44 + 38 mm
104 °	FH x 0.24 + 34 mm
83 °	0 mm

Obrađa frontova




SFA Frontalni okov bočni

CLIP top 120° - šarka



F Fuga

CLIP top - međušarka

Minimalna fuga F=1.5mm
* 37mm kod unakrsnih montažnih ploča (37/32)

Visina elementa KH	X - Zavrtanj/ EXPANDO	X - Utiskivanje
480-549 mm	68 mm	70 mm
550-1040 mm	45 mm	47 mm


Broj šarki

3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od širine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta


Rastojanje lonca TB

Predračun fronta FA																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0										3	4	5	6			
3							3	4	5	6						
6				3	4	5	6									
9	3	4	5	6												
↑	Montažna ploča															


Montaža zavrtnja



INSERTA-/EXPANDO - montaža



Obrada frontova




FAu Otvaranje fronta na dole
SFA Bočno otvaranje fronta

Teoretska visina korpusa TKH	X - Zavrtanj/ EXPANDO	X - Utiskivanje
480-549 mm	FHo / 2 + 68 mm	FHo / 2 + 70 mm
550-1040 mm	FHo / 2 + 45 mm	FHo / 2 + 47 mm




Broj šarki

3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od širine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta


Opružni mehanizam




Montaža




Front gore




Montaža




Front dole






Montaža




Front dole





Montaža




Opružni mehanizam





Podešavanje




Front





Šarka gore




Front





Međušarka




Teleskopska poluga




Podešavanje



Demontaža




Demontaža




Montaža

Demontaža



Graničnik ugla otvaranja - 20F70x1



Montaža



proizvod	opis	
	- Idealno za jednodielne frontove velike površine - Visina korpusa 350 - 800 mm - Širina korpusa do 1800 mm - Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION - Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju - Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem - Jednostavna montaža bez alata - Trodimenzionalno podešavanje fronta - Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma	Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku
		Primer
		Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
		U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme * Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.


informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Aventos HS opružni mehanizam
575666	350 - 525mm 2,5 - 5kg
575674	350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
575682	350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
575658	526 - 675mm 3 - 6,75kg
543810	526 - 675mm 5 - 13kg
575631	526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
575623	676 - 800mm 4 - 8kg
575615	676 - 800mm 6 - 13,5kg
544019	676 - 800mm 10,5 - 21,5kg



Šifra	Naziv
550825	Aventos HS teleskopska poluga



Šifra	Naziv
550817	Aventos HS poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
1201417	Aventos HS Poklopac za opružni mehanizam BELI



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
544094	Aventos HS stabilizatorska šipka I-1061mm



Šifra	Naziv
544116	Aventos HS stabilizatorska šipka spojnice komplet




Šifra	Naziv
1056379	Aventos HS spojni element za poprečnu stabilizaciju

uputstva za poručivanje

AVENTOS HS - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575666 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg	set	1
	575674 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg	set	1
	575682 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg	set	1
	575658 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg	set	1
	543810 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 5-13kg	set	1
	575631 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg	set	1
	575623 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 4-8kg	set	1
	575615 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 6-13,5kg	set	1
	544019 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg	set	1
550825	AVENTOS HS Teleskopska poluga	set	1
ili	550817 AVENTOS HS Poklopac za orpužni mehanizam	set	1
	1201417 AVENTOS HS Poklopac za orpužni mehanizam BELI	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prikvatnik fronta	set	1
544094	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka L-1061mm	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS			
544116	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1
1056379	AVENTOS HS Spojni element za poprečnu stabilizaciju	set	1


uputstva za montažu

Položaj otvora




5 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo
SOB Debljina gornje stranice korpusa

Potreban prostor




SERVO-DRIVE

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač




Fuga F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	35	101
2.0	31	101
1.5	28	101

Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (608.085)

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




FAo Otvaranje fronta na gore
SFA Bočno otvaranje fronta
Udar na zid: potrebna minimalna fuga 5mm

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm

Položaj fronta




Dimenzije variraju u zavisnosti od podešenog nagiba

Spojni element




Opružni mehanizam




Montaža

Blumov distancioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)




Postaviti Blumov distancioni odbojnik (ne lepiti)




* Od donje ivice korpusa kod frontova koji prelaze donji deo

SERVO-DRIVE prekidač






Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distancioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.


Paket sa oprugom




Montaža




Poprečni stabilizator




Montaža



Paket sa polugom mora da naleže potpuno na opružni mehanizam




Dobro zategnuti zavrtnj





Montaža

Front


Front




Podešavanje





Front







Front





Podešavanje







Demontaža




Demontaža



Demontaža





proizvod	opis
	• Pogodno za jednodielne frontove male površine • Visina korpusa 30 - 580 mm • Širina korpusa do 1800 mm • Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION • Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju • Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem • Jednostavna montaža bez alata • Trodimenzionalno podešavanje oba fronta • Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku Primer Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme * Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Aventos HL opružni mehanizam
575828	1,25 - 4,25kg
544124	1,75 - 7,25kg
547212	2 - 12kg
571415	4,25 - 20kg
571423	8,25 - 20kg



Šifra	Naziv
	Aventos HL poluga sa oprugom
544132	300 - 349mm
544140	350 - 399mm
544159	400 - 550mm
544167	450 - 580mm



Šifra	Naziv
551015	Aventos HL poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
1201425	Aventos HL poklopac za opružni mehanizam BELI



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
544183	Aventos HL stabilizatorska šipka I-1061mm




Šifra	Naziv
544191	Aventos HL stabilizatorska šipka spojnice komplet

uputstva za poručivanje

AVENTOS HL - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575828 AVENTOS HL Opužni mehanizam 1,25-4,25 kg	set	1
	544124 AVENTOS HL Opužni mehanizam 1.75-7.25kg	set	1
	547212 AVENTOS HL Opužni mehanizam 2-12kg	set	1
	571415 AVENTOS HL Opužni mehanizam 4.25-20.00kg	set	1
	571423 AVENTOS HL Opužni mehanizam 8.25-20.00kg	set	1
ili	544132 AVENTOS HL Poluga sa opugom 300-349mm	set	1
	544140 AVENTOS HL Poluga sa opugom 350-399mm	set	1
	544159 AVENTOS HL Poluga sa opugom 400-550mm	set	1
	544167 AVENTOS HL Poluga sa opugom 450-580mm	set	1
ili	551015 AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam	set	1
	1201425 AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam BELI	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta	set	1
544183	AVENTOS HI Stabilizatorska šipka I-1061 mm	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL			
544191	AVENTOS HL Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1


uputstva za montažu

Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm
 ** Alternativni otvor
 5 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
 Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levu stranu
 SOB Debljina gornje stranice korpusa

Potreban prostor




KH Visina korpusa
LH Unutrašnja visina korpusa

Paket sa suprugom - komplet		min. LH (mm)*	Y (mm)*
Standard	SERVO-DRIVE		
20L3200.05	21L3200	262.0	264.0
20L3500.05	21L3500	312.0	352.0
20L3800.05	21L3800	362.0	440.0
20L3900.05	21L3900	412.0	529.0


* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



Debljina kraja na tlu SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31


Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir



FAo	Otvaranje fronta na gore
SFA	Bočno otvaranje fronta


Udar na zid: potrebna minimalna fuga 5mm

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




Paket sa oprugom - komplet		X(mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.05	21L3200	153
20L3500.05	21L3500	203
20L3800.05	21L3800	253
20L 3900.05	21L 3900	303

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm

Položaj otvora



Potreban prostor




Paket sa oprugom - komplet		a (mm)	b (mm)*
Standard	SERVO-DRIVE		
20L3200.05	21L3200	114.0	257.0
20L3500.05	21L3500	146.0	345.0
20L3800.05	21L3800	178.0	433.0
20L3900.05	21L3900	210.0	522.0


* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm

Blumov distancioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)

SERVO-DRIVE prekidač





Postaviti Blumov distancioni odbojnik (ne lepiti)






* Od donje ivice korpusa kod frontova koji prelaze donji deo

Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distancioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.




Montaža




Poprečni stabilizator


Front




Montaža



Paket sa polugom mora da naleže potpuno na opružni mehanizam




Dobro zategnuti zavrtanj




Montaža

Opružni mehanizam




Podešavanje

Front



Podešavanje

Demontaža





Montaža

Demontaža



Demontaža





proizvod



opis

- Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera
- Visina korpusa 205-600mm
- Širina korpusa do 1800mm
- Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga za otvaranje
- Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma
- Nisu potrebne šarke

Faktor snage LF=

Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Aventos HK opružni mehanizam
629014	480 - 1500
629219	750 - 2500
629227	1500 - 4900
629413	3200 - 9000



Šifra	Naziv
629618	Aventos HK poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
1201611	Aventos HK poklopac za opružni mehanizam BELI




Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK DRVENI FRONTI I FRONTI SA SIROKIM ALU OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500	set	1
	629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500	set	1
	629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900	set	1
	629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000	set	1
ili	629618 AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam	set	1
	1201611 AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam BELI	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta	set	1

uputstva za montažu


Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm
 ** Alternativni otvor
 4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
 Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo

SOB Debljina gornje stranice korpusa


Potreban prostor



SERVO-DRIVE


LH Unutrašnja visina korpusa

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Graničnik ugla otvaranja			Potreban prostor (mm)		
bez			$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$		
100°			$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$		
75°			$A = FH \times 0.26 + 15 - D$		


Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir



Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085).

sa upuštenom glavom (608.085).


Obrada fronta - uski aluminijumski okviri



SOB	Debljina kraja na tlu
F	Fuga
SFA	Bočno otvaranje fronta

SFA Bočno otvaranje fronta


Planiranje - uski aluminijumski okviri



* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm

Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SEA od 11 do 18mm


Položaj otvora




MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)

Blumov distancioni odbojnik (primena samo za SERVO-DRIVE)

SERVO-DRIVE prekidač




Postaviti Blumov distancioni odbojnik (ne lepiti)







Preporučujemo generalno 4 Blumova distanciona odbojnika - ugrađena blizu prekidača.
Kod određene primene (visoki frontovi, mala težina) mogu da budu dovoljna eventualno samo 2 Blumova distanciona odbojnika.
Preporučuje se probno pribijanje.

Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distancioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.




Opružni mehanizam






Napomena: Mehanizam ne može da se zatvori bez prihvatnika fronta tj. montiranih vrata


Opružni mehanizam






Podešavanje







Front






Podešavanje







Demontaža




Demontaža



Graničnik ugla otvaranja - 20K70x1



Montaža



proizvod	opis	
	- TIP-ON za frontove koji se otvaraju naviše bez ručki - Visina korpusa 205-600mm - Širina korpusa do 1800mm - Za postavljanje bušenjem ili u kombinaciji sa adapterskom pločom - Uključujući i ploču za fiksiranje vijcima (ploča za lepljenje nije pogodna)	Faktor snage LF=
		Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
		U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
		* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1103229	Aventos HK Tip-on opružni mehanizam 750 - 2500
1103237	1500 - 4900



Šifra	Naziv
629618	Aventos HK poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
1201611	Aventos HK poklopac za opružni mehanizam BELI



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
1125052	Tip-on za vrata kratka verzija



Šifra	Naziv
1125060	Tip-on za vrata duga verzija



Šifra	Naziv
1125079	Tip-on adapter za vrata kratka verzija




Šifra	Naziv
1125087	Tip-on adapter za vrata duga verzija


uputstva za poručivanje

AVENTOS HK TIP - ON - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	1103229 AVENTOS HK Opužni mehanizam 750-2500 TIP-ON	set	1
	1103237 AVENTOS HK Opužni mehanizam 1500-4900 TIP-ON	set	1
ili	629618 AVENTOS HK Poklopac za opušni mehanizam	set	1
	1201611 AVENTOS HK Poklopac za opušni mehanizam BELI	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta	set	1
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	Kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK TIP-ON			
ili	1125079 Tip On Adapter za vrata - kratka verzija	Kom	1
	1125087 Tip On Adapter za vrata - duga verzija	Kom	1

uputstva za montažu




Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm
 ** Alternativni otvor
 4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
 Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo


SOB Debljina gornje stranice korpusa

Potreban prostor




LH Unutrašnja visina korpusa

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Graničnik ugla otvaranja			Potreban prostor (mm)		
bez			$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$		
100°			$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$		
75°			$A = FH \times 0.26 + 15 - D$		

Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (608.085).

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




SOB Debljina kraja na tlu
F Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm


TIP-ON 955x- za postavljanje bušenjem



Pažnja: TIP-ON ne lepiti




Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti ivice




FAu Otvaranje fronta na dole
* 3 mm pomerena montaža


Ravne adapterske ploče




Montaža





Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti ivice



FAu Otvaranje fronta na dole
* 3 mm pomerena montaža



Podešavanje dubine



MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)



proizvod	opis
	• Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera 400 mm • Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION • Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju • Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem • Jednostavna montaža bez alata • Trodimenzionalno podešavanje fronta • Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma • Nisu potrebne šarke
	Faktor snage LF=
	Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
	U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
	* Za drvene frontove treba koristiti 2 vijka za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Aventos HK-S opružni mehanizam
547417	1 - 2,5kg
547425	2,4 - 5,5kg



Šifra	Naziv
	Aventos HK-S poklopac za opružni mehanizam
551228	levi
565628	desni



Šifra	Naziv
	Aventos HK-S poklopac za opružni mehanizam
1100424	desni BELI
1100432	levi BELI



Šifra	Naziv
547433	Aventos HK-S prihvatnik fronta




Šifra	Naziv
547441	Aventos HK-S graničnik ugla otvaranja 75

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK-S - DRVENI FRONTOM I FRONTOM SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	547417 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 1-2.5kg	kom	2
	547425 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 2.4-5.5kg	kom	2
ili	551228 AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi	kom	1
	565628 AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni	kom	1
	1100424 AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni-Beli	kom	1
	1100432 AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi-Beli	kom	1
547433	Prihvatnik fronta / Univerzalna pločica	kom	2
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S			
547441	AVENTOS HK-S Graničnik ugla otvaranja 75	kom	1


uputstva za montažu

Položaj otvora




SOB Debljina kraja na tlu

Potreban prostor




3 x zavrtanj za ivericu Ø4 x 35mm

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



* Min. 240mm sa vidljivim elementom za vešanje

Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim
sa upuštenom glavom (608.085).

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




SOB Debljina kraja na tlu
F Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi
dimenzije za obradu

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač




D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Graničnik ugla otvaranja	Potreban prostor (mm)				
bez	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				

Minimalna fuga




MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)

Front




Montaža

Opružni mehanizam




Podešavanje

Front



Podešavanje

Demontaža




Demontaža





UPOZORENJE





Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!




Polugu ne pritiskati na dole



Graničnik ugla otvaranja - 20K7Ax1



Montaža



proizvod	opis
	Faktor snage LF=
	Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
	U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
	* Za drvene frontove treba koristiti 2 vijka za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
953628	Aventos HK-S opružni mehanizam za Tip On 2,4 - 5,5 kg



Šifra	Naziv
547433	Aventos HK-S prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
1125052	Tip-on za vrata kratka verzija



Šifra	Naziv
1125060	Tip-on za vrata duga verzija



Šifra	Naziv
1125079	Tip-On adapter za vrata kratka verzija



Šifra	Naziv
1125087	Tip-On adapter za vrata duga verzija




Šifra	Naziv
	Poklopac za opružni mehanizam BELI
1100424	DESNI
1100432	LEVI




Šifra	Naziv
547441	Aventos HK-S graničnik ugla otvaranja 75

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



D (mm)	16	19	22	26	
X (mm)	70	59	49	35	
Graničnik ugla otvaranja		Potreban prostor (mm)			
bez		$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$			
100°		$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$			
75°		$A = FH \times 0.26 + 15 - D$			


Minimalna fuga




MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)

Opružni mehanizam


Front




Montaža




Polugu pažljivo otvoriti





Montaža




Opružni mehanizam





Podešavanje





Front



Podešavanje




Demontaža





UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!




Polugu ne pritiskati na dole

Graničnik ugla otvaranja - 20K7Ax1




Montaža


TIP-ON 955x- za postavljanje bušenjem



Pažnja: TIP-ON ne lepiti




Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti
ivice




FAu Otvaranje fronta nadole
* 3 mm pomerena montaža


Ravne adapterske ploče




Montaža



Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti
ivice




FAu Otvaranje fronta nadole
* 3 mm pomerena montaža



Podešavanje dubine

Položaj otvora



MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)



proizvod	opis
	- Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera - Simetričan lift mehanizam, može se koristiti na jednu ili obe strane - Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu CLIP TOP BLUMOTION šarkama - Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju - Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem - Jednostavna montaža i podešavanje bez alata - Odlična trajnost
	Faktor snage LF= Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg) Preporučuje se testiranje u slučaju korišćenja jednog lift mehanizma u graničnim vrednostima

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Aventos HK-XS mehanizam
1125222	200-1000
1124811	500-1000
1124838	800-1800



Šifra	Naziv
1124927	Aventos HK-XS nosač mehanizama



Šifra	Naziv
1124919	Aventos HK-XS prihvatnik mehanizama



Šifra	Naziv
560812	Šarka telo BLUMOTION 110 ravna sa oprugom



Šifra	Naziv
560847	Pločica za BLUMOTION 8.5mm-ravna eksentarska



Šifra	Naziv
544221	Poklopac sa otiskom za CLIP TOP 120 ravnu



Šifra	Naziv
560863	Poklopac lonca za šarku BLUMOTION




Šifra	Naziv
1125419	Graničnik ugla otvaranja 86

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK-XS - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	1125222 AVENTOS HK-XS mehanizam 200-1000 (20K1101)	kom	1
	1124811 AVENTOS HK-XS mehanizam 500-1500 (20K1301)	kom	1
	1124838 AVENTOS HK-XS mehanizam 800-1800 (20K1501)	kom	1
1124927	AVENTOS HK-XS nosač mehanizma (20K5101)	kom	1
1124919	AVENTOS HK-XS prihvatnik mehanizma (20K4101)	kom	1
560812	Šarka Telo Blumotion 110 ravna sa oprugom	kom	2
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska	kom	2
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-XS			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 ravnu	kom	2
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	2
1125419	Graničnik ugla otvaranja 86	kom	1


uputstva za montažu

Pozicije za bušenje




Standardne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 125 mm
Posebne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 100 mm

Potreban prostor



*Min. 200 mm sa vidljivim elementom za vešanje
Za optimalnu pokretljivost koristite standardne pozicije za bušenje

D	Distancer za montažne ploče
FD	Debljina fronta
FH	Visina fronta
H	Visina
K	Savijanje šarke
LH	Unutrašnja visina korpusa
SOB	Debljina gornje osnove korpusa



$Y = (FH - a) \times 0.3$			
FD (mm)	16	19	22
a (mm)	45	34	23
	16	19	22
	45	34	23
	16	19	22
	45	34	23

K Savijanje šarke

0mm=Ravan držač



9,5mm=Savijeni držač




18mm=Držač savijen nagore

D	HM
0 mm	8.5 mm
3 mm	11.5 mm
9 mm	17.5 mm
18 mm	26.5 mm




Obrada fronta - drveni frontovi i široki alu.okviri




Standardne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 125 mm
Posebne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 100 mm

Obrada fronta/Planiranje - uski alu.okviri




R	Vrata sa frontalnim radijusom
D	Distancer za montažne ploče
FAo	Otvoranje fronta naviše
K	Savijanje šarke
SFA	Bočno otvaranje fronta (debljina bočne strane-fuga)




*Kod izmene debljine materijal prilagoditi dimenzije za obradu


Rastojanje bušenja



Minimalna fuga za vrata sa frontalnim radijusom (R=1mm) kod fabričke podešenosti



Potreban prostor za granc



CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°

TB	FA																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0																		
3							3	4	5	6	7							
6					3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7													

montažna ploča

CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°

MFu		FD													
(R = 1 mm)		10	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	U ovim slučajevima preporučuje se da pokušate da odredite granicu
TD	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3				
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8				
	5	0.5	0.8	0.9	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4				
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2				
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0				
Dodatno kod +2 mm bočnog pomeranja															
+ 0.2 + 0.4 + 0.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5															




Dodatno kod +2 mm bočnog pomeranja

+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5




U ovim slučajevima preporučuje se da pokušate da odredite granicu


FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Savijanje šarke




Savijanje šarke






Demontaža




Upozorenje



UPOZORENJE



- Polugu **NE** pritiskati nadole!
- Opasnost povrede usled iskakanja poluge!



proizvod	opis
	- TIP ON za frontove koji se otvaraju naviše bez ručki - Simetričan lift mehanizam, može se koristiti na jednu ili obe strane - Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju - Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem - Za postavljanje bušenjem ili u kombinaciji sa adapterskom pločom - Uključuju ploču za fiksiranje vijcima (ploča za lepljenje nije pogodna)
	Faktor snage LF= Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg) Preporučuje se testiranje u slučaju korišćenja jednog lift mehanizma u graničnim vrednostima

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1125230	Aventos HK-XS mehanizam TIP-ON
1124846	180-800
1124854	500-1500
1124854	800-1600



Šifra	Naziv
1124927	Aventos HK-XS nosač mehanizama



Šifra	Naziv
1124919	Aventos HK-XS prihvatnik mehanizama



Šifra	Naziv
548634	Šarka telo CLIP TOP 100 ravna bez opruge



Šifra	Naziv
560847	Pločica za BLUMOTION 8.5mm-ravna eksentarska



Šifra	Naziv
1125052	Tip-on za vrata kratka verzija



Šifra	Naziv
1125060	Tip-on za vrata duga verzija



Šifra	Naziv
544639	Poklopac sa i bez otiska za CLIP TOP 100 ravnu



Šifra	Naziv
1125079	Tip-On adapter za vrata kratka verzija



Šifra	Naziv
1125087	Tip-On adapter za vrata duga verzija




Šifra	Naziv
1125419	Graničnik ugla otvaranja 86

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK-XS TIP-ON - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	1125230 AVENTOS HK-XS mehanizam 180-800 TIP-ON	kom	1
	1124846 AVENTOS HK-XS mehanizam 500-1200 TIP-ON	kom	1
	1124854 AVENTOS HK-XS mehanizam 800-1600 TIP-ON	kom	1
1124927	AVENTOS HK-XS nosač mehanizma (20K5101)	kom	1
1124919	AVENTOS HK-XS prihvatnik mehanizma (20K4101)	kom	1
548634	Šarka Telo Clip Top 100 ravna bez opruge	kom	2
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	kom	2
ili	1125052 Tip On za vrata - kratka verzija	kom	1
	1125060 Tip On za vrata - duga verzija	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-XS TIP-ON			
544639	Poklopac sa i bez otiska za Clip Top 100 ravnu (90M2503.BP)	kom	2
ili	1125079 Tip On Adapter za vrata - kratka verzija	kom	1
	1125087 Tip On Adapter za vrata - duga verzija	kom	1
1125419	Graničnik ugla otvaranja 86	kom	1

uputstva za montažu


Pozicije za bušenje



K Savijanje šarke


0mm=Ravan držač
9,5mm=Savijeni držač
18mm=Držač savijen nagore

Potreban prostor



*Min. 200 mm sa vidljivim elementom za vešanje


Standardne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 125 mm
Posebne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 100 mm



$$Y = (FH - a) \times 0.3$$


FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

Obrada fronta - drveni frontovi i široki alu.okviri




Standardne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 125 mm
Posebne pozicije za bušenje: min.unutrašnja dubina 100 mm

Obrada fronta/Planiranje - uski alu.okviri




*Kod izmene debljine materijal prilagoditi dimenzije za obradu




D	Distancer za montažne ploče
FAo	Otvaranje fronta naviše
FD	Debljina fronta
FH	Visina fronta
H	Visina
K	Savijanje šarke
LH	Unutrašnja visina korpusa
SFA	Bočno otvaranje fronta (Debljina bočne strane-fuga)
SOB	Debljina gornje osnove korpusa


Rastojanje bušenja



Minimalna fuga za vrata sa frontalnim radijusom (R=1mm)
kod fabričke podešenosti



Potreban prostor za granc



CLIP top 110°		FA													
TB		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0															
3															
6															
9															

montažna ploča

CLIP top 110°		FD													
MFu	(R = 1 mm)	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30		
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3					
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8					
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4					
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2					
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0					








Dodatno kod +2 mm bočnog pomeranja

+ 0.2 + 0.4 + 0.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5


FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

F	Fuga
FA	Preput fronta
FD	Debljina fronta
H	Visina
MF	Minimalna fuga
MFo	Gornji minimum fuge
MFu	Donji minimum fuge
R	Vrata sa frontalnim radijusom
TB	

Montaža




Demontaža



Upozorenje




UPOZORENJE




- Polugu **NE** pritiskati nadole!
- Opasnost povrede usled iskanjanja poluge!


TIP-ON 955x- za postavljanje bušenjem



Pažnja: TIP-ON ne lepiti




Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti ivice




FAu Otvaranje fronta nadole
* 3 mm pomerena montaža


Ravne adapterske ploče




Montaža




Kod tvrdih površina, npr. MDF bušiti Ø 2.5 mm i pustiti ivice




FAu Otvaranje fronta nadole
* 3 mm pomerena montaža




Podešavanje dubine



Položaj otvora



MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)



proizvod	opis	
	• Idealno za visoke viseće elemente sa podeljenim frontovima • Visina korpusa 480-1040mm • Širina korpusa do 1800mm • Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION • Mala snaga za otvaranje • Bestepeno zaustavljanje • Jednostavna montaža bez alata • Trodimenzionalno podešavanje oba fronta • Jednostavno, bestepeno podešavanje opružnog mehanizma • Međušarka uključujući osigurač od prignječenja prstiju	Faktor snage LF=
		Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, dole i gore uključujući ručku (kg)
		Teoretski visina korpusa TKH=
		Visina fronta gore FHo (mm) x 2 (uklj. fuge)
		U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
		* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	AVENTOS HF opružni mehanizam
542016	2600 - 5500
542210	5350 - 10150
542229	9000 - 17250



Šifra	Naziv
603813	AVENTOS HF poklopac Servo Drive za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
	AVENTOS HF teleskopska poluga
542415	560 - 710mm
543616	700 - 900mm
542814	760 - 1040mm



Šifra	Naziv
543217	AVENTOS HF univerzalna pločica / prihvatnik



Šifra	Naziv
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120° - telo sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka - telo sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive motor set



Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)




Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m



Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnica za kablove

uputstva za poručivanje

AVENTOS HF SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOM I FRONTOM SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	542016 AVENTOS HF Opužni mehanizam 2600-5500	set	1
	542210 AVENTOS HF Opužni mehanizam 5350-10150	set	1
	542229 AVENTOS HF Opužni mehanizam 9000-17250	set	1
603813	AVENTOS HF Poklopac Servo Drive za opušni mehanizam	set	1
ili	542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm	set	1
	543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm	set	1
	542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm	set	1
543217	AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatač	kom	6
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem	kom	2
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem	kom	2
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1



proizvod	opis	
	- Idealno za jednodielne frontove velike površine - Visina korpusa 350 - 800 mm - Širina korpusa do 1800 mm - Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION - Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju - Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem - Jednostavna montaža bez alata - Trodimenzionalno podešavanje fronta - Jednostavno, bestepeno podešavanje opružnog mehanizma	Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku
		Primer
		Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
		U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
		* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	AVENTOS HS opružni mehanizam
575666	350 - 525mm 2,5 - 5kg
575674	350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
575682	350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
575658	526 - 675mm 3 - 6,75kg
543810	526 - 675mm 5 - 13kg
575631	526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
575623	676 - 800mm 4 - 8kg
575615	676 - 800mm 6 - 13,5kg
544019	676 - 800mm 10,5 - 21,5kg



Šifra	Naziv
603848	AVENTOS HS teleskopska poluga Servo Drive



Šifra	Naziv
603821	AVENTOS HS poklopac Servo Drive za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
544043	AVENTOS HS/HL prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
544094	AVENTOS HS stabilizatorska šipka I - 1061mm



Šifra	Naziv
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive motor set



Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)



Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m



Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnica za kablove



Šifra	Naziv
604216	AVENTOS HS Servo Drive stabilizatorska šipka spojnice komplet

uputstva za poručivanje

AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOM I FRONTOM SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575666 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg	set	1
	575674 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg	set	1
	575682 AVENTOS HS Opužni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg	set	1
	575658 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg	set	1
	543810 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 5-13kg	set	1
	575631 AVENTOS HS Opužni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg	set	1
	575623 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 4-8kg	set	1
	575615 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 6-13,5kg	set	1
	544019 AVENTOS HS Opužni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg	set	1
603848	AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo Drive	set	1
603821	AVENTOS HS Poklopac Servo Drive za opušni mehanizam	set	1
544043	AVENTOS HS/HL Prihvatnik fronta	set	1
544094	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka I-1061mm	kom	1
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS			
604216	AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1



proizvod	opis	
	• Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera • Visina korpusa 205 - 600 mm • Širina korpusa do 1800 mm • Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION • Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju • Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem • Jednostavna montaža bez alata • Trodimenzionalno podešavanje fronta • Jednostavno, bestepeno podešavanje opružnog mehanizma	Faktor snage LF=
		Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)
		U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme! * Za drvene frontove treba koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00) po strani. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	AVENTOS HK opružni mehanizam
629014	480 - 1500
629219	750 - 2500
629227	1500 - 4900
629413	3200 - 9000



Šifra	Naziv
1089420	AVENTOS HK poklopac Servo Drive za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
544043	AVENTOS HS/HL/HK prihvatnik fronta



Šifra	Naziv
1089439	AVENTOS HK Servo Drive motor



Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)



Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m




Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnica za kablove

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOM I FRONTOM SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	629014 AVENTOS HK Opužni mehanizam 480-1500	set	1
	629219 AVENTOS HK Opužni mehanizam 750-2500	set	1
	629227 AVENTOS HK Opužni mehanizam 1500-4900	set	1
	629413 AVENTOS HK Opužni mehanizam 3200-9000	set	1
1089420	AVENTOS HK Poklopac Servo drive za opušni mehanizam	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvatnik fronta	set	1
1089439	AVENTOS HK Servo drive motor	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

uputstva za montažu

Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL



Podešavanje

Pre korišćenja SERVO-DRIVE za AVENTOS, opružni mehanizam mora da se podesi tako da front u različitim položajima ostane otvoren.

Za montažu pogonske jedinice poluge se moraju nalaziti u kompletno otvorenom položaju. Graničnik ugla otvaranja montirati tek nakon montaže pogonske jedinice i probnog otvaranja.


Kabl razvodnika - AVENTOS HF, HS, HL





Montaža




Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL





Montaža







Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL






Zabavljivanje




Pogonska jedinica - AVENTOS HK		Kabl razvodnika - AVENTOS HK	
			
Podešavanje		Montaža	

Pogonska jedinica - AVENTOS HK			
			
Montaža		Zabavljivanje	


SERVO-DRIVE prekidač		Blumov distancioni odbojnik	
			
Montaža		Montaža u front	
		Aluminijumski okvir: montaža na strani korpusa Postaviti Blumov distancioni odbojnik (ne lepiti)	

Blumov mrežni uređaj 72W		Potreban prostor i sigurnosno odstojanje	
			
		Za vazдушnu cirkulaciju mora da postoji sigurnosno rastojanje od 30mm (vidi sliku) inače dolazi do pregrevanja Blumovog mrežnog uređaja.	


Blumov mrežni uređaj 72W




Blumov mrežni uređaj 72W




Plan kablova



Povezivanje kablova



Pozadi (preporučuje se)




HF: 167mm
HS: 69 odn. 167mm
HL: 74.5 odn. 167mm
HK: 167mm

Gore (opcija)

Puštanje u rad

Ostale detalje o puštanju u rad možete videti u uputstvu za montažu ili na www.blum.com


SERVO-DRIVE prekidač




Aktiviranje

Uspostavljanje radio veze između SERVO-DRIVE prekidača i pogonske jedinice. Jedan SERVO-DRIVE prekidač može da se dodeli samo jednoj pogonskoj jedinici. Pre referentnog kretanja moraju biti aktivirani svi prekidači.


SERVO-DRIVE prekidač




Pritisnuti taster <Switch> sve dok ne zatreperi LED pokazivač



Pritisnuti SERVO-DRIVE prekidač, sve dok LED pokazivač ne počne trajno da svetli




Referentno pokretanje




Izvođenje

Referentnim pokretanjem pogonska jedinica prepoznaje potrebni parametar


Referentno pokretanje





Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL





Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL



Pogonska jedinica - AVENTOS HK



Blumo mrežni uređaj 72W



LIFTOMATI STARAX

proizvod	opis	informacije za poručivanje								
	- Nosivost 10kg - Lak pristup visokim elementima za kačenje odeće - Podesivost prema širini modula plakara - Proizvod je dostupan u sivoj boji, a cev je hromirana	 <table><tr><th>Šifra</th><th>Naziv</th></tr><tr><td></td><td>Liftomat za plakar</td></tr><tr><td>613436</td><td>S6013-1 650 - 900mm 10kg</td></tr><tr><td>613428</td><td>S6013 850 - 1150mm 10kg</td></tr></table>	Šifra	Naziv		Liftomat za plakar	613436	S6013-1 650 - 900mm 10kg	613428	S6013 850 - 1150mm 10kg
Šifra	Naziv									
	Liftomat za plakar									
613436	S6013-1 650 - 900mm 10kg									
613428	S6013 850 - 1150mm 10kg									

uputstva za poručivanje


LIFTOMATI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
613428	Liftomat za plakar S-6013 850-1150mm 10 kg	kom	1
613436	Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10 kg	kom	1

LIFTOMATI AMBOS

proizvod	opis	informacije za poručivanje				
	• Nosivost 10kg • Lak pristup visokim elementima za kačenje odeće • Podesivost prema širini modula plakara • Hidraulična sprava, bez upotrebe ulja, koje bi moglo da umrlja odeću • Nisu potrebni odbojnici koji bi ublažili spuštanje	 <table><tr><th>Šifra</th><th>Naziv</th></tr><tr><td>50962</td><td>Liftomat za plakar 750 - 1170mm N300</td></tr></table>	Šifra	Naziv	50962	Liftomat za plakar 750 - 1170mm N300
Šifra	Naziv					
50962	Liftomat za plakar 750 - 1170mm N300					

uputstva za poručivanje

LIFTOMATI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
50962	Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300	kom	1



proizvod



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Gasni amortizer
629812	D 60N
630012	D 80N
630020	D 100N
185426	D 120N



Šifra	Naziv
	Gasni amortizer FGV
404640	60N
404624	80N
404667	100N
404683	120N



Šifra	Naziv
69310	Makaze Ferari



Šifra	Naziv
104981	Gasni amortizer FGV mini



Šifra	Naziv
133744	Podloška za mini amortizer valjak



Šifra	Naziv
133728	Podloška za mini amortizer krst



Šifra	Naziv
	FGV Gasni bife amortizer aerolift
1178628	60N
1178636	80N

uputstva za poručivanje

GASNI AMORTIZERI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
629812	Gasni amortizer D 60N	kom	1
630012	Gasni amortizer D 80N	kom	1
630020	Gasni amortizer D 100N	kom	1
185426	Gasni amortizer D 120N	kom	1




MAKAZE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
69310	Makaze Ferari	kom	1









FGV GASNI AMORTIZERI AERO LIFT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
404640	Gasni amortizer FGV 60N	kom	1
404624	Gasni amortizer FGV 80N	kom	1
404667	Gasni amortizer FGV 100N	kom	1
404683	Gasni amortizer FGV 120N	kom	1

FGV GASNI BIFE AMORTIZERI AERO LIFT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
1178628	Gasni amortizer BIFE FGV 60N	kom	1
1178636	Gasni amortizer BIFE FGV 80N	kom	1

uputstvo za montažu

A	X	Y
<90°	100	245
90°	90	240
>90°	80	235









NOSAČI NAMEŠTAJA

Nogice	194
Točkići	196
Noge stola	197
Nosači pulta	198
Garderobna šipka	199
Nosači polica	200





Šifra	Naziv
	Nogica MAXI nikl sjaj
202967	I - 70 mm
202983	I - 100 mm



Šifra	Naziv
	Nogica RONDO aluminijum
76600	I - 50 mm
76589	I - 100 mm
156779	I - 150 mm



Šifra	Naziv
	Nogica metalna Ø40
237361	60 mm
189561	100 mm
215376	150 mm



Šifra	Naziv
210560	Nogica 100 mm nikl saten Ø 30



Šifra	Naziv
	Nogica TOJO mat
45934	I - 50 mm
45950	I - 100 mm



Šifra	Naziv
210765	Nogica 100 mm nikl saten Ø 25



Šifra	Naziv
	Nogica QUADRA aluminijum
55514	I - 50 mm
55492	I - 100 mm
156752	I - 150 mm



Šifra	Naziv
	Nogica kvadratna 40 x 40 aluminijum
237396	60 mm
85677	100 mm
215163	150 mm



Šifra	Naziv
	Podešavajuća stopica CUBA PVC aluminijum
313963	I - 20 mm
314161	I - 50 mm



Šifra	Naziv
	Nogica
563811	75 x 75 x 25 mm RAL 9006
563838	75 x 75 x 50 mm RAL 9006
563846	100 x 100 x 25 mm RAL 9006
563854	100 x 100 x 50 mm RAL 9006



Šifra	Naziv
1261614	Nogica TROKRAKA 100 x 100 x 125 Inox



Šifra	Naziv
45403	Stopica compo



Šifra	Naziv
59250	Stopica Simpo-Zn



Šifra	Naziv
506621	Nogica kuhinjska ABS 100 mm - crna



Šifra	Naziv
280178	Nogica kuhinjska ABS 150 mm



Šifra	Naziv
423238	Nogica kuhinjska ABS 100 mm demontažna



Šifra	Naziv
50571	Šnala za nogicu univerzalna



Šifra	Naziv
444022	Šnala za demontažnu nogicu

TOČKIĆI





Šifra	Dimenzije
106798	Noga stola Ø 60x710 mm aluminijum



Šifra	Dimenzije
56499	Noga stola Ø 60x710 mm crna



Šifra	Dimenzije
56510	Noga stola Ø 60x710 mm hrom



Šifra	Dimenzije
78166	Noga stola Ø 60x830 mm hrom



Šifra	Dimenzije
56537	Noga stola Ø 60x710 mm nikl saten



Šifra	Dimenzije
211389	Noga stola Gieffe Ø 60x710 mm nikl saten



Šifra	Dimenzije
234389	Noga stola Ø 80x710 mm hrom perla



Šifra	Naziv
	Nosač pulta Ø 2 x 25 l - 200 mm
217565	pravi
217778	kosi



Šifra	Naziv
	Nosač pulta Ø 40 l - 200 mm
217794	pravi
217816	kosi



Šifra	Naziv
	Nosač pulta elipsasti
217832	64 x 25 l - 200 mm pravi



Šifra	Naziv
	Konzola hrom Ø 51 x 200 mm (par)
384119	pravi (drvo - staklo)
384135	pravi (drvo - drvo)
384070	kosi (drvo - staklo)
384097	kosi (drvo - drvo)





Šifra	Naziv
909017	Šipka garderobna ovalna 30 x 15 x 2900 mm



Šifra	Naziv
718017	Nosač garderobne šipke 32 x 15,3 RT03



Šifra	Naziv
69353	Nosač garderobne šipke plafonski



Šifra	Naziv
717819	Nosač garderobne šipke plafonski zatvoreni



Šifra	Naziv
69337	Nosač garderobne šipke šteljući



NOSAČI POLICA





Šifra	Naziv
	Nosač police KUBE 7
416649	hrom
416436	sivi
418838	crveni
416622	crni



Šifra	Naziv
	Nosač staklene police ONE
417440	hrom 15
417424	silver 15
417483	hrom 20
417467	silver 20



Šifra	Naziv
	Konzola preklopna
69167	245 mm
69183	295 mm
69205	345 mm



Šifra	Naziv
47139	Šina za viseće elemente 1,2 x 40 x 2 m



Šifra	Naziv
	Nosač kuhinjskog elementa za šinu FGV
528013	beli
528218	bež
528226	braon



Šifra	Naziv
	Nosač kuhinjskog elementa
653810	beli
654027	bukva
654213	braon
654019	sivi
654418	crni



Šifra	Naziv
	Nosač police PAPAGAJ
56057	mali
56073	srednji
56103	veliki



Šifra	Naziv
105198	Rotator



Šifra	Naziv
	Nosač nevidljivi
54992	8 x 100
420220	8 x 120
420255	8 x 150
236365	8 x 170
54690	10 x 100
420425	10 x 120
420441	10 x 150
54771	10 x 170
54712	12 x 120
420476	12 x 150
54801	12 x 170

NOSAČI POLICA



Šifra	Naziv
	Nosač police BUBU
417823	crveni
418056	plavi



Šifra	Naziv
	Nosač police CARTOON
418021	plavi
417629	žuti



Šifra	Naziv
	Nosač police Molly
418242	žuti
418226	crveni




Šifra	Naziv
	Nosač police LUNA 10
417238	beli
417254	hrom
416827	silver
417025	crna



Šifra	Naziv
	Nosač police Reggipiani
420158	hrom
420123	silver



Šifra	Naziv
	Nosač police LEONARDO
419656	beli 18
419842	hrom 18
419621	silver 18
419826	svetlo braon 18
419699	braon 18
419672	crna 18
420069	beli 24
420026	hrom 24
419869	silver 24
420107	svetlo braon 24
420085	braon 24
420042	crna 24



Šifra	Naziv
	Nosač police SERENISSIMA
69221	silver 18
419036	crni 18
69256	silver 24
419222	crni 24



Šifra	Naziv
	Nosač police Boomerang
418420	beli
418625	crni
214981	silver





08


ŽIČANI ELEMENTI

Ugradni skriveni uglovi 206


Ugradni držači za flaše 208

Ugradni špajzevi 210


Ugradne fioke 211



UGRADNI SKRIVENI UGLOVI




Šifra	Naziv
	Skriveni ugao DUETTO K45
404098	desni
404063	levi




Napomena: ako se vrata otvaraju na desnu stranu, žičani skriveni element je desni


Šifra	Naziv
	Žičani skriveni ugaoni mehanizam
271330	desni - 860 - 960 x 530 x 590 mm za K - 450
271314	levi - 860 - 960 x 530 x 590 mm za K - 450



Šifra	Naziv
	Žičani ovalni ugaoni mehanizam
423440	desni - 780 x 450 x 600-730 mm za K - 450
423424	levi- 780 x 450 x 600-730 mm za K - 450





Šifra	Naziv
617644	Žičani skriveni ugao 1/2 kruga - Ø 740 x 420 x 650 - 700 mm za K - 450





Šifra	Naziv
50423	Žičani skriveni ugao 3/4 kruga


UGRADNI DRŽAČI ZA FLAŠE




Šifra	Naziv
404276	Aluminijumski element VARIO K15 Cristal Line



Šifra	Naziv
404128	Aluminijumski element LATO K30 Cristal Line





Šifra	Naziv
911410	Žičani element za flaše 100 x 450 x 495 mm - levi za K - 150 SLOWMOTION







Šifra	Naziv
	Žičani element za deterdžent
911429	150 x 450 x 495 mm levi za K - 200 SLOWMOTION
911437	220 x 450 x 495 mm levi za K - 270 SLOWMOTION


UGRADNI ŠPAJZEVI




Šifra	Naziv
403822	Mini špajz ALTO - h1610 - 2010 mm - K30 Cristal Line



Šifra	Naziv
	Žičani špajz
382426	330 x 500 x 1250 - 1400 mm - 4 korpe - za K - 400
382442	230 x 500 x 1850 - 2000 mm - 6 korpi - za K - 300
270962	330 x 500 x 1850 - 2000 mm - 6 korpi - za K - 400



Šifra	Naziv
617415	Žičana fioka 312 - 316 x 500 x 130 mm za K - 350 - bez prihvatnika fronta



Šifra	Naziv
	Žičana fioka sifon
617628	762 - 766 x 520 x 130 mm za K - 800 sa prihvatnikom fronta
617636	862 - 866 x 520 x 130 mm za K - 900 sa prihvatnikom fronta







GALANTERIJA

Žičana galanterija	214
Ugradne kante	221
Aluminijumske podloge	222
Ulošci za fioke	223
Ostala galanterija	224






Šifra	Naziv
	Žičani držač začina
616249	350 x 130 x 310 mm - 1 red
616257	350 x 130 x 360 mm - 2 reda







Šifra	Naziv
616230	Žičani držač začina i ubrusa 350 x 150 x 350 mm - 2 reda




Šifra	Naziv
616273	Žičani SET 1000 x 170 x 360 mm




Šifra	Naziv
616265	Žičani držač začina sa bočicama 505 x 55 x 300 mm-1 red






Šifra	Naziv
	Žičani polični set za tanjire i čaše sa posudom
616443	560 - 570 x 270 mm za K 600
616451	860 - 870 x 270 mm za K 900



Šifra	Naziv
384038	Šipka ukrasna hrom Ø 51 x 1300 mm, sa 3 korpe Ø 360 mm




Šifra	Naziv
	Korpa za veš
617237	230 x 250 x 500 mm za K 300
617245	330 x 250 x 500 mm za K 400

Napomena: uz ovaj artikal potrebno je koristiti mehanizam za otvaranje

Naša preporuka:

Šifra	Naziv
1178628	Gasni amortizer BIFE FGV 60 N
1178636	Gasni amortizer BIFE FGV 80 N




Šifra	Naziv
	Žičani držač pantalone, kravata i kaiševa
616478	550 - 580 x 520 x 95 mm za K 600
616486	850 - 880 x 520 x 95 mm za K 900



Šifra	Naziv
	Žičani ofinger na izvlačenje
616508	34 x 400 x 55 mm
616516	34 x 450 x 55 mm







Šifra	Naziv
616494	Žičani držač pantalona, kravata i kaiševa 85 x 460 x 90 mm



Šifra	Naziv
	Žičani cipelnik 1 red
616524	530 x 120 x 220 mm za K 600
616532	830 x 120 x 220 mm za K 900

Napomena: uz ovaj artikal potrebno je koristiti mehanizam za otvaranje
Naša preporuka:


Šifra	Naziv
1178628	Gasni amortizer BIFE FGV 60 N
1178636	Gasni amortizer BIFE FGV 80 N




Šifra	Naziv
	Žičani cipelnik 2 reda
617210	530 x 230 x 220 mm za K 600
617229	830 x 230 x 220 mm za K 900

Napomena: uz ovaj artikal potrebno je koristiti mehanizam za otvaranje
Naša preporuka:


Šifra	Naziv
1178628	Gasni amortizer BIFE FGV 60 N
1178636	Gasni amortizer BIFE FGV 80 N





Šifra	Naziv
424625	Kanta MINI 557 5 l belo - zelena




Šifra	Naziv
424838	Kanta ugradna sa automatskim poklopcem 280 16 l svetlo siva




Šifra	Naziv
425036	Kanta ugradna sa metalnim ramom 588 - 70 l svetlo siva




Šifra	Naziv
	Uložak foke sa kantama
424420	938 H 300 K 80
424226	902 H 300 K 90



Šifra	Naziv
271292	Ugradna kanta 365 x 300 x 320 mm 10 l nerđajući čelik




Šifra	Naziv
	Kanta ugradna PVC 270 l
628417	bela
423823	metalik siva




Šifra	Naziv
	Aluminijumska podloga
1262815	Aluminijumska podloga - 564 x 475 x 95 mm K 600
688819	Aluminijumska podloga - 764 x 475 x 95 mm K 800
616214	Aluminijumska podloga - 864 x 475 x 95 mm K 900
616222	Aluminijumska podloga - 964 x 475 x 95 mm K 1000




Šifra	Naziv
	Uložak za escajg
425222	738 K 30
425249	739 K 40
425265	740 K 45
425281	743 K 50
425427	741 K 60
425443	749 K 80
425478	742 K 90



Šifra	Naziv
	Uložak za escajg drveni
628611	2030 K 600
628638	2040 K 900



Šifra	Naziv
	Kutija za escajg
251194	K 300 mm
251216	K 350 mm
251232	K 400 mm
251259	K 450 mm
251275	K 500 mm
251291	K 550 mm
251313	K 600 mm
299960	K 800 mm
299987	K 900 mm



Šifra	Naziv
251402	Gumena podloga za fioku 480 mm



Šifra	Naziv
	Crevo ventilaciono aluminijusko 1m (3m razvučeno)
29092	Ø 100 mm
29130	Ø 120 mm



Šifra	Naziv
	Rešetka ventilaciona
60054	300 x 67 mm (ugradna dimenzija 280 x 58 mm)
60097	440 x 67 mm (ugradna dimenzija 420 x 58 mm)
60119	580 x 67 mm (ugradna dimenzija 560 x 58 mm)
236160	735 x 67 mm (ugradna dimenzija 715 x 58 mm)
236187	900 x 67 mm (ugradna dimenzija 880 x 58 mm)



Šifra	Naziv
63533	Odbojnik za vrata silikonski



Šifra	Naziv
148598	Odbojnik za vrata brušeni



Šifra	Naziv
57002	Nosač tastature



Šifra	Naziv
60380	Nosač tastature sa mišem



Šifra	Naziv
334596	Klizač za vrata ugradnog frižidera



Šifra	Naziv
	Rozetna Ø 60
1017217	siva
1017225	braon
1017411	bela
1017438	crna
1017446	bukva




Šifra	Naziv
	Cipelarnik nosač ugradni
919020	1 pregrada
919012	2 pregrade



110 LAJSNE

Kant lajsne	228
Diht lajsne za radne ploče	230
Sokle	231






Šifra	Naziv
	Lajsna za radnu ploču - T lajsna
296376	28 mm
147966	38 mm



Šifra	Naziv
47007	Lajsna za radnu ploču - prelazna 28 mm



Šifra	Naziv
	Lajsna za radnu ploču - završna
46973	28 mm
28703	38 mm








Šifra	Naziv
158569	Aluminijumski profil samolepljivi za vitrinu 2077 - mat



Šifra	Naziv
158607	Plastični ugao za vitrinu 9077 - nikl mat



Šifra	Naziv
64165	P-lajsna



DIHT LAJSNE ZA RADNE PLOČE



Šifra	Naziv
	Lajsna AL pljosnata Volpato 25 x 12 mm
251623	mat 50/62.420.AL
300160	brušena 50/62.420



Šifra	Naziv
	Lajsna AL trouglasta Volpato 29 x 29 mm
300187	mat 50/65.400/33 - aluminijum
252360	rebrasta 50/65.400



Šifra	Naziv
	Lajsna PVC trouglasta 30 x 30 mm
803278	mat UV 028
803227	brušena ULA 01
803243	sjajna U 8011



Šifra	Naziv
803294	Lajsna PVC trouglasta providna U



Šifra	Naziv
	Lajsna PVC duguljasta Volpato - aluminijum 24 x 45 mm
262404	mat 50/53.400
262382	brušena 50/53.400
300209	rebrasta 50/53.400



Šifra	Naziv
	Lajsna PVC ovalna Volpato - aluminijum 29 x 29 mm
251992	mat 50/57.400/33
252042	brušena 50/57.400/32
251763	sjaj 50/57.400/30
262420	rebrasta 50/57.400



Šifra	Naziv
	Lajsna dekor za RP obla
251178	F 502 Volpato Titanijum
250783	W 980 Volpato Bela



Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
251798	pljosnati



Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
252212	trouglasti



Šifra	Naziv
803316	Plastični uglovi i završeci Unionplast - trouglasti sivi



Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - obli
251569	aluminijum
251348	beli



Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
262447	duguljasti

SOKLE



Šifra	Naziv
	Sokla h - 100 mm
803332	U mat V 028
803359	U brušena LA 01
803391	U sjaj 8011
803375	U rebrasta MR



Šifra	Naziv
	Sokla h - 150 mm
1027417	U mat V028
803413	U brušena LA01
1027425	U sjaj 8011
539651	rebrasta 20/45.400/MR



Šifra	Naziv
807613	Žabica za soklu



Šifra	Naziv
	Ugao mlti h - 100 mm za aluminijumsku soklu
252123	mat 21/09.50/00
252158	brušena 21/09.50/07
252085	sjajna 21/09.50/01



Šifra	Naziv
	Ugao mlti h - 150 mm za aluminijumsku soklu
539813	mat 21/09.55/00
539856	brušena 21/09.55/07
539848	sjajna 21/09.55/01





SISTEMI SPAJANJA

Vijci	234
Tiplovi	235
Ekscentri	236
Spojnice	240
Bravice	241
Šarniri/vinkle/vezači	241



Vijci za drvo



Šifra	Naziv
	Vijak
65587	3 x 16 mm
509019	3 x 17 mm
65625	3 x 20 mm
65641	3 x 25 mm
65676	3 x 30 mm
57843	3 x 35 mm

Šifra	Naziv
	Vijak
65404	3,5 x 16 mm
65420	3,5 x 18 mm
65447	3,5 x 20 mm
65463	3,5 x 25 mm
65498	3,5 x 30 mm
65528	3,5 x 35 mm
65544	3,5 x 40 mm
65560	3,5 x 45 mm
234362	3,5 x 50 mm

Šifra	Naziv
	Vijak
57878	4 x 16 mm
57894	4 x 18 mm
57916	4 x 20 mm
57959	4 x 25 mm
57975	4 x 30 mm
57991	4 x 35 mm
58017	4 x 40 mm
58033	4 x 45 mm
58068	4 x 50 mm
58084	4 x 60 mm
200360	4 x 70 mm

Šifra	Naziv
	Vijak
58149	5 x 30 mm
58165	5 x 50 mm
58181	5 x 60 mm
58211	5 x 70 mm
58106	5 x 100 mm

Šifra	Naziv
	Vijak
58262	6 x 60 mm
58289	6 x 70 mm
58300	6 x 80 mm
58246	6 x 100 mm
292966	6 x 120 mm



Šifra	Naziv
	Iver vijak
66117	5 x 50 mm
66133	7 x 50 mm



Šifra	Naziv
	Trio matice
61840	M6 x 13 Zn
61867	M8 x 15 Zn

Vijci za ručice



Šifra	Naziv
	Vijak za ručice
57932	M4 x 22 mm
47813	M4 x 40 mm
47848	M4 x 60 mm



Šifra	Naziv
47864	Vijak za ručice lomljivi M4 x 45 mm



Šifra	Naziv
	Uložak tipla SX
52620	SX 6
52647	SX 8
52582	SX 10



Šifra	Naziv
	Tipl univerzalni
59234	UX 6
59277	UX 8
58939	UX 10



Šifra	Naziv
52515	GK tipla za gipsane kartone



Šifra	Naziv
1035665	Tipl metalni za gips karton ploče 5x 52


EKSCENTRI

Ekscentar plastični ø 20 mm

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Ekscentar Ø 20 mm
710016	beli SE02PB
710210	crni SE02PNE
710229	braon SE02PMA



Šifra	Naziv
710237	Vijak stezni 5 x 12mm - euronavoj za ekscentar Ø 20mm



Šifra	Naziv
716413	Vijak stezni M6 x 8mm - mašinski navoj za ekscentar Ø 20mm



Šifra	Naziv
716820	Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar Ø15 mm - metalni, nikl

uputstva za poručivanje

EXCENTAR PLASTIČNI fi 20				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
ili	710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB	kom	1	200
	710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE	kom	1	200
	710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA	kom	1	200
ili	710237 Vijak stezni 5x12-euronavoj za ekscentar fi20	kom	1	200
	716413 Vijak stezni M6x8-masinski za ekscentar fi20	kom	1	1
	716820 Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1	1

Ekscentar metalni ø 20 mm

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
716618	Ekscentar Ø 20 mm - metalni, nikl SE52



Šifra	Naziv
710237	Vijak stezni 5 x 12mm - euronavoj za ekscentar Ø 20mm



Šifra	Naziv
716413	Vijak stezni M6 x 8mm - mašinski navoj za ekscentar Ø 20mm



Šifra	Naziv
716820	Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar Ø15 mm - metalni, nikl

uputstva za poručivanje

EXCENTAR METALNI fi 20				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
716618	Ekscentar fi 20 metalni nikl	kom	1	200
ili	710237 Vijak stezni 5x12-euronavoj za ekscentar fi20	kom	1	200
	716413 Vijak stezni M6x8-masinski za ekscentar fi20	kom	1	1
	716820 Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1	1

Ekscentar metalni Ø 15 mm d=18 mm

informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
716812	Ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl EC03



Šifra	Naziv
716820	Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
716847	Osovina stezna 7 x 8 M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
	Kapica za ekscentar Ø 15 mm
716871	bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI

uputstva za poručivanje

EXCENTAR METALNI fi 15 ZA d=18 mm				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
716812	Ekscentar fi 15 d=18mm metalni nikl EC03	kom	1	1
716820	Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1	1
716847	Osovina stezna 7x8 M6 ekscentar fi 15 met.nikl	kom	1	1
ili	716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB	kom	1	1
	716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE	kom	1	1
	716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA	kom	1	1
	716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1	1
	716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI	kom	1	1

Ekscentar metalni Ø 15 mm d=16 mm

informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
1121413	Ekscentar Ø 15 d=16mm metalni nikl EC02



Šifra	Naziv
716820	Čaura 8 x 12 mm M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
716847	Osovina stezna 7 x 8 M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
	Kapica za ekscentar Ø 15 mm
716871	bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI

uputstva za poručivanje

EXCENTAR METALNI fi 15 ZA d=16 mm				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
1121413	Ekscentar fi 15 d=16mm metalni nikl EC02	kom	1	1
716820	Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1	1
716847	Osovina stezna 7x8 M6 ekscentar fi 15 met.nikl	kom	1	1
ili	716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB	kom	1	1
	716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE	kom	1	1
	716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA	kom	1	1
	716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1	1
	716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI	kom	1	1

Ekscentar metalni Ø 15 mm d=12 mm


informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1121421	Ekscentar Ø 15 d=12mm metalni nikl EC16



Šifra	Naziv
1262610	Osovina stezna 7x7,5 euro navoj za ekscentar Ø 15mm metalni nikl



Šifra	Naziv
	Kapica za ekscentar Ø 15 mm
716871	bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI

uputstva za poručivanje

EXCENTAR METALNI fi 15 ZA d=12 mm				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
1121421	Ekscentar fi 15 d=12mm metalni nikl EC16	kom	1	1
1262610	Osovina stezna 7x7,5 euro navoj za ekscentar fi 15 met.nikl	kom	1	1
ili	716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB	kom	1	1
	716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE	kom	1	1
	716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA	kom	1	1
	716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1	1
	716936 Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI	kom	1	1

Ekscentar za spajanje pod 180°


informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
716812	Ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl EC03



Šifra	Naziv
716863	Osovina stezna dvostruka 180° Ø 7 mm za ekcentar Ø 15 mm



Šifra	Naziv
	Kapica za ekscentar Ø 15 mm
716871	bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI

uputstva za poručivanje

EXCENTAR ZA SPAJANJE POD 180 °				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
716812	Ekscentar fi 15 d=18mm metalni nikl EC03	kom	1	1
716863	Osovina stezna dvostruka 180 fi 7 za eksc.fi 15	kom	1	1
ili	716871 Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB	kom	1	1
	716898 Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE	kom	1	1
	716901 Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA	kom	1	1
	716928 Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1	1
	716936 Kapica za ekscentar fi 15 tresnja CF04PCI	kom	1	1

Ekscentar za spajanje pod 90°


informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
716944	Ekscentar Ø 35 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
716952	Osovina stezna dvostruka 90° Ø 9 mm za ekscentar Ø 35 mm



Šifra	Naziv
	Kapica za ekscentar Ø 35 mm
716960	bela CF136PB
716979	crna CF136PNE
716987	braon CF136PMA

uputstva za poručivanje

EXCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°				
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK
716944	Ekscentar fi 35 metalni nikl EC35	kom	1	1
716952	Osovina stezna dvostruka 90 fi 9 za eksc.fi 35	kom	1	1
ili	716960 Kapica za ekscentar fi 35 bela CF136PB	kom	1	1
	716979 Kapica za ekscentar fi 35 crna CF136PNE	kom	1	1
	716987 Kapica za ekscentar fi 35 braon CF136PMA	kom	1	1

Spojnice za elemente

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
717614	Spojnice - telo 8 x 30 mm M6 VF03



Šifra	Naziv
717622	Spojnice - stezni vijak M6 x 14 mm VC05

uputstva za poručivanje

SPOJNICA ZA ELEMENTE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	PAKOVANJE
717614	Spojnice - telo 8 x 30 M6 VF03	kom	1
717622	Spojnice - stezni vijak M6 x 14 VC05	kom	1

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Vinkl bez poklopca Leon
798649	beli
799025	bež
798843	braon
798827	crni
798878	sivi



Šifra	Naziv
	Vinkl sa poklopcem Leon
789436	beli
798622	bež
798479	braon
798452	crni
798495	sivi



Šifra	Naziv
	Tipl drveni
717428	6 x 30 mm
42617	8 x 32 mm
1083228	8 x 60 mm




Šifra	Naziv
50652	Lamela spojnice Morseto keks

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
285382	Bravica za 1 fioku 22mm -06-166,DAREX



Šifra	Naziv
133698	Bravica za 3 fioke, čeona



Šifra	Naziv
1225219	Bravica za 3 fioke, bočna

ŠARNIRI/ VINKLE / VEZAČI

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Šarnir šarke
32352	50 x 30 Zn
32379	50 x 40 Zn
32395	50 x 50 Zn



	Naziv
	Vezač ravni
65188	L 40 Zn
65218	L 60 Zn
65234	L 80 Zn
65099	L 100 Zn
65110	L 120 Zn
65137	L 160 Zn
65153	L 200 Zn



Šifra	Naziv
	Vinkle
58394	20 x 20 Zn
58416	30 x 30 Zn
58459	40 x 40 Zn
58475	50 x 50 Zn
58491	80 x 80 Zn
58378	100 x 100 Zn



Šifra	Naziv
61921	Okov za krevet Zn



Šifra	Naziv
1261622	Ugaona spojnica za krevet 145/70, 145 x 145/70







ALUMINIJUMSKI PROFILI

Alu profili za klizna vrata	244
Alu profili za frontove sa staklenom ispunom	247
Alu profili za pregradna vrata	249
Alu profili-kant lajsne	250



Ispuna za d=18 mm




Šifra	Naziv
914819	Alu profil ER 3572 gornja šina dvokanalna



Šifra	Naziv
914827	Alu profil ER 3577 donja šina dvokanalna




Šifra	Naziv
914428	Alu profil P ukrutni za 18 mm



Šifra	Naziv
914452	Alu profil H za 18 mm ER 1204



Šifra	Naziv
914436	Alu profil rukohvat za 18 mm ER 1004



Šifra	Naziv
914444	Alu profil rukohvat za 18 mm ER 1104



Šifra	Naziv
915017	Četkica za kant lajsnu



Šifra	Naziv
915106	Mehanizam za klizna vrata LC 75



Šifra	Naziv
915114	Usporivač za mehanizam LC 75

uputstva za poručivanje

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA KLIZNA VRATA SA ISPUNOM d=18mm					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914819	Alu profil ER 3572 šina gornja dvokanalna	m		6	3
914827	Alu profil ER 3577 šina donja dvokanalna	m		6	3
914428	Alu profil ER 1102 P ukrutni za 18mm	m		6	3
ili	914436 Alu profil ER 1004 rukohvat četvrtasti za 18mm	m		6	3
	914444 Alu profil ER 1104 rukohvat obli za 18mm	m		6	3
915106	Mehanizam sa klizna vrata LC 75 AY-SC 18mm	set		1	
915017	Četkica za kant lajsnu	m		1	
OPCIONO					
914452	Alu profil ER 1204 H za 18mm	m		6	3
915114	Usporivač za mehanizam LC 75 AY-SC	par		1	

Ispuna za d=4 - 10 mm



Šifra	Naziv
914819	Alu profil ER 3572 gornja šina dvokanalna



Šifra	Naziv
914827	Alu profil ER 3577 donja šina dvokanalna



Šifra	Naziv
914835	Alu profil ER 3573 gornji vezni



Šifra	Naziv
914843	Alu profil ER 3574 srednji vezni



Šifra	Naziv
914851	Alu profil ER 3575 donji vezni




Šifra	Naziv
914878	Alu profil ER 3576 rukohvat



Šifra	Naziv
914886	Alu profil ER 0681 rukohvat



Šifra	Naziv
915076	Mehanizam sa točkicama LC 85 simetrični



Šifra	Naziv
915084	Mehanizam sa točkicama LC 85 asimetrični



Šifra	Naziv
915092	Usporivač za mehanizam LC 85



Šifra	Naziv
765813	Držač stakla 4-10 mm profil plastični



Šifra	Naziv
958417	Samolepljiva četkica 5 mm

ALU PROFILI ZA KLIZNA VRATA



uputstva za poručivanje

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA KLIZNA VRATA SA ISPUNOM d=10mm					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914819	Alu profil ER 3572 šina gornja dvokanalna	m		6	3
914827	Alu profil ER 3577 šina donja dvokanalna	m		6	3
914835	Alu profil ER 3573 gornji vezni	m		6	3
914851	Alu profil ER 3575 donji vezni	m		6	3
ili	914878 Alu profil ER 3576 rukohvat srce	m		6	3
	914886 Alu profil ER 4865 rukohvat C	m		6	3
ili	915076 Mehanizam sa točkicama LC 85 simetrični (za ruk.srce)	set		1	
	915084 Mehanizam sa točkicama LC 85 asimetrični (za ruk.C)	set		1	
915610	Vijak za klizna vrata	kom	4	1	
958417	Samolepljiva četkica 5mm	m		1	
OPCIONO					
914843	Alu profil ER 3574 srednji vezni	m		6	3
765813	Držač stakla 4-10mm profil plastični	m		3	
915092	Usporivač za mehanizam LC 85	set		1	
958611	Snala za četkicu	kom		1	



Šifra	Naziv
914630	Alu profil ER 4613



Šifra	Naziv
914622	Alu profil ER 1212



Šifra	Naziv
914649	Alu profil ER 3617



Šifra	Naziv
914614	Alu profil ER 4311



Šifra	Naziv
914894	Alu profil ER 1672 L - lajsna



Šifra	Naziv
939838	Alu profil ER 4647 sa rukohvatom




Šifra	Naziv
939811	Alu profil ER 4646 sa rukohvatom



Šifra	Naziv
939617	Alu profil ER 4307 sa rukohvatom



Šifra	Naziv
764817	Čaura Ø 5 za ručicu na staklu




Šifra	Naziv
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu



Šifra	Naziv
915041	PVC profil EMT 861

ALU PROFILI ZA FRONTOVE SA STAKLENOM ISPUNOM



Šifra	Naziv
915033	PVC profil EMT 865



Šifra	Naziv
764043	Vijak M4 x 10 mm



Šifra	Naziv
915025	Ugaonik vezni

uputstva za poručivanje

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA1					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914630	Alu profil ER 4613 FA1	m		6	3
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
OPCIONO					
914894	Alu profil ER 1672 L-lajsna	m		6	3
764817	Čaura 5mm fi5 za ručicu na staklu	kom	2	1	
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu	kom	2	1	

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA4					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914622	Alu profil ER 3617 FA 4	m		6	3
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915033	PVC profil EMT 865	m		1	
OPCIONO					
914894	Alu profil ER 1672 L-lajsna	m		6	3
764817	Čaura 5mm fi5 za ručicu na staklu	kom	2	1	
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu	kom	2	1	

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA8					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914649	Alu profil ER 1212 FA 8	m		6	3
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915041	PVC profil EMT 861	m		1	
OPCIONO					
914894	Alu profil ER 1672 L-lajsna	m		6	3
764817	Čaura 5mm fi5 za ručicu na staklu	kom	2	1	
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu	kom	2	1	

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA20					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK 1	PAK 2
914614	Alu profil ER 4311 FA 20	m		6	3
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915041	PVC profil EMT 861	m		1	
OPCIONO					
914894	Alu profil ER 1672 L-lajsna	m		6	3
764817	Čaura 5mm fi5 za ručicu na staklu	kom	2	1	
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu	kom	2	1	

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA4 SA INTEGRISANOM L RUČICOM					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK	PAK 2
939838	Alu profil ER 4647 FA 4 sa rukohvatom	m		6	
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915033	PVC profil EMT 865	m		1	


ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA8 SA INTEGRISANOM L RUČICOM					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK	PAK 2
939811	Alu profil ER 4646 FA 8 sa rukohvatom	m		6	
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915041	PVC profil EMT 861	m		1	

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA ALU RAM FA20 SA INTEGRISANOM L RUČICOM					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK	PAK 2
939617	Alu profil ER 4307 FA 20 sa rukohvatom	m		6	
915025	Ugaonik vezni	kom	4	1	
764043	Vijak M4 x 10mm (krstasti)	kom	4	1	
915041	PVC profil EMT 861	m		1	

ALU PROFILI ZA PREGRADNA VRATA



Šifra	Naziv
914215	Alu profil gornja šina jednokanalna 2 m



Šifra	Naziv
914223	PVC profil donja šina jednokanalna 3 m



Šifra	Naziv
914010	Mehanizam za pregradna vrata 65 kg

uputstva za poručivanje

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA PREGRADNA VRATA					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK	PAK 2
914215	Alu profil gornja šina jednokanalna 2m	kom		1	
914223	PVC profil donja šina jednokanalna 3m	kom		1	
914010	Mehanizam za pregradna vrata 65 kg	set		1	

ALU PROFILI-KANT LAJSNE



Šifra	Naziv
64165	P-lajsna

uputstva za poručivanje

ALUMINIJUMSKI PROFILI - KANTA LAJSNE					
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPT.	PAK	PAK 2
64165	P-lajsna	m		3	





113 ALAT

Šabloni za ugradnju 254
Prateći materijal 255





Šifra	Naziv
583219	Ecodrill



Šifra	Naziv
583421	Šablon granični uglomer - pribor / ugaonik



Šifra	Naziv
583618	Šablon ugaoni za korpus



Šifra	Naziv
584428	Šablon univerzalni za montažu klizača



Šifra	Naziv
584614	Šablon univerzalni



Šifra	Naziv
584827	Šablon probojaca Tandembox



Šifra	Naziv
585416	Šablon za Space Corner Synchronisation



Šifra	Naziv
585610	Šablon za Servo Drive prihvatni element za noseći profil



Šifra	Naziv
584819	Šablon univerzalni za top - on Tandembox



Šifra	Naziv
585211	Šablon za bušenje za Tandem - frontalni okov

PRATEĆI MATERIJAL



Šifra	Naziv
1072927	Set za poliranje akrilnih ploča



www.darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR BEOGRAD

Autoput Beograd - Zagreb bb
11077 Beograd

tel: +381 (0)11 2091 620

+381 (0)11 2091 621

+381 (0)11 2091 622

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR NIŠ

Bulevar Cara Konstantina 80-84
18000 Niš

tel: +381 (0)18 208 100

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR IVANJICA

Bukovica bb
32250 Ivanjica

tel: +381 (0)32 642 333

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs

www.darex.rs