



KATALOG OKOVA



šarke | klizači | fioke | podizni sistemi | nosači nameštaja





01

Šarke ■ str. 5

Šarke Impro
Šarke Star

Slidea
Smart Slide
Standard

02

str. 29 ■ Klizači

03

Fioke ■ str. 41

Smart Box

D - Lite Lift
Duo Lift
Mono Lift
Amortizeri

04

str. 59 ■ Podizni sistemi

05

Nosači nameštaja ■ str. 75

Nosači Visećih Elemenata





ŠARKE

Šarke IMPRO

Impro 110° ravna, polukoleno, koleno 6

Šarke STAR

Star 110° ravna, polukoleno, koleno 9

Star 30° ugaona 13

Star - 30° ugaona 15

Star 45° ugaona 17


Star 90° ugaona 19


Star 165° ugaona 21

Star ugaona 23

Star 110° za staklo, ravna, polukoleno, koleno 25

Star 180° za staklo 27



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklované - Ugao otvaranja 110° - Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata - Trodimenzijsno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom) - Integrisan soft close mehanizam - Pet nivoa podešavanja zatvaranja vrata	

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
1351907	SA Šarka Impro 110° telo - ravna

	
Šifra	Naziv
1351915	SA Šarka Impro 110° telo - polukoleno

Šifra	Naziv
1351923	SA Šarka Impro 110° telo - koleno

	
Šifra	Naziv
1351958	SA Pločica Impro - 5mm

	
Šifra	Naziv
1351966	SA Pločica Impro - 7mm

	
Šifra	Naziv
1351974	SA Pločica Impro - 9mm

	
Šifra	Naziv
1351982	SA Dekorativna pločica Impro za telo šarke

	
Šifra	Naziv
1351990	SA Dekorativna pločica Impro za lonac šarke

uputstvo za poručivanje

IMPRO ŠARKA 110° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1351907	SA Šarka Impro 110° telo - ravna	kom	1
1351958	SA Pločica Impro 5 mm	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1351982	SA Dekorativna pločica Impro za telo šarke	kom	1
1351990	Sa Dekorativna pločica Impro za lonac šarke	kom	1


IMPRO ŠARKA 110° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1351915	SA Šarka Impro 110° telo - polukoleno	kom	1
1351966	SA Pločica Impro 7 mm	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1351982	SA Dekorativna pločica Impro za telo šarke	kom	1
1351990	Sa Dekorativna pločica Impro za lonac šarke	kom	1

IMPRO ŠARKA 110° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1351923	SA Šarka Impro 110° telo - koleno	kom	1
1351974	SA Pločica Impro 9 mm	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1351982	SA Dekorativna pločica Impro za telo šarke	kom	1
1351990	Sa Dekorativna pločica Impro za lonac šarke	kom	1

uputstva za montažu


Cranking

Crank 0




Cranking

Crank 9



Cranking

Crank 18




		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		

		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		

		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	
		T - Udaljenost šolje šarke		


MIN. REVEAL FOR DOORS (P)


K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87



Cup Dimensions 45 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw; Ø5x12 / [Ø8-Ø10]
Dowel; [Ø8-Ø10]x12, Easy Fit; Ø10x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga)	

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
	SA Šarka Star 110° telo - ravna
1352008	sa oprugom
1352091	bez opruge

Šifra	Naziv
	SA Šarka Star 110° telo - polukoleno
1352016	sa oprugom
1352164	bez opruge

	
Šifra	Naziv
	SA Šarka Star 110° telo - koleno
1352024	sa oprugom
1352172	bez opruge

	
Šifra	Naziv
1352032	SA Pločica Star 5 mm

	
Šifra	Naziv
1352040	SA Pločica Star 7 mm

A close-up photograph of a metal mounting bracket, identified as 'SA Pločica Star 9 mm'. The bracket is made of polished metal and features a main body with a central hole and a smaller hole on the side. A small metal plate with a hole is attached to the bottom of the bracket. A screw is visible on the top of the bracket.

Šifra	Naziv
1352059	SA Pločica Star 9 mm

	
Šifra	Naziv
1352067	SA Dekorativna pločica Star za telo šarke

	
Šifra	Naziv
1352075	SA Usporivač za šarke

	
Šifra	Naziv
1352083	SA Adapter za usporivač

	
Šifra	Naziv
1352105	SA Mehanizam Push - Open kraća verzija

	
Šifra	Naziv
1352113	SA Mehanizam Push - Open duža verzija

	
Šifra	Naziv
1352121	SA Push-Open Pločica sa zavrtanjem



uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA 110° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352008	SA Šarka Star 110° telo - ravna	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1352067	SA Dekorativna pločica Star za telo šarke	kom	1

STAR ŠARKA 110° - RAVNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352008	SA Šarka Star 110° telo - ravna	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1
1352075	SA Usporivač za šarke	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1352067	SA Dekorativna pločica Star za telo šarke	kom	1
1352083	SA Adapter za usporivač	kom	1

STAR ŠARKA 110° - RAVNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352091	SA Šarka Star 110° telo - ravna bez opruge	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1
ili	1352105 SA Mehanizam Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352113 SA Mehanizam Push - Open duža verzija	kom	1
	1352121 SA Push - Open Pločica sa zavrtnjem	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1352067	SA Dekorativna pločica Star za telo šarke	kom	1
ili	1352148 SA Adapter za Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352156 SA Adapter za Push - Open duža verzija	kom	1

STAR ŠARKA 110° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352016	SA Šarka Star 110° telo - polukoleno	kom	1
1352040	SA Pločica Star 7 mm	kom	1

STAR ŠARKA 110° - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352016	SA Šarka Star 110° telo - polukoleno	kom	1
1352040	SA Pločica Star 7 mm	kom	1
1352075	SA Usporivač za šarke	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1352083	SA Adapter za usporivač	kom	1

STAR ŠARKA 110° - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352164	SA Šarka Star 110° telo - polukoleno bez opruge	kom	1
1352040	SA Pločica Star 7 mm	kom	1
ili	1352105 SA Mehanizam Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352113 SA Mehanizam Push - Open duža verzija	kom	1
	1352121 SA Push - Open Pločica sa zavrtnjem	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
ili	1352148 SA Adapter za Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352156 SA Adapter za Push - Open duža verzija	kom	1

STAR ŠARKA 110° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352024	SA Šarka Star 110° telo - koleno	kom	1
1352059	SA Pločica Star 9 mm	kom	1


STAR ŠARKA 110° - KOLENO SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352024	SA Šarka Star 110° telo - koleno	kom	1
1352059	SA Pločica Star 9 mm	kom	1
1352075	SA Usporivač za šarke	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
1352083	SA Adapter za usporivač	kom	1

STAR ŠARKA 110° - KOLENO SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352172	SA Šarka Star 110° telo - koleno bez opruge	kom	1
1352059	SA Pločica Star 9 mm	kom	1
ili	1352105 SA Mehanizam Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352113 SA Mehanizam Push - Open duža verzija	kom	1
	1352121 SA Push - Open Pločica sa zavrtnjem	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
ili	1352148 SA Adapter za Push - Open kraća verzija	kom	1
	1352156 SA Adapter za Push - Open duža verzija	kom	1

uputstva za montažu


Cranking

Crank 0




Cranking

Crank 9



Cranking

Crank 18





		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		

		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		

		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	
		T - Udaljenost šolje šarke		


MIN. REVEAL FOR DOORS (P)


K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.71	0.96	1.27	1.63	2.05	2.56	3.17	3.89	4.67	5.49	6.34
T=4	0.68	0.92	1.21	1.55	1.95	2.41	2.95	3.59	4.30	5.07	5.88
T=5	0.65	0.89	1.17	1.49	1.86	2.29	2.78	3.35	4.00	4.71	5.47
T=6	0.63	0.86	1.12	1.43	1.78	2.18	2.64	3.16	3.76	4.41	5.13
T=7	0.61	0.83	1.08	1.38	1.71	2.09	2.52	3.01	3.56	4.16	4.83



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10]
Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugaona šarka +30° - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga)	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1352180	SA Šarka Star telo 30°



Šifra	Naziv
1352032	SA Pločica Star 5 mm







Šifra	Naziv
1352202	SA Dodatak za pločicu +/- 30°

uputstvo za poručivanje


STAR ŠARKA 30° UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352180	SA Šarka Star telo 30°	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1
1352202	SA Dodatak za pločicu +/- 30	kom	1


uputstva za montažu



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugaona šarka -30° - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje (opruga)	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1352199	SA Šarka Star telo - 30°



Šifra	Naziv
1352059	SA Pločica Star 9 mm






Šifra	Naziv
1352202	SA Dodatak za pločicu +/- 30°

uputstvo za poručivanje


STAR ŠARKA -30° UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352199	SA Šarka Star telo - 30°	kom	1
1352059	SA Pločica Star 9 mm	kom	1
1352202	SA Dodatak za pločicu +/- 30°	kom	1

uputstva za montažu



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga) - Ugaona šarka 45°	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Šarka Star telo 45°
1352210	sa oprugom
1352229	bez opruge



Šifra	Naziv
1352040	SA Pločica Star 7 mm



Šifra	Naziv
1352105	SA Mehanizam Push-Open kraća verzija



Šifra	Naziv
1352113	SA Mehanizam Push-Open duža verzija



Šifra	Naziv
1352121	SA Push-Open Pločica sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
1352148	SA Adapter za Push-Open kraća verzija










Šifra	Naziv
1352156	SA Adapter za Push-Open duža verzija

uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA 45° - UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352210	SA Šarka Star telo 45°	kom	1
1352040	SA Pločica Star 7 mm	kom	1


STAR ŠARKA 45° - UGAONA SA IZBACIVAČEM			
1352229	SA Šarka Star telo 45° bez opruge	kom	1
1352040	SA Pločica Star 7 mm	kom	1
ili	1352105 SA Mehanizam Push-Open kraća verzija	kom	1
	1352113 SA Mehanizam Push-Open duža verzija	kom	1
	1352121 SA Push-Open Pločica sa zavrtnjem	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
ili	1352148 SA Adapter za Push-Open kraća verzija	kom	1
	1352156 SA Adapter za Push-Open duža verzija	kom	1


uputstva za montažu



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 110° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža - Sa automatom za zatvaranje sa ili bez opruge - Ugaona šarka 90°	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
1352237	SA Šarka Star telo 90° sa oprugom
1352253	bez opruge



Šifra	Naziv
1352245	SA Pločica Star 5 mm za 90°



Šifra	Naziv
1352105	SA Mehanizam Push-Open kraća verzija



Šifra	Naziv
1352113	SA Mehanizam Push-Open duža verzija



Šifra	Naziv
1352121	SA Push-Open Pločica sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
1352148	SA Adapter Push-Open kraća verzija



Šifra	Naziv
1352156	SA Adapter Push-Open duža verzija


uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA 90° - UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352237	SA Šarka Star telo 90°	kom	1
1352245	SA Pločica Star 5 mm za 90°	kom	1




STAR ŠARKA 90° - UGAONA SA IZBCIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352253	SA Šarka Star telo 90° bez opruge	kom	1
1352245	SA Pločica Star 5 mm za 90°	kom	1
ili	1352105 SA Mehanizam Push-Open kraća verzija	kom	1
	1352113 SA Mehanizam Push-Open duža verzija	kom	1
	1352121 SA Push-Open Pločica sa zavrtnjem	kom	1
PRATEĆI MATERIJAL			
ili	1352148 SA Adapter za Push-Open kraća verzija	kom	1
	1352156 SA Adapter za Push-Open duža verzija	kom	1

uputstva za montažu

Application Alternatives





A=5	B=2	T=5	F=1
A=5	B=2	T=4	F=2
A=7	B=0	T=5	F=1
A=7	B=0	T=4	F=2



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 165° - Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža	

informacije za poručivanje




uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA 165° - UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352261	SA Šarka Star telo 165°	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1

uputstva za montažu


Cranking

Crank 0




Cranking

Crank 9



Cranking


Crank 18



		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		


		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		
		T - Udaljenost šolje šarke		


		A - Montažna pločica		
		5	7	9
B - Preklapanje	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	
		T - Udaljenost šolje šarke		



Cup Dimensions 48 mm

ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	• Kompletno metalne šarke, niklovane • Ugao otvaranja 160° • Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža • Za ugaone elemente	

informacije za poručivanje




uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352288	SA Šarka Star telo ugaona	kom	1
1352032	SA Pločica Star 5 mm	kom	1

uputstva za montažu


Application Alternatives



T=5

L=37




A=5




Cup Dimensions 45 mm


Cup Dimensions 48 mm

Cup Dimensions 52 mm



ØA [mm] = Chipboard and Spax Screw; Ø2,5x5 / Euro Screw ; Ø5x12 / [Ø8-Ø10] Dowel; [Ø8-Ø10]x12



proizvod	opis	namena
	• Ugao otvaranja 110° • Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža • Za staklena vrata debljine 4 - 7 mm • Šolja šarke $\varnothing 26$ mm	

informacije za poručivanje






uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA ZA STAKLO 110° - RAVNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352296	SA Šarka Star telo za staklo mini - ravna	kom	1
1352318	SA Pločica Star 2 mm za staklo	kom	1
ili	1352369 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo hrom	kom	1
	1352377 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo nikl	kom	1

STAR ŠARKA ZA STAKLO 110° - POLUKOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352326	SA Šarka Star telo za staklo mini - polukoleno	kom	1
1352334	SA Pločica Star 4 mm za staklo	kom	1
ili	1352369 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo hrom	kom	1
	1352377 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo nikl	kom	1

STAR ŠARKA ZA STAKLO 110° - KOLENO			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352342	SA Šarka Star telo za staklo mini - koleno	kom	1
1352334	SA Pločica Star 4 mm za staklo	kom	1
ili	1352369 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo hrom	kom	1
	1352377 SA Poklopac ukrasni za šarku za staklo nikl	kom	1

uputstvo za montažu




Calculation Table

Cranking		Crank 0					
S	Debljina korpusa	18			16		
A	Debljina pločice	2	3	4	4	5	6
F	Minimum Gap	0	1	2	0	1	2
T	Cup Distance	5	5	5	5	5	5

Cranking		Crank 9					
S	Debljina korpusa	18			16		
A	Debljina pločice	3	4	5	4	5	6
F	Minimum Gap	10	11	12	9	10	11
T	Cup Distance	5	5	5	5	5	5

Cranking		Crank 18					
S	Debljina korpusa	-			-		
A	Debljina pločice	4	5	-	-	-	-
F	Minimum Gap	2	3	-	-	-	-
T	Cup Distance	5	5	-	-	-	-



proizvod	opis	namena
	- Kompletno metalne šarke, niklovane - Ugao otvaranja 180° - Za upadajuća staklena vrata - Za staklena vrata bez bušenja rupe - Za staklena vrata maksimalnih dimenzija 350 mm širine, 800 mm visine i 5 mm debljine	

informacije za poručivanje





uputstvo za poručivanje

STAR ŠARKA ZA STAKLO 180°			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352385	SA Šarka Star za staklo bez bušenja nikl	kom	1

uputstvo za montažu

Application Alternatives



Screw Options

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw









02 KLIZAČI

Klizači

SLIDEA Slowmotion - delimično izvlačenje	30
SLIDEA Push-Open - delimično izvlačenje	32
SMART SLIDE Slowmotion - potpuno izvlačenje	34
SMART SLIDE Push-Open - potpuno izvlačenje	36
Standard	38



proizvod	opis	potreban prostor
	- Veliki izbor dubina od 250 do 500 mm - Jednostavna ugradnja u standardne fioke - Tiho i nežno zatvaranje - Stranice fioke max 19 mm	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Slidea slowmotion delimično izvlačenje
1352733	250 mm
1352741	300 mm
1352768	350 mm
1352776	400 mm
1352784	450 mm
1352792	500 mm




Šifra	Naziv
1352806	SA Slidea spojnica klizača za dno fioke L+D

uputstvo za poručivanje

SLIDEA Slowmotion - delimično izvlačenje			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352733	SA Slidea slowmotion 250 mm delimično izvlačenje	par	1
1352741	SA Slidea slowmotion 300 mm delimično izvlačenje	par	1
1352768	SA Slidea slowmotion 350 mm delimično izvlačenje	par	1
1352776	SA Slidea slowmotion 400 mm delimično izvlačenje	par	1
1352784	SA Slidea slowmotion 450 mm delimično izvlačenje	par	1
1352792	SA Slidea slowmotion 500 mm delimično izvlačenje	par	1
1352806	SA Slidea spojnica klizača za dno fioke L+D	set	1

uputstva za montažu

Drawer and Cabinet Dimensions



Screw Locations for Slides



CD	Cabinet Depth
CIW	Cabinet Internal Width
NS	Normal Size
DIW	Drawer Internal Width
DD	Drawer Depth

* All dimensions in the diagram are in mm


Recommended Screws For Rail Assembly

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw




Ø6,1x11 mm Euro Screw





proizvod	opis	potreban prostor
	- Veliki izbor dubina od 250 do 500 mm - Jednostavna montaža i postavljanje fioke - Maksimalna debljina drvenih stranica 19 mm	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Slidea Push-Open delimično izvlačenje
1352814	250 mm
1352822	300 mm
1352903	350 mm
1352911	400 mm
1352938	450 mm
1352946	500 mm




Šifra	Naziv
1352806	SA Slidea spojnica klizača za dno fioke L+D

uputstvo za poručivanje


SLIDEA Push - Open - delimično izvlačenje			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352814	SA Slidea Push-Open 250 mm delimično izvlačenje	par	1
1352822	SA Slidea Push-Open 300 mm delimično izvlačenje	par	1
1352903	SA Slidea Push-Open 350 mm delimično izvlačenje	par	1
1352911	SA Slidea Push-Open 400 mm delimično izvlačenje	par	1
1352938	SA Slidea Push-Open 450 mm delimično izvlačenje	par	1
1352946	SA Slidea Push-Open 500 mm delimično izvlačenje	par	1
1352806	SA Slidea spojnica klizača za dno fioke L+D	set	1

uputstva za montažu

Drawer and Cabinet Dimensions



Screw Locations for Slides




250 mm

300 mm

350-400-450 mm

500 mm

550-600 mm



CD Cabinet Depth
CIW Cabinet Internal Width
NS Normal Size
DIW Drawer Internal Width
DD Drawer Depth

* All dimensions in the diagram are in mm

Recommended Screws For Rail Assembly


$\emptyset 3,5 \times 16$ mm Chipboard Screw




$\emptyset 6,1 \times 11$ mm Euro Screw





proizvod	opis	potreban prostor
	- Veliki izbor dubina od 250 do 500 mm - Jednostavna montaža i postavljanje fioke - Nosivost 30 kg - Maksimalna debljina drvene stranice 19 mm - Tiho i nežno zatvaranje	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Smart Slide Slowmotion potpuno izvlačenje
1352954	250 mm
1352962	300 mm
1352970	350 mm
1352989	400 mm
1352997	450 mm
1353004	500 mm




Šifra	Naziv
1353012	SA Smart Slide spojnica klizača za dno fioke L+D

uputstva za poručivanje

SMART SLIDE Slowmotion - potpuno izvlačenje			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352954	SA Smart Slide Slowmotion 250 mm potpuno izvlačenje	par	1
1352962	SA Smart Slide Slowmotion 300 mm potpuno izvlačenje	par	1
1352970	SA Smart Slide Slowmotion 350 mm potpuno izvlačenje	par	1
1352989	SA Smart Slide Slowmotion 400 mm potpuno izvlačenje	par	1
1352997	SA Smart Slide Slowmotion 450 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353004	SA Smart Slide Slowmotion 500 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353012	SA Smart Slide spojnica klizača za dno fioke L+D	set	1

uputstva za montažu

Drawer and Cabinet Dimensions



Screw Locations for Slides

CD	Cabinet Depth
CIW	Cabinet Internal Width
NS	Normal Size
DIW	Drawer Internal Width
DD	Drawer Depth

* All dimensions in the graphs above are measured in mm

Recommended Screws For Rail Assembly


Ø3,5x16 mm Chipboard Screw




Ø6,1x11 mm Euro Screw




Slide Screw Location





proizvod	opis	potreban prostor
	- Veliki izbor dubina od 250 do 500 mm - Jednostavna montaža i postavljanje fioke - Nosivost 30 kg - Maksimalna debljina drvene stranice 19 mm	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Smart Slide Push-Open potpuno izvlačenje
1353020	250 mm
1353039	300 mm
1353047	350 mm
1353055	400 mm
1353063	450 mm
1353071	500 mm




Šifra	Naziv
1353012	SA Smart Slide spojnica klizača za dno fioke L+D

uputstvo za poručivanje

SMART SLIDE Push - Open - potpuno izvlačenje			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1353020	SA Smart Slide Push-Open 250 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353039	SA Smart Slide Push-Open 300 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353047	SA Smart Slide Push-Open 350 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353055	SA Smart Slide Push-Open 400 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353063	SA Smart Slide Push-Open 450 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353071	SA Smart Slide Push-Open 500 mm potpuno izvlačenje	par	1
1353012	SA Smart Slide spojnica klizača za dno fioke L+D	set	1

uputstva za montažu

Drawer and Cabinet Dimensions



CD	Cabinet Depth
CIW	Cabinet Internal Width
NS	Normal Size
DIW	Drawer Internal Width
DD	Drawer Depth

* All dimensions in the graphs above are measured in mm

Recommended Screws For Rail Assembly


$\varnothing 3,5 \times 16$ mm Chipboard Screw




$\varnothing 6,1 \times 11$ mm Euro Screw



Screw Locations for Slides





proizvod	opis	potreban prostor
	- Veliki izbor dubina od 250 do 600 mm - Nosivost 25kg	

informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	SA Klizač standard beli
1353098	250 mm
1353101	300 mm
1353128	350 mm
1353136	400 mm
1353144	450 mm
1353152	500 mm
1353160	550 mm
1353179	600 mm

uputstvo za poručivanje


Standard			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1353098	SA Klizač standard 250 mm beli	par	1
1353101	SA Klizač standard 300 mm beli	par	1
1353128	SA Klizač standard 350 mm beli	par	1
1353136	SA Klizač standard 400 mm beli	par	1
1353144	SA Klizač standard 450 mm beli	par	1
1353152	SA Klizač standard 500 mm beli	par	1
1353160	SA Klizač standard 550 mm beli	par	1
1353179	SA Klizač standard 600 mm beli	par	1

uputstva za montažu

Slide Mounting Dimensions



Slide Screw Location





darex

samer

03 FIOKE

Smart Box

Smart Box M h = 84 mm nosivost 40 kg	42
Smart Box C h = 132 mm nosivost 40 kg	44
Smart Box D h = 196 mm nosivost 40 kg	46
Smart Box M h = 84 mm - Unutrašnja fioka, nosivost 40 kg	49
Smart Box C h = 132 mm - Unutrašnja fioka, nosivost 40 kg	51
Smart Box D h = 196 mm - Unutrašnja fioka, nosivost 40 kg	53
Smart Box - Podsudoperska fioka, D h = 196 mm	56




proizvod



opis

- Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm
- Jednostavna ugradnja
- Nosivost 40 kg
- Mogućnost slowmotion zatvaranja
- Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja

uputstvo za montažu



informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	SA Smart Box M h = 84 mm nosivost 40 kg
1352393	M 400 mm siva
1352407	M 450 mm siva
1352415	M 500 mm siva
1352423	M 500 mm bela

uputstvo za poručivanje


Smart Box M h = 84 mm nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1

uputstva za montažu

Slide Mounting Dimensions




Wooden Back Panel Application



CD Cabinet Depth
CIW Cabinet Internal Width
NS Nominal Size


1. Wooden Drawer Bottom



2. Wooden Back Panel



Slide Screw Location



Recommended Screws For Rail Assembly

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw



Ø6,1x11,5 mm Euro Screw



* All dimensions in graphs are measured in mm




proizvod



opis

- Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm
- Jednostavna ugradnja
- Nosivost 40 kg
- Mogućnost slowmotion zatvaranja
- Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja
- Visina fioke je 116 mm

uputstvo za montažu



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h = 132 mm nosivost 40 kg
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h = 132 mm nosivost 40 kg
1352431	ogradica 400 mm siva
1352458	ogradica 450 mm siva
1352512	ogradica 500 mm siva
1352520	ogradica 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h = 132 mm nosivost 40 kg
1352539	Prihvatnik ledja za 1 red ograde sivi
1352547	Prihvatnik ledja za 1 red ograde beli

uputstvo za poručivanje

Smart Box C h = 132 mm nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
ili	1352431 SA Smart Box ogradica 400 mm siva	par	1
	1352458 SA Smart Box ogradica 450 mm siva	par	1
	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	1
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	1
ili	1352539 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 1 red ograde sivi	set	1
	1352547 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 1 red ograde beli	set	1

Slide Mounting Dimensions



A diagram of a rectangular panel. The vertical dimension on the right is labeled "5' 0"". The horizontal dimension at the bottom is labeled "81"".

Diagram of a rectangular plate with dimensions CIW - 90 and 116.

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw



06,1x11,5 mm Euro Screw



katalog okova



proizvod	opis	proizvod
	• Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm • Jednostavna ugradnja • Nosivost 40 kg • Mogućnost slowmotion zatvaranja • Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje • Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja • Visina fioke je 180 mm	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h = 196 mm nosivost 40 kg
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h = 196 mm nosivost 40 kg
1352431	Ogradica 400 mm siva
1352458	Ogradica 450 mm siva
1352512	Ogradica 500 mm siva
1352520	Ogradica 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h = 196 mm nosivost 40 kg
1352555	Prihvatnik ledja za 2 reda ograde sivi
1352563	Prihvatnik ledja za 2 reda ograde beli




Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h = 196 mm nosivost 40 kg
1352695	Metalna bočna ispuna 500 mm siva
1352709	Metalna bočna ispuna 500 mm bela

uputstvo za poručivanje

Smart Box sistem fioke D h = 196 mm nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
ili	1352431 SA Smart Box ogradica 400 mm siva	par	2
	1352458 SA Smart Box ogradica 450 mm siva	par	2
	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	2
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	2
ili	1352555 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde sivi	set	1
	1352563 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde beli	set	1
SA METALNOM BOČNOM ISPUNOM			
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
ili	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	1
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	1
ili	1352555 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde sivi	set	1
	1352563 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde beli	set	1
ili	1352695 SA Smart Metalna bočna ispuna 500 mm siva	par	1
	1352709 SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm bela	par	1

fioke



Cabinet Internal Width - 29

Wooden Back Panel Width = Cabinet Internal Width - 90

9

64

Hole: Ø10 Depth: 12

64

180

Wooden Back Panel Thickness 16 or 18 mm

Chipboard Screw Ø3,5x16 mm

64

32

For Ø8 and Ø10 Dowels Hole: Ø8x12 and Ø10x12

51,5

16

Chipboard Screw Ø3,5x16 mm

27

min. 170

min. 52

min. 32

13

Wooden Bottom Panel Width = Cabinet Internal Width - 81

Cabinet Internal Width - 35

17,5


The diagram shows a 3D perspective of a cabinet with its internal dimensions labeled. Callout 1 points to the front panel, and callout 2 points to the side panel. The internal width is labeled '16'. The internal depth is labeled '16-18'. The overall depth is labeled 'CD=NS+3mm'. The overall width is labeled 'CIW'. The overall height is labeled 'NS'.

Label	Description
CD	Cabinet Depth
CIW	Cabinet Internal Width
NS	Nominal Size


A diagram of a rectangular panel. The width is labeled as $CIW = 81$ and the height is labeled as $NS = 5$.

A diagram of a rectangular plate. The width is indicated by a dimension line below the plate, labeled "C/W - 90". The height is indicated by a dimension line to the right of the plate, labeled "180".


Slide Mounting Dimensions




Wooden Back Panel Application




1. Wooden Drawer Bottom



2. Wooden Back Panel



Slide Screw Location






proizvod



opis

- Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm
- Jednostavna ugradnja
- Nosivost 40 kg
- Mogućnost slowmotion zatvaranja
- Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja


uputstvo za montažu



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	SA Smart Box M h = 84 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box M h = 84 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352571	Metalni front sivi 1069 mm
1352598	Metalni front beli 1069 mm




Šifra	Naziv
	SA Smart Box M h = 84 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352601	M Prihvatnici metalnog fronta sivi
1352628	M Prihvatnici metalnog fronta beli

uputstvo za poručivanje


Smart Box M h = 84 mm UNUTRAŠNJA FIOKA nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
OPCIONO			
ili	1352571 SA Smart Box Metalni front sivi 1069 mm	kom	1
	1352598 SA Smart Box Metalni front beli 1069 mm	kom	1
ili	1352601 SA Smart Box M Prihvatnici metalnog fronta sivi	set	1
	1352628 SA Smart Box M Prihvatnici metalnog fronta beli	set	1

uputstva za montažu


Slide Mounting Dimensions




Wooden Back Panel Application




1. Wooden Drawer Bottom



2. Wooden Back Panel



Slide Screw Location



Calculation Method for Front Panel Dimensions: Cut Measurement = Cabinet Internal Width - 99

Recommended Screws For Rail Assembly

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw



Ø6,1x11,5 mm Euro Screw



* All dimensions in graphs are measured in mm




proizvod



opis

- Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm
- Jednostavna ugradnja
- Nosivost 40 kg
- Mogućnost slowmotion zatvaranja
- Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja
- Visina fioke je 116 mm

uputstvo za montažu



informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h=132 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h=132 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352431	Ogradica 400 mm siva
1352458	Ogradica 450 mm siva
1352512	Ogradica 500 mm siva
1352520	Ogradica 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h=132 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352539	SA Smart Box Prihvatnik leđa za 1 red ograde sivi
1352547	SA Smart Box Prihvatnik leđa za 1 red ograde beli



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h=132 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352571	Metalni front sivi 1069 mm
1352598	Metalni front beli 1069 mm



Šifra	Naziv
	SA Smart Box C h=132 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352636	C Prihvatnici metalnog fronta sivi
1352644	C Prihvatnici metalnog fronta beli


uputstvo za poručivanje

Smart Box sistem fioka C h = 132 mm UNUTRAŠNJA FIOKA nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1


ili	1352431 SA Smart Box ogradica 400 mm siva	par	1
	1352458 SA Smart Box ogradica 450 mm siva	par	1
	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	1
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	1
ili	1352539 SA Smart Box Prihvatnik leđa za 1 red ogradice sivi	set	1
	1352547 SA Smart Box Prihvatnik leđa za 1 red ogradice beli	set	1
OPCIONO			
ili	1352571 SA Smart Box Metalni front sivi 1069 mm	kom	1
	1352598 SA Smart Box Metalni front beli 1069 mm	kom	1
ili	1352636 SA Smart Box C Prihvatnici metalnog fronta sivi	set	1
	1352644 SA Smart Box C Prihvatnici metalnog fronta beli	set	1

uputstva za montažu


Slide Mounting Dimensions



Wooden Back Panel Application




1. Wooden Drawer Bottom



2. Wooden Back Panel



Slide Screw Location



Calculation Method for Front Panel Dimensions: Cut Measurement = Cabinet Internal Width - 99

Recommended Screws For Rail Assembly

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw



Ø6,1x11,5 mm Euro Screw



* All dimensions in graphs are measured in mm




proizvod



opis

- Za dubinu fioke od 400, 450 i 500 mm
- Jednostavna ugradnja
- Nosivost 40 kg
- Mogućnost slowmotion zatvaranja
- Ugrađen soft closing sistem garantuje glatko zatvaranje
- Mogućnost vertikalnog i horizontalnog podešavanja
- Visina fioke je 180 mm

uputstvo za montažu



informacije za poručivanje




Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352431	Ogradica 400 mm siva
1352458	Ogradica 450 mm siva
1352512	Ogradica 500 mm siva
1352520	Ogradica 500 mm bela




Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352555	Prihvatnik ledja za 2 reda ograde sivi
1352563	Prihvatnik ledja za 2 reda ograde beli



Šifra	Naziv
	Smart Box sistem fioka D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352571	Metalni front sivi 1069 mm
1352598	Metalni front beli 1069 mm



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352652	SA Smart Box D Prihvatnici metalnog fronta sivi
1352660	SA Smart Box D Prihvatnici metalnog fronta beli



Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352679	SA Smart Box D Ogradica frontalna siva 1115 mm
1352687	SA Smart Box D Ogradica frontalna bela 1115 mm




Šifra	Naziv
	SA Smart Box D h=196 mm Unutrašnja fioka nosivost 40 kg
1352695	SA Smart Box Metalna bočna ispun 500 mm siva
1352709	SA Smart Box Metalna bočna ispun 500 mm bela

uputstvo za poručivanje


Smart Box sistem fiokaD h = 196 mm UNUTRAŠNJA FIOKA nosivost 40 kg			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352393	SA Smart Box M 400 mm siva	set	1
1352407	SA Smart Box M 450 mm siva	set	1
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
ili	1352431 SA Smart Box ogradica 400 mm siva	par	1
	1352458 SA Smart Box ogradica 450 mm siva	par	1
	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	1
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	1
ili	1352555 SA Smart Box Prihvatnik leđa za 2 reda ograde sivi	set	1
	1352563 SA Smart Box Prihvatnik leđa za 2 reda ograde beli	set	1
SA METALNOM BOČNOM ISPUNOM			
1352415	SA Smart Box M 500 mm siva	set	1
1352423	SA Smart Box M 500 mm bela	set	1
ili	1352512 SA Smart Box ogradica 500 mm siva	par	1
	1352520 SA Smart Box ogradica 500 mm bela	par	1
ili	1352555 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde sivi	set	1
	1352563 SA Smart Box Prihvatnik ledja za 2 reda ograde beli	set	1
ili	1352695 SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm siva	par	1
	1352709 SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm bela	par	1
OPCIONO			
ili	1352571 SA Smart Box Metalni front sivi 1069 mm	kom	1
	1352598 SA Smart Box Metalni front beli 1069 mm	kom	1
ili	1352652 SA Smart Box D Prihvatnici metalnog fronta sivi	set	1
	1352660 SA Smart Box D Prihvatnici metalnog fronta beli	set	1
ili	1352679 SA Smart Box Ogradica frontalna siva 1115 mm	kom	1
	1352687 SA Smart Box Ogradica frontalna bela 1115 mm	kom	1

uputstva za montažu


Slide Mounting Dimensions



Wooden Back Panel Application




1. Wooden Drawer Bottom



2. Wooden Back Panel



Slide Screw Location



Calculation Method for Front Panel Dimensions: Cut Measurement = Cabinet Internal Width - 99
Calculation Method for Front Panel Dimensions: Cut Measurement = Cabinet Internal Width - 53

* All dimensions in graphs are measured in mm

Recommended Screws For Rail Assembly

Ø3,5x16 mm Chipboard Screw

Ø6,1x11,5 mm Euro Screw






proizvod



opis

- Set za širinu korpusa od 900 do 1200 mm

uputstvo za montažu



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Smart Box sistem PODSUDOPERSKIH fioka D = 196 mm
1352717	D 500 mm podsudoperska siva
1352725	D 500 mm podsudoperska bela




Šifra	Naziv
	Smart Box sistem PODSUDOPERSKIH fioka D = 196 mm
1352695	SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm siva
1352709	SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm bela

uputstvo za poručivanje

Smart Box sistem PODSUDOPERSKIH fioka D h = 196 mm			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1352717	SA Smart Box D 500 mm PODSUDOPERSKA siva	set	1
1352725	SA Smart Box D 500 mm PODSUDOPERSKA bela	set	1
OPCIONO			
ili	1352695 SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm siva	par	1
	1352709 SA Smart Box Metalna bočna ispuna 500 mm bela	par	1

uputstva za montažu







04

PODIZNI SISTEMI

D - Lite Lift	60
Duo Lift	63
Mono Lift	69
Amortizeri	72


proizvod



opis

- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno podešavanje mehanizma prema težini i visini vrata
- Za frontove do 14 kg težine
- Mogućnost podešavanja visine otvaranja

opis



informacije za poručivanje



Sifra	Naziv
	D - Lite Lift
1353500	SA D - Lite lift A1 sivi
1353519	SA D - Lite lift A1 beli
1353527	SA D - Lite lift B1 sivi
1353535	SA D - Lite lift B1 beli
1353543	SA D - Lite lift C1 sivi
1353551	SA D - Lite lift C1 beli


uputstvo za poručivanje

D - LITE LIFT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1353500	SA D - Lite lift A1 sivi	set	1
1353519	SA D - Lite lift A1 beli	set	1
1353527	SA D - Lite lift B1 sivi	set	1
1353535	SA D - Lite lift B1 beli	set	1
1353543	SA D - Lite lift C1 sivi	set	1
1353551	SA D - Lite lift C1 beli	set	1

Jačina	A1		B1		C1	
Visina vrata	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg
200 mm	3,60	6,50	5,00	9,70	7,00	14,70
201-250 mm	3,40	5,30	4,00	7,50	5,50	12,20
251-300 mm	1,90	4,90	3,00	5,90	4,50	9,90
301-350 mm	1,60	3,60	2,80	5,00	4,00	7,90
351-400 mm	1,40	3,10	2,40	4,20	3,60	7,20
401-450 mm	1,30	2,80	2,20	3,80	3,20	6,30
451-500 mm	1,20	2,50	2,00	3,40	2,80	5,50
501-550 mm	1,00	2,20	1,75	3,00	2,60	5,10
551-600 mm	0,95	2,00	1,70	2,80	2,50	4,60

uputstva za montažu

Assembly




uputstvo za montažu

90° Opening Angle


1

The stopper is used to limit the opening angle of 90°.




3

Remove the existing stopper.





Adjustment




If, when the door is released, it rises instead of remaining in position, turn in direction "A," and if it descends, turn in direction "B" in order to adjust balance.

Low braking at setting 1, High braking at setting 4.

If the door closes too fast or too slowly, you can adjust the strength of the soft-closing mechanism by adjusting from the specified position.




Important: Do not force the adjustment mechanism beyond the end point.






proizvod




opis

- Idealno za visoke viseće elemente sa podeljenim frontovima
- Visina korpusa 640 - 900 mm
- Širina korpusa do 1200 mm
- Mehanizam omogućava tiho i lako zatvaranje
- Mogućnost podešavanja ugla otvaranja
- 5 opcija snage mehanizma
- Za vrata od 3-21 kg težine

opis



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Duo Lift - podizni sistemi
1353578	SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam A1
1353586	SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam B1
1353594	SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam C1
1353608	SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam D1
1353616	SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam E1



Šifra	Naziv
	Duo Lift - podizni sistemi
1353624	SA Duo Lift set 550 mm sivi
1353632	SA Duo Lift set 600 mm sivi
1353640	SA Duo Lift set 650 mm sivi
1353659	SA Duo Lift set 720 mm sivi
1353667	SA Duo Lift set 800 mm sivi
1353675	SA Duo Lift set 865 mm sivi

uputstvo za poručivanje


DUO LIFT - PODIZNI SISTEMI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
ili	1353578 SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam A1	set	2
	1353586 SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam B1	set	2
	1353594 SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam C1	set	2
	1353608 SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam D1	set	2
	1353616 SA Duo Lift Opužni gasni mehanizam E1	set	2

ili	1353624 SA Duo Lift set 550 mm sivi	set	1
	1353632 SA Duo Lift set 600 mm sivi	set	1
	1353640 SA Duo Lift set 650 mm sivi	set	1
	1353659 SA Duo Lift set 720 mm sivi	set	1
	1353667 SA Duo Lift set 800 mm sivi	set	1
	1353675 SA Duo Lift set 865 mm sivi	set	1


Jačina	A1		B1		C1		D1		E1	
Visina vrata	1249902		1249903		1249904		1249905		1249917	
	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg
550 (540-580)mm	2,20	5,00	5,00	8,50	7,50	11,00	9,50	14,00	13,00	21,00
600 (580-640)mm	3,00	5,00	5,00	7,50	6,50	9,50	8,50	13,00	13,00	18,50
650 (640-700)mm			4,00	5,50	5,50	8,50	7,50	11,00	11,00	15,50
720 (700-780)mm			3,00	5,00	5,00	7,50	6,50	9,50	9,50	14,00
800 (780-840)mm					4,00	6,50	5,00	7,50	7,50	12,00
865 (840-900)mm					3,00	5,00	5,00	6,50	6,50	10,00

uputstva za montažu


Technical Dimensions



Technical Dimensions for Aluminium Framed Doors




Assembly Hole Centers




Cabinet Internal Width : **CIW**
 Door Width : **DW**
 Door Height : **DH**
 Cabinet Height : **CH**










Guide Hole Centers




Parts



Assembly




Assembly Hole Centers




Cabinet Internal Width : **CIW**
 Door Width : **DW**
 Door Height : **DH**
 Cabinet Height : **CH**










Guide Hole Centers




Parts





Assembly








Adjustment





If the cabinet door is closing fast or slow, you can adjust power of the brake mechanism from the point shown below.






proizvod




opis



proizvod

- Pogodno za jednodielne frontove male površine
- Visina korpusa 350 - 600 mm
- Širina korpusa do 1200 mm
- Mogućnost lakog i tihog zatvaranja
- Jednostavna montaža bez alata
- Podešavanje opružnog mehanizma prema težini fronta
- 5 opcija snage mehanizma
- Za front od 2 - 8 kg ukoliko se mehanizam postavi samo na jednu stranu, a 4 - 16 kg ako se postavi obostrano
- Mogućnost podešavanja ugla otvaranja



Cabinet Internal Width : **CIW**
Door Width : **DW**
Door Height : **DH**
Cabinet Height : **CH**

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Mono lift - podizni sistemi
1353578	SA Duo Lift Opružni gasni mehanizam A1
1353586	SA Duo Lift Opružni gasni mehanizam B1
1353594	SA Duo Lift Opružni gasni mehanizam C1
1353608	SA Duo Lift Opružni gasni mehanizam D1
1353616	SA Duo Lift Opružni gasni mehanizam E1



Šifra	Naziv
	Mono Lift - podizni sistemi
desna	137990 SA Mono Lift Poluga 185mm siva
leva	137991 SA Mono Lift Poluga 185mm siva

uputstvo za poručivanje


MONO LIFT - PODIZNI SISTEMI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
ili	1353578 SA Mono/Duo Lift Opružni gasni mehanizam A1	set	1
	1353586 SA Mono/Duo Lift Opružni gasni mehanizam B1	set	1
	1353594 SA Mono/Duo Lift Opružni gasni mehanizam C1	set	1
	1353608 SA Mono/Duo Lift Opružni gasni mehanizam D1	set	1
	1353616 SA Mono/Duo Lift Opružni gasni mehanizam E1	set	1
ili	137990 SA Monolift Poluga 185 mm siva - desna	kom	1
	137991 SA Monolift Poluga 185 mm siva - leva	kom	1

SINGLE MECHANIZAM										
Jačina	A1		B1		C1		D1		E1	
Visina vrata	1249902		1249903		1249904		1249905		1249917	
	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg
350 mm	1,70	2,60	2,60	3,50	3,50	4,50	4,50	6,30	6,30	8,00
400 mm	1,20	2,20	2,20	3,10	3,10	4,00	4,00	5,40	5,40	7,20
450 mm	1,20	1,70	1,70	2,60	2,60	3,50	3,10	4,50	4,50	6,30
500 mm					2,20	3,10	2,60	4,00	4,00	5,80
550 mm							2,60	3,50	3,10	5,00
600 mm							2,20	3,10	2,60	4,50


DOUBLE MECHANIZAM										
Jačina	A1		B1		C1		D1		E1	
Visina vrata	1249902		1249903		1249904		1249905		1249917	
	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg
350 mm	3,50	5,40	5,40	7,20	7,20	9,00	9,00	11,70	12,50	16,20
400 mm	2,60	4,50	4,50	6,30	6,30	8,00	8,00	10,80	10,80	14,40
450 mm	2,60	4,00	4,00	5,80	5,40	7,20	6,30	9,00	9,00	12,50
500 mm	2,20	3,50	3,50	5,40	4,50	6,30	5,40	8,00	8,00	11,70
550 mm			3,10	4,50	4,50	5,80	5,40	7,20	6,30	9,80
600 mm			3,10	4,00	4,00	5,40	4,50	6,30	5,40	9,00

uputstva za montažu

Parts



Technical Dimensions for Wide Aluminium Framed Doors




F: Minimum Gap
B: Side Overlay
S: Profile Material Thickness
X: Profile Width

*** Should be recalculated, if frame thickness [S] changes.

** Should be recalculated, if frame thickness [S] changes.

Technical Dimensions for Narrow Aluminium Framed Doors



F: Minimum Gap
B: Side Overlay
S: Profile Material Thickness
X: Profile Width

*** Should be recalculated, if frame thickness [S] changes.


** Should be recalculated, if frame thickness [S] changes.

DESCRIPTION


CODE

Duolift Aluminium Framed Bottom Doors Adjustment Mountings Connector | 1249915



Assembly



Adjustment



If the cabinet door is closing fast or slow, you can adjust power of the brake mechanism from the point shown below.






proizvod	opis	informacije za poručivanje												
	• Jednostavna ugradnja • Soft otvaranje	 <table><tr><th>Šifra</th><th>Naziv</th></tr><tr><td></td><td>Gasni amortizer</td></tr><tr><td>1353705</td><td>SA Gasni amortizeri 60 N</td></tr><tr><td>1353713</td><td>SA Gasni amortizeri 80 N</td></tr><tr><td>1353721</td><td>SA Gasni amortizeri 100 N</td></tr><tr><td>1353748</td><td>Sa Gasni amortizeri 120 N</td></tr></table>	Šifra	Naziv		Gasni amortizer	1353705	SA Gasni amortizeri 60 N	1353713	SA Gasni amortizeri 80 N	1353721	SA Gasni amortizeri 100 N	1353748	Sa Gasni amortizeri 120 N
Šifra	Naziv													
	Gasni amortizer													
1353705	SA Gasni amortizeri 60 N													
1353713	SA Gasni amortizeri 80 N													
1353721	SA Gasni amortizeri 100 N													
1353748	Sa Gasni amortizeri 120 N													

uputstvo za poručivanje

Gasni amortizeri - PODIZNI SISTEMI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1353705	SA Gasni amortizeri 60 N	kom	1
1353713	SA Gasni amortizeri 80 N	kom	1
1353721	SA Gasni amortizeri 100 N	kom	1
1353748	SA Gasni amortizeri 120 N	kom	1

uputstva za montažu

A	X	Y
<90°	100	245
90°	90	240
>90°	80	235







05

**NOSAČI
NAMEŠTAJA**

Nosači visećih elemenata 76


proizvod




opis

- Nosivost je 80 kg / par

potreban prostor



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Nosač kuhinjskog elementa za šinu
1353756	Beli L+D

uputstvo za poručivanje


Nosači visećih elemenata			
ŠIFRA	NAZIV	JM	Receptura
1353756	SA Nosači kuhinjskog elementa za šinu beli L+D	par	1

uputstva za montažu

Dimensions



Mounting



www.darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR BEOGRAD

**Autoput Beograd - Zagreb bb
11077 Beograd**

tel: +381 (0)11 2091 620

+381 (0)11 2091 621

+381 (0)11 2091 622

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR NIŠ

**Bulevar Cara Konstantina 80-84
18000 Niš**

tel: +381 (0)18 208 100

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs

DISTRIBUTIVNI CENTAR IVANJICA

**Bukovica bb
32250 Ivanjica**

tel: +381 (0)32 642 372

fax: +381 (0)11 2091 699

e-mail: prodaja@darex.rs



www.darex.rs