

Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL)

Višnjićeva 8

11000 Beograd

E-mail: ratel@ratel.rs; javnekonsultacije@ratel.rs

**Komentari Telenora na nacrt Uputstva
o označavanju optičkih kablova**

Poštovani,

Telenor se zahvaljuje na mogućnosti da iznese svoje mišljenje u okviru javnih konsultacija o nacrtu Uputstva o označavanju optičkih kablova (u daljem tekstu: Uputstvo), koje je Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) pokrenula dana 18.11.2011. godine.

Nakon izvršene analize nacrtu ovog Uputstva, Telenor dostavlja sledeće komentare i predloge za izmene:

Mišljenja smo da se označavanjem svih karakteristika kablova navedenih čl. 16-22, utvrđuje previše oznaka čime obeležavanje postaje nepraktično, a što je primetno u dodatku A, primerima od 1 do 14.

Takođe, shodno primerima u dodatku A smatramo da bi bilo jednostavnije kablove označavati latiničnim fontom, budući da X može da označi i slovo H i znak množenja.

U članu 17. u okviru oznaka namena kablova 211 i 242 ne mora se navoditi da prenosi mogu biti jednosmerni i dvosmerni. Takođe, u okviru oznake namene kabla 242 nije potrebno navoditi da je reč o kablju sa višesmodnim vlaknima, već je tu karakteristiku potrebno navesti u članu 22. kojim se opisuju jezgra kabla.

U Beogradu, 28. novembar 2011. godine

Telenor d.o.o.